

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0014504

№ _____ **E-RU.MT20.B.00324** _____

Срок действия с 11 февраля 2013 по 11 февраля 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ	-
НАИМЕНОВАНИЕ	
ТИП	37110
ШАССИ	Ford Transit FFB6, FFC6, FFD6, FGC6, FGD6
МОДИФИКАЦИИ	371100, 37110A, 37110B, 37110C, 37110D, 37110E, 37110F, 37110G, 37110H, 37110L
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 371100, 37110C, 37110F) 45 2110 (для 37110A, 37110B) 45 2160 (для 37110D, 37110E) 45 2330 (для 37110G, 37110L) 48 3711 (для 37110H) / 8704 21, 8705 90 (для 37110G, 37110L, 37110H)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 37110F предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, 371100, 37110С для перевозки грузов различного назначения, 37110А для перевозки скоропортящихся грузов, 37110В — для перевозки хлебобулочных изделий.

Транспортные средства 37110Е предназначены для перевозки оборудования автомастерской, лаборатории.

Транспортные средства 37110G предназначены для перевозки автомобилей.

Транспортные средства 37110Н предназначены для подъема людей для выполнения высотных работ.

Транспортные средства 37110L предназначены для временного проживания («Автодом»),

Назначение транспортных средств 37110D — передвижной автомагазин.

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00324 от 11 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него - для 371100; изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него - для 37110A; фургон для перевозки хлебобулочных изделий - для 37110B; бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами - для 37110C; фургон-автомагазин - для 37110D; фургон-автомастерская, автолаборатория - для 37110E; автомобиль - бортовая платформа с краном-манипулятором - для 37110F; автомобиль - автоэвакуатор - для 37110G; автогидроподъемник (АГП) - для 37110H; автомобиль для временного проживания (автодом) - для 37110L.
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная или цельнометаллическая, пяти-, шести- или семиместная

Габаритные размеры, мм	5481...6314(6650)
- длина (с грузоподъемным бортом)	
- ширина (для 37110A)	2550 (2600*)
- высота	3400...4000 max
База, мм	3504/3954
Колея передних / задних колес, мм	1737...1745/1642

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (с грузоподъемным бортом)
371100	2150 (2300)... 2400 (2650)
37110A	2350 (2600)... 2600 (2850)
37110B	2400...2650
37110C	2100 ... 2350
37110D	2650...2900
37110E	2650...2900
37110F	2700...3000
37110G	2500...3000
37110H	4000...4400
37110L	2650...2900
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4600
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	1850
- на заднюю ось	3300
Максимальная масса прицепа, кг	750 (без тормозов), 3000 (с тормозами)
Допустимая масса автопоезда, кг	6000...6500

Двигатель (марка, тип)	Ford, CYRC	Ford, CVRC
	Четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198	
- степень сжатия	15,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)	114 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450 ... 2000)	385 (1600 ... 2300)
Топливо	Дизельное	
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CC11-14C204-D?? / -E??	CC11-14C204-D?? / -E??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q-9B395-A?	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?, с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска	Совмещен с воздушным фильтром	
Система выпуска и нейтрализации отработанных газов	Один глушитель и нейтрализатор отработанных газов	
Нейтрализатор (маркировка)	E4066941	
Глушитель (маркировка)	1452530	
Трансмиссия (тип)	Механическая	
Сцепление (марка, тип)	Сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	MT82, с ручным управлением	
- число передач	Вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа		
I -	5.440	
II -	2.840	
III -	1.720	
IV -	1.220	
V -	1.000	
VI -	0.790	
З.Х. -	4.935	
Главная передача (тип)	Гипоидная	
- передаточное число	3.910	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
– усилитель (маркировка)	6C11-2005-B?
– тормозные цилиндры (маркировка)	левый передний: 6C11-2B121-A? / -B?, правый передний: 6C11-2B120-A? / -B?, левый задний (диск.): 6C11-2553-A? / 8C1V-2K328-B?, правый задний (диск.): 6C11-2552-A? / 8C1V-2K327-B?, задний (бараб.): YC15-2261-A?

Шины	
- размерность	195 / 75 R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки	107 / 105
- скоростная категория	R
- статический радиус, мм	317

Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок автожелтого цвета (37110G, 37110H)
	По заказу: кондиционер (хладагент R134A), верстак, стеллажи для размещения инструмента (37110E), холодильная установка (37110A), оборудование для временного проживания (37110L)

Руководитель органа по сертификации

А.М. Иванов
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	3	7	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: **37110?** – описательная часть – модификация транспортного средства (371100, 37110A, 37110B, 37110C, 37110D, 37110E, 37110F, 37110G, 37110H, 37110L).
- поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






А.М. Иванов

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 37110 модификации 371100, 37110А






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 37110 модификации 37110B, 37110C, 37110D, 37110E, 37110L






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 37110 модификация 37110Н



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 37110 модификация 37110F



ОГТК проект С.С.С.С.С.
14.04.13




Приложение № 4

Стр. 16

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00324

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 37110 модификация 37110G



Планировка двухрядной кабины

