

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010465

№ E-RU.MT20.B.00339

Срок действия с 20 марта 2013 по 19 марта 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

22435

базовое транспортное средство Citroen Jumper Y,
YEBMFC/BXL, YEBMFC/CXL, YEDMFC/BXL,
YEDMFC/CXL, YEZMFC/BXL, YEZMFC/BXL1,
YEZMFC/CXL, YEZMFC/CXL1 (для 224351, 224352),
YAAMFA/AR, YABMFA/AR, YAZMFA/AR, YAZMFA/AR1,
YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1 (для 22435S-01);
YAZMFB/AR1, YAZMFB/AX1, YAZMFB/BR1,
YAZMFB/BX1, YBZMFB/AX1, YBZMFB/BX1,
YCZMFB/BX1, YABMFB/BR, YAAMFB/AX, YBAMFB/AX,
YBVMFB/AX, YAAMFB/BX, YABMFB/BX, YBVMFB/BX,
YAZMFB/AX, YAZMFB/BX, YAZMFB/AR, YAZMFB/BR,
YBZMFB/AX, YBZMFB/BX? YCZMFB/BX, YCZMFB/BX1
(для 22435S-02);
YCZMFC/BX1, YDZMFC/BX, YDZMFC/BX1, YBVMFC/BX,
YCBMFC/BX, YCDMFC/BX, YCBMFC/CX, YDBMFC/CX,
YDDMFC/CX, YCZMFC/BX, YCZMFC/CX, YCZMFC/CX1,
YDZMFC/CX, YDZMFC/CX1, YEDMFC/CX, YEBMFC/CX,
YEZMFC/BX, YEZMFC/BX1, YEZMFC/CX, YEZMFC/CX1
(для 22435S-03);

YDBMFC/BXL, YDBMFC/CXL, YDZMFC/BXL,
YDZMFC/BXL1, YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1,
YCZMDC/AX1, YCZMDC/AXL1, YEZMFC/BXL,
YEZMFC/BXL1, YEBMFC/BXL, YEDMFC/BXL,
YEBMFC/CXL, YEDMFC/BXL, YEDMFC/CXL,
YEZMFC/CXL, YEZMFC/CXL1 (для 22435S-04)

224351, 224352, 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04

МОДИФИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ

M2, класс B (для 224351, 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03,
22435S-04),
M2, класс A (для 224352)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1724 / 8702 10 - 224351, 224352, 45 1786 / 8702 10 - 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» (ООО «Промтех»), 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация, ОГРН: 1095260003596, тел.: (831) 297 14 12, факс: (831) 297 79 66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» (ООО «Промтех»), 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация, ОГРН: 1095260003596, тел.: (831) 297 14 12, факс: (831) 297 79 66
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортных средств

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортных средств

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство 224352 не предназначено для междугородных перевозок, транспортные средства 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04 предназначены для перевозки детей.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00339 от 20 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4x2 / передние
 Схема компоновки транспортного средства полукапотная, переднеприводная
 Расположение двигателя переднее, поперечное
 Тип кузова/количество дверей цельнометаллический фургон, с высокой(кроме 22435S-01) или низкой крышей, с перегородкой или без нее /4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и задняя двустворчатая дверь) или 3 (две боковые двери кабины и задняя двустворчатая дверь)

224351, 224352	22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04
-----------------------	---

Количество мест для сидения 1/10-16 или 1+2/9-17 – для мод. 224351
1+2/9-17 – для мод. 224352 1+1-2 взрослых + 8-9 детей – для 22435S-01
1+1-2 взрослых + 10,11 или 13 детей – для 22435S-02
1+1-2 взрослых + 14 или 17 детей – для 22435S-03
1+1-2 взрослых + 15-17 или 20-21 детей – для 22435S-04

Пассажироместимость 10-19 – для 224351,
22 – для 224352 9-11 - для 22435S-01,
11-15 – для 22435S-02,
15, 16, 18, 19 – для 22435S-03,
16-19, 22 – для 22435S-04

224351, 224352	22435S-01	22435S-02	22435S-03	22435S-04
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Габаритные размеры, мм					
- длина	6363	4963	5413	5998	6363
- ширина			2050*		
- высота	2632 или 2870	2364	2364 или 2632	2632 или 2870	2632 или 2870
База, мм	4035	3000	3450	4035	4035
Колея передних/задних колес, мм			1810 / 1790		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2456 – 2504		2055 – 2685		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4005	2825-3000	3000-3500	3300-3500 или 4005	3500 или 4005
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
- на переднюю ось		1630	1630-1750	1750-2100	2100
- на заднюю ось		1650	1650-1900	1900-2400	2400
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			

* - увеличивается на 200мм при наличии боковой подножки

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00339

для автом. на базе

	Y?B...	Y?A...	Y?Z...	Y?D...
Двигатель (марка, тип)	PSA, 4HU	PSA, 4HV	PSA, 4HF (4H03)	Iveco, Sofim, F1CE0481D
	дизель четырехтактный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением			

- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198		2999	
- степень сжатия	17,5	17,5	15,5	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3500)	74 (2900)	96 (3500)	115,5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	320 (2000)	250 (1500)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо	дизельное			

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, HP3	Continental, HPCR	Bosch, CP3	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 6C1Q-9K546	Continental, BK2Q-9K546	Bosch, 0445 110 248	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, 603Q-6K682	HTT Honeywel - CU3Q-6K682-AA	KKK-K04, HG, GT20, MHI, TD04	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.A.P.A.C.A.T, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом			


Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один или два глушителя и один каталитический нейтрализатор

Нейтрализатор (маркировка)	F.A.P.A.C.A.T, 1349824080	F.A.P.A.C.A.T, 1366651080, 1367565080, 1368610080	F.A.P.A.C.A.T, 1350935080
Глушители (маркировка)			
- 1 ступень	F.A.P.A.C.A.T, 1349822080	F.A.P.A.C.A.T, 1366659080	F.A.P.A.C.A.T, 1350076080
- 2 ступень	-	-	F.A.P.A.C.A.T, 1350077080

Фильтр твердых частиц

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое, фрикционное		

	Y?A...	Y?B..., Y?Z...	Y?D...
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU5C3/00	PSA, MLGU6C14/00	FIAT, M40-CV6
	механическая, с ручным управлением		
- число передач	5 - вперед, 1 - назад		6 - вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I- 3,727	3,727	4,167



II-	1,952	1,952	2,350
III-	1,290	1,290	1,462
IV-	0,875	0,875	0,955
V-	0,647	0,673	0,695
VI-	-	0,585	0,553
З.Х.-	3,154	3,154	4,083

Главная передача (тип, маркировка) PSA, цилиндрическая, косозубая
 - передаточное число 4,933 | 4,933 или 5,231 | 4,222 или 4,562

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) зависимая, на полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем
 - рулевой механизм (тип, маркировка) PSA, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры; с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание) любой из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Вспомогательная (износостойкая) (описание) -


- усилитель(маркировка) U9F 4 45C 05A (4535 X4)

- компрессор (маркировка) -

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка) U9F 4 42E 20A

Шины

	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
все кроме баз. авт. УЕ	215/75R16C	116/114	R	341
	225/75R16C	118/116	R	347
	205/70R15C	106/104	R	313
	215/70R15C	109/107	S	319
	225/70R15C	112/110	S	325



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00339

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения скорости, система блокировки движения при открытой двери, сигнал заднего хода, багажные полки (для 22435S-0?), люк в крыше (для всех), по заказу для всех - отопители салона, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), багажные полки, фильтро-вентиляционная установка, электромеханический привод сдвижной двери

Руководитель органа по сертификации



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.М. Иванов'.



А.М.Иванов
инициалы, фамилия

SERTAUT E-RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, на передней поперечине, справа

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На второй стойке кузова, в проеме правой сдвижной двери или на арке переднего колеса у правой подножки

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	X	2	2	4	3	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z8X** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «Промтех», Российская Федерация

поз. 4 - 9: **22435?** – обозначение модификации (224351, 224352 для автомобилей 224351, 224352 соответственно, 22435S – для автомобилей 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04)

поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства


Руководитель органа по сертификации




А.М. Иванов
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Тип 22435, модификации 224351, 224352
(габаритные размеры и планировка салона)



224351, 224352




224351




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.V.00339

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 22435, модификации 22435S-01, 22435S-02, 22435S-03, 22435S-04



Тип 22435, модификация 22435S-01
(планировка салона)




* место сопровождающего взрослого
** место для багажа



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 22435, модификация 22435S-02
(планировка салона)




* место сопровождающего взрослого
** место для багажа




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Тип 22435, модификация 22435S-03
(планировка салона)**



*место сопровождающего взрослого

**Тип 22435, модификация 22435S-04
(планировка салона)**




*место сопровождающего взрослого


к Одобрению типа транспортного средства № Е-RU.MT20.B.00339

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 22435, модификация 22435S-04
(планировка салона)



*место сопровождающего взрослого



29.04.13

Оригинал отправлен жандарм-полюс Major-Express!

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU

