

E-FR.MT22.B.00339.P1

08 апреля 2013 г.

26 октября 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	RENAULT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	PREMIUM, KERAX
МОДИФИКАЦИИ	PREMIUM 4x2, KERAX 4x2, KERAX 4x4
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. DXi 13 ??0-EC06B, DXi 13 ??0-EC06, DXi 11 ??0-EC06B, DXi 11 ??0-EC06, DXi 7 ??0-EC06) 5 (для мод. с дв. DXi 13 ??0-EUV, DXi 13 ??0-EEV, DXi 11 ??0-EUV, DXi 11 ??0-EEV, DXi 7 ??0-EUV)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 (для бортовых и фургонов с полной массой более 12 т., но не более 20 т.) или 45 1116 (для бортовых и фургонов с полной массой более 20 т.) / 8704 22 (с полной массой не более 20 т), 8704 23 (с полной массой более 20 т); 45 2330 (для автоэвакуаторов) / 8705 90; 45 1134 (для седельных тягачей с нагрузкой на седло более 7 т., но не более 12 т.) или 45 1135 (для седельных тягачей с нагрузкой на седло более 12 т., но не более 18 т.) / 8701 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Вольво Восток» (ЗАО «Вольво Восток»), 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН 1027700270949, тел. (495) 961-10-30, факс (495) 961-10-32
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	RENAULT TRUCKS, 99, route de Lyon, 69802, Saint-Priest, France тел. +33472968486, факс +33472969143
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Вольво Восток» (ЗАО «Вольво Восток»), 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН 1027700270949, тел. (495) 961-10-30, факс (495) 961-10-32
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	RENAULT TRUCKS, 01002, Bourg en Bresse, France RENAULT TRUCKS, 14550, Blainville sur Orne, France
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного одобрения типа ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на шести страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Назначение транспортных средств:

Буксирование прицепов и полуприцепов, транспортирование грузов общего назначения, а также опасных грузов (транспортные средства классов EX/II, EX/III, AT, FL, OX, MENU по классификации ДОПОГ), транспортирование автомобилей

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-FR.MT22.B.00339.P1 от 08 апреля 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-FR.MT22.B.00339.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ 2-й оси, 4x4/всех осей		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство, фургон с гидробортом или без него, грузовая платформа с тентом или без него, двухъярусная платформа для транспортирования автомобилей, автоэвакуаторная установка		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальными местами или без них		
Для модификаций:	PREMIUM 4x2	KERAX 4x2	KERAX 4x4
Габаритные размеры, мм			
– длина	5640...12000	6140...12000	
– ширина		2500...2550	
– высота	2740...4000	3170...4000	
База, мм	3495...6800	3495...5795	3545...4495
Колея передних колес, мм	2000...2110	2000...2110	1920...2090
Колея задних колес, мм	1820...1860	1820...1836	1820...2061
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5380...14700	6322...14700	7444...14700
Полная масса транспортного средства, кг			
технически допустимая –	16000...20500	17500...21000	18000...21000
разрешенная –		18000	
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось			
технически допустимая –	6100...9000	6300...9000	6700...9000
разрешенная –		10000	
- на заднюю ось			
технически допустимая –	10000...13000	11500...15000	10000...15000
разрешенная –		11500	
Максимальная масса прицепа с тормозной системой (полуприцепа), кг	29500...44000	45000...52500	46500...49000
Максимальная масса автопоезда, кг			
технически допустимая –	50000...60000	70000	70000
разрешенная –		36000, 40000	
для модификаций:	KERAX 4x2, KERAX 4x4		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO		
	DXi13 520-EEV DXi13 520K-EEV DXi13 520-EUV DXi13 520K-EUV	DXi13 480-EEV DXi13 480K-EEV DXi13 480-EUV DXi13 480K-EUV	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	12777		
- степень сжатия	17,8±1,0		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	390 (1431...1900)		360 (1404...1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2601 (1050...1458)		2448 (1025...1404)
Топливо	дизельное		

E-FR.MT22.B.00339.P1

для двигателей:	DXi13 520-EEV DXi13 520K-EEV DXi13 520-EUV DXi13 520K-EUV	DXi13 480-EEV DXi13 480K-EEV DXi13 480-EUV DXi13 480K-EUV
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System 21098087, 21098096, 21340616	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 55W 20994054 или 7420994054 или 3771812	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087, или RENAULT, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный (опция) глушители, система нейтрализации отработавших газов селективная с окислительной	
Основной глушитель (марка, тип)	RENAULT, 7420920706, 7421065783, 7421065784 VOLVO, 20920706, 21065783, 21065784	
Дополнительный глушитель (марка, тип) (опция)	RENAULT, 7420564105, 7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700 VOLVO, 20564105, 20534879, 20826593, 20783228, 20441700	
Нейтрализатор (маркировка)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up	

для модификаций:	KERAX 4x2, KERAX 4x4	
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO	
	DXi13 500-EC06B DXi13 500-EC06	DXi13 460-EC06B DXi13 460-EC06
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	12777	
- степень сжатия	18,1±1,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	368 (1430...1800)	338 (1400...1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2450 (1050...1430)	2300 (1050...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System 20584348, 20972222	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 55 W 20763168	

E-FR.MT22.B.00339.P1

для двигателей:	DXi13 500-EC06B DXi13 500-EC06		DXi13 460-EC06B DXi13 460-EC06	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087, или RENAULT, 5010230544, 5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360			
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный (опция) глушители, система нейтрализации отработавших газов селективная с окислительной			
Основной глушитель (марка, тип)	RENAULT, 7420579350, 7420579353 VOLVO, 20579350, 20579353			
Дополнительный глушитель (марка, тип) (опция)	RENAULT, 7420564105, 7420534879, 7420826593, 7420564258, 7420564016, 7420783228, 5010626142 VOLVO, 20564105, 20534879, 20826593, 20564258, 20564016, 20783228			
Нейтрализатор (маркировка)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up			
для модификаций:	PREMIUM 4x2, KERAX 4x2, KERAX 4x4			
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO			
	DXi11 460-EEV DXi11 460-EUV	DXi11 430-EEV DXi11 430-EUV	DXi11 380-EEV DXi11 380-EUV	DXi11 330-EEV DXi11 330-EUV
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	10837			
- степень сжатия	17,0±0,9			
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	346 (1800)	323 (1800)	286 (1800)	248 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2240 (1200)	2080 (1200)	1840 (950)	1630 (950)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20920650, 21201743, 21582103			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 52 W, 20933086; 21146267, 21316565, 21316560 или 7420933086; 7421146267, 7421316565, 7421316560 или 4047612, 2834546, 2834568, 2835469			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON; EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087 или RENAULT, 5010230544, 5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360			
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный (опция) глушители, система нейтрализации отработавших газов селективная с окислительной			
Основной глушитель (марка, тип)	RENAULT, 7420920724, 7420920722, 7420920721 VOLVO, 20920724, 20920722, 20920721			
Дополнительный глушитель (марка, тип) (опция)	RENAULT, 7420564105, 7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700 VOLVO, 20564105, 20534879, 20826593, 20783228, 20441700			
Нейтрализатор (маркировка)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up			

E-FR.MT22.B.00339.P1

для модификаций:	PREMIUM 4x2, KERAX 4x2, KERAX 4x4		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO		
	DXi11 450-EC06B DXi11 450-EC06	DXi11 410-EC06B DXi11 410-EC06	DXi11 370-EC06B DXi11 370-EC06
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	10837		
- степень сжатия	18,0±0,9		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	332 (1900)	302 (1900)	270 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2150 (1150)	1900 (1150)	1740 (1150)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System		
	20747797, 2100768A, 7421644602, 7485003951, 21340616, 21340615, 21582094, 21582096, 21582101	20747797, 7421644602, 7485003951, 21340616, 21340615, 21582094, 21582096, 21582101	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 52 W 20718331, 20933086		Holset, HX 52 20714210, 20933085
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON; EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087 или RENAULT, 5010230544, 5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360		
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный (опция) глушители, система нейтрализации отработавших газов селективная с окислительной		
Основной глушитель (марка, тип)	RENAULT/NELSON, 7420579350, 7420894956, 7420579351, 7420899867, 7420579352, 7420899868 или VOLVO, 20579350, 20894956, 20579351, 20899867, 20579352, 20899868		
Дополнительный глушитель (марка, тип) (опция)	RENAULT/NELSON, 7420564105, 7420534879, 7420564258, 7420564016, 7420783228, 5010626142, 7420441700, или VOLVO, 20564105, 20534879, 20564258, 20564016, 20783228, 20441700		
Нейтрализатор (маркировка)	RENAULT или NELSON или VOLVO, SCR+Clean up		
для модификаций:	PREMIUM 4x2		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ		
	DXi7 340-EUV	DXi7 300-EEV DXi7 300-EUV	DXi7 260-EEV DXi7 260-EUV
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	7146		
- степень сжатия	18,1±0,3		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	247 (2300)	225 (2300)	195 (2300)

E-FR.MT22.B.00339.P1

для двигателей:	DXi7 340-EUV	DXi7 300-EEV DXi7 300-EUV	DXi7 260-EEV DXi7 260-EUV
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1306 (1200...1700)	1153 (1200...1800)	1010 (1200...1800)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, Common Rail		
Блок управления (маркировка)	RENAULT, 7421313712, 7421313713 или YAZAKI, 7370-7504, 7370-7505		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PF45 RENAULT, 7421219977		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV3 198077, 198757, 198981 RENAULT, 7420980455 (Common Rail Injector)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS (Schwitzer/KKK), S200G, S200 B2G 3367 NRAKB/0,66DK1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, EPG 12-0423, EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538, EGB 12-0475 или RENAULT, 5010626189, 5010626115, 5010626116, 5010626193, 7420847938		
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной глушитель, с системой селективной нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	RENAULT, 21058556, 21047703, 21140043		
Нейтрализатор (марка, тип)	COR-TUBI/JM/NGK, VOLVO PNG E5, SCR		
для модификаций:	PREMIUM 4x2		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ		
	DXi7 320-EC06	DXi7 280-EC06	DXi7 240-EC06
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	7146		
- степень сжатия	18,1±0,3		
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (2300)	206 (2300)	177 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1200 (1200...1700)	1050 (1200...1700)	920 (1200...1700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, Common Rail		
Блок управления (маркировка)	RENAULT, 7421313712, 7421313713 или YAZAKI, 7370-7504, 7370-7505		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PF45 RENAULT, 7421219977		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV3 198077, 198757, 198981 RENAULT, 7420980455 (Common Rail Injector)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS (Schwitzer/KKK), S200G, S200 RENAULT, 7420965371, 7420965324, 7421470983		

E-FR.MT22.B.00339.P1

для двигателей:	DXi7 320 EC06	DXi7 280 EC06	DXi7 240 EC06
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, EPG 12-0423, EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538, EGB 12-0475 или RENAULT, 5010626189, 5010626115, 5010626116, 5010626193, 7420847938		
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный (опция) глушители, система нейтрализации отработавших газов селективная с окислительной		
Основной глушитель (марка, тип)	RENAULT, 21058556, 21047703, 21140043		
Дополнительный глушитель (марка, тип) (опция)	RENAULT, 7420784077, 7420921035, 7420932427 VOLVO, 20784077, 20921035, 20932427		
Нейтрализатор (маркировка)	COR-TUBI/JM/NGK, VOLVO PNG E5, SCR		
Трансмиссия (тип)	Механическая или гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Valeo, 395DBE, 430DTE, 430DBP, 430GD900 или Sachs, 430MFZ однодисковое, или Sachs, 2x400WGTZ, 2x400DTE двухдисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, механическая		
	16S151DD, 16S181DD, 16S221DD, 16S1620TD, 16S1621TD, 16S1622TD, 16S1623TD, 16S1624TD, 16S1625TD, 16S1920TD, 16S1921TD, 16S1922TD, 16S1923TD, 16S1924TD, 16S1925TD, 16S1930TD, 16S1931TD, 16S1935TD, 16S2220TD, 16S2221TD, 16S2222TD, 16S2223TD, 16S2224TD, 16S2225TD, 16S2230TD, 16S2231TD, 16S2233TD, 16S2235TD	16S151OD, 16S181OD, 16S221OD, 16S1820TO, 16S1821TO, 16S1822TO, 16S1823TO, 16S1824TO, 16S1825TO, 16S1830TO, 16S1831TO, 16S1832TO, 16S1835TO, 16S2220TO, 16S2221TO, 16S2222TO, 16S2223TO, 16S2224TO, 16S2225TO, 16S2230TO, 16S2231TO, 16S2232TO, 16S2235TO, 16S2520TO, 16S2521TO, 16S2522TO, 16S2523TO, 16S2524TO, 16S2525TO, 16S2530TO, 16S2531TO, 16S2532TO, 16S2533TO, 16S2535TO, 16S2720TO, 16S2721TO, 16S2722TO, 16S2723TO, 16S2724TO, 16S2725TO, 16S2730TO, 16S2731TO, 16S2732TO, 16S2735TO	
– число передач	вперед - 16, назад – 2		
– передаточные числа			
I -	16,41		13,80
II -	13,80		11,54
III -	11,28		9,49
IV -	9,49		7,93
V -	7,76		6,53
VI -	6,53		5,46
VII -	5,43		4,57
VIII -	4,57		3,82
IX -	3,59		3,02
X -	3,02		2,53
XI -	2,47		2,08
XII -	2,08		1,74
XIII -	1,70		1,43
XIV -	1,43		1,20
XV -	1,19		1,00
XVI -	1,00		0,84
3.X.1 -	15,36		12,92
3.X.2 -	12,92		10,80

E-FR.MT22.B.00339.P1

Коробка передач (марка, тип)	ZF, механическая	
	9S1110TO, 9S1111TO, 9S1112TO, S1114TO, 9S1115TO, 9S1310TO, 9S1311TO, 9S1315TO, STO1309, R1209, ZTO1109	6S1000TO, 6S1005TO, 6AS1000TO, 6AS1005TO, T1006, ATO1056, ZTO1006
– число передач	вперед -9, назад - 1	вперед -6, назад - 1
– передаточные числа		
I -	9,48	6,75
II -	6,58	3,61
III -	4,68	2,13
IV -	3,48	1,40
V -	2,62	1,00
VI -	1,89	0,78
VII -	1,35	-
VIII -	1,00	-
IX -	0,75	-
3.X.1 -	8,97	6,06

Коробка передач (марка, тип)	ZF		VOLVO	
	Механическая, с ручным или автоматическим переключением			
	6S850OD	12S2130TD 12S2131TD 12S2135TD 12S2330TD 12S2331TD 12S2333TD 12S2335TD	VT2412B, VT2412C AT2412C, AT2412D, VT2512C AT2512C, AT2612D	ATO2512C, ATO2612D
– число передач	вперед -6, назад - 1	Вперед -12, назад – 2	Вперед -12, назад – 4	
– передаточные числа				
I -	6,72	15,57	14,94	11,73
II -	3,68	12,21	11,73	9,21
III -	2,15	9,47	9,04	7,09
IV -	1,14	7,43	7,09	5,57
V -	1,00	5,82	5,54	4,35
VI -	0,79	4,57	4,35	3,51
VII -	-	3,41	3,44	2,70
VIII -	-	2,88	2,70	2,12
IX –	-	2,07	2,08	1,63
X –	-	1,63	1,63	1,28
XI –	-	1,27	1,27	1,00
XII –	-	1,00	1,00	0,78
3.X.1 –	6,03	14,57	17,48	13,73
3.X.2 –	-	11,44	13,73	10,78
3.X.3 –	-	-	4,02	3,16
3.X.4 –	-	-	3,16	2,48

E-FR.MT22.B.00339.P1

Коробка передач (марка, тип)	ZF	Allison		
	Автоматическая			
	HP902	3000V, 3000VR, 3200V, AL306	4000, 4200	4500
– число передач	вперед -6, назад - 1			
– передаточные числа				
I -	5,60	3,49	3,51	4,70
II -	3,43	1,86	1,91	2,21
III -	2,01	1,41	1,43	1,53
IV -	1,42	1,00	1,00	1,00
V -	1,00	0,75	0,74	0,77
VI-	0,83	0,65	0,64	0,67
3.X.1 –	4.84	5.03	4.80	5.55

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для транспортных средств KERAX 4x4)	ZF/Steyr/RENAULT VG2000, (или VG2000/396, или VT2000) 5010613086, 7420934855, 7420934853, 5010545390, 7420934847	Steyr/ RENAULT VG2700, 5010639160	VG2000/300, 7420934849, 7420934845, 7420934843
– число передач	2		
– передаточные числа			
высшее -	0,89	0,91	0,476
низшее -	1,54	1,41	1,30

для транспортных средств:	PREMIUM	KERAX
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная центральная или двойная разнесенная, включающая центральную и колесные передачи	
	RENAULT или VOLVO или ARVIN MERITOR	
	P 1191, P1395, P1595, RSS1344C, RSH1370C, MS 13170, P1361.6-70/ P1361.7-70/RSH1370D/ RSH1370E или MS17X	RSH1370D, RSH1370E, P1361.7-70
– передаточное число	2,429...7,213	3,333...10,912

E-FR.MT22.B.00339.P1

для транспортных средств:	PREMIUM	KERAX
Подвеска		
Передняя (описание)	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем «винт – шариковая гайка – рейка – сектор» RENAULT, 5010600765, 5010600208, 5010600210, 5010600208 или ZF, 8098 965 203, 8098 988 705, 8098 965 194, 8098 988 705	RENAULT, 7421042372, ZF, 8098 955 846
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	Пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес дисковые (для транспортных средств PREMIUM), барабанного типа (для транспортных средств KERAX), антиблокировочная система (ABS, EBS)	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси или первой и второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель	
- усилитель (маркировка)	–	
- компрессор (маркировка)	Для транспортных средств с двигателями типа DXi13, DXi11 RENAULT, 7421353473, 7485003298 или WABCO, 912 514 004 0 Для транспортных средств с двигателями типа DXi7 RENAULT, 7421098922 или KNORR-BREMSE, KO17527N56	
для транспортных средств:	PREMIUM	KERAX
- тормозные камеры (маркировка)	RENAULT, WABCO Передние – тип 24”, или тип 24/24” Задние – тип 24/30”	RENAULT, WABCO Передние – тип 24/24” Задние – тип 24/30”

E-FR.MT22.B.00339.P1

Шины	размерность	индекс несущей способности (не ниже)	категория скорости (не ниже)	Статический радиус, мм
	395/85R20	161	G	532...552
	385/65R22,5	158	G	484...504
	385/55R22,5	158	G	451...471
	365/85R20	156	G	511...531
	355/50R22,5	154	G	422...442
	315/80R22,5	154/150	G	491...511
	315/70R22,5	152/148	G	461...481
	315/60R22,5	152/148	G	431...451
	305/70R22,5	150/149	G	452...472
	295/80R22,5	150/149	G	476...496
	295/60R22,5	149/146	G	416...436
	275/70R22,5	148/145	G	439...459
	13R22,5	154/150	G	511...531
	12R22,5	152/148	G	493...513
	11R22,5	148/145	G	479...499
	12,00R24	156/153	G	556...576
	12,00R20	154/150	G	510...530
	11,00R20	150/146	G	493...513
	10,00R20	147/143	G	479...499

Оборудование транспортного средства	противосолнечный козырек, верхний и боковые обтекатели, автономный отопитель, предпусковой подогреватель (опция), центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, тахограф, система спутниковой навигации, кондиционер (в т.ч. автономный) (хладогент R 134A), холодильник (хладогент R 134A), автомагнитола, дополнительный топливный бак (баки), специальный предупреждающий огонь
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней части (пороге) левого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне рамы в зоне передней или задней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **VF6** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Renault Trucks, France.

поз. 4 - 5: код типа транспортного средства:

"2?" – PREMIUM;

"3?" – KERAX.

поз. 6: Обозначение вида и колесной формулы транспортного средства:

A – автомобиль грузовой с колесной формулой 4x2;

G – седельный тягач с колесной формулой 4x2;

B - автомобиль грузовой с колесной формулой 4x4;

H - седельный тягач с колесной формулой 4x4.

поз. 7: обозначение типа двигателя:

K - DXi13;

P – DXi11;

H – DXi7.

поз. 8-9: обозначение варианта шасси транспортного средства.

поз. 8 - буквы от A до Z (за исключением O, I, Q)

поз. 9 - арабская цифра (от 0 до 9)

поз. 10 - 17: производственный номер транспортного средства.




Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-FR.MT22.B.00339.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT PREMIUM**модификация PREMIUM 4x2****Седельный тягач****С грузовой платформой без тента****С грузовой платформой с тентом**

E-FR.MT22.B.00339.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT PREMIUM

модификация PREMIUM 4x2


Фургон



Фургон с гидробортом




АВТОВОЗ



E-FR.MT22.B.00339.P1



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT PREMIUM, RENAULT KERAX

Варианты исполнения кабин автомобилей RENAULT PREMIUM 4x2





модификация KERAX 4x2

Седельный тягач



С грузовой платформой без тента





E-FR.MT22.B.00339.P1



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT PREMIUM, RENAULT KERAX

модификация KERAX 4x2



С грузовой платформой с тентом



Фургон



Автоэвакуатор





E-FR.MT22.B.00339.P1



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT KERAX

модификация KERAX 4x4



Седельный тягач



С грузовой платформой без тента



С грузовой платформой с тентом




E-FR.MT22.B.00339.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА RENAULT KERAX

модификация KERAX 4x4


Фургон



Автоэвакуатор



Вариант исполнения задней оси автомобилей RENAULT KERAX 4x4



Варианты исполнения кабин автомобилей RENAULT KERAX 4x2, KERAX 4x4

