

E-RU.MT22.A.00422

11 февраля 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-5162, АБ-5362, АФ-5762, АС-5662
ШАССИ	HINO типа M8 (500 Series) модификации GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTA-QHR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTA-THR, GH8JSTG-QHR
МОДИФИКАЦИИ	АБ-516200, АБ-536200, АФ-576200, АС-566200
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 (для АБ-536200) или 45 1153 (для АС-566200) или 45 2110 (для АФ-576200) или 45 2330 (для АБ-516200) / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс- кая Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР- ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 31-27-13
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс- кая Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36

СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр" (ООО "ТТМ Центр"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 7, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X??5?6200??000001 по X??5?6200??000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-536200);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-516200);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-576200);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-566200).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00422 от 11 февраля 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00422

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-536200) или с краном-манипулятором (для АБ-516200); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-576200); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-566200).
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Для модификаций:	АФ-576200	АБ-536200	АБ-516200	АС-566200
Габаритные размеры, мм				
– длина		6500...11000		6500...8500
– ширина	2550...2600		2550	
– высота	4000		3800	2675...2685
База, мм		3760, 4260, 5510, 6200		
Колея передних / задних колес, мм		1925 / 1840		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6600...9200	6000...7700	6800...10200	7600...8900
Полная масса транспортного средства, кг				
технически допустимая –		17500		
разрешенная –		18000		
Максимальная осевая масса, кг				
– на переднюю ось				
технически допустимая –		6500		
разрешенная –		10000		
– на заднюю ось				
технически допустимая –		11000		
разрешенная –		11500		
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-UR, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	7684
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	794 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89663-E2A4?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 23670-E003?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA40
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700-E003, с бумажным фильтрующим элементом

E-RU.MT22.A.00422

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель со встроенным нейтрализатором	
Глушитель (маркировка)		HINO, E012	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Для модификаций на шасси:		GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR	GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR
Коробка передач (марка, тип)		HINO, MF06	EATON, FS6109
		с ручным управлением	
– число передач		вперед - 6, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
– передаточные числа			
	I -	8,189	12,637
	II -	5,340	8,806
	III -	3,076	6,550
	IV -	1,936	4,768
	V -	1,341	3,548
	VI -	1,000	2,481
	VII -	–	1,845
	VIII -	–	1,343
	IX -	–	1,000
	3.X. -	7,142	13,210
Главная передача (тип, маркировка)		HINO, SH18-4, гипоидная	
– передаточное число		4.333, 4.555, 4.875, 5.285, 5.428	4.333, 4.555
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на шасси GH8JJTA-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JJTA-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR, GH8JGTD-THR) или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты (для мод. на шасси GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR, GH8JJTG-QHR)	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", UNISIA JKC	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		SAITAMA KIKI CO, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)		SAITAMA KIKI CO, каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		SAITAMA KIKI CO, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
– компрессор (маркировка)		SANWA SEIKI, S2910-E0B11	
– тормозные камеры (маркировка)		передние - SANWA SEIKI, S4783-02751; S4783-02741; задние - SANWA SEIKI, S4785-04471, S49U0-E0K00, S4785-04481, S49U0-E0K01	

Шины	
– размерность	295/80R22.5
– минимально допустимый индекс нагрузки	152/146, 152/148, 150/145
– скоростная категория	M, L, K
– статический радиус, мм	486.6
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-536200); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное оборудование (хладагент R134A), фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-576200); тент, упор (для АС-566200).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового и самосвала.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	5	?	6	2	0	0	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»;
XD2 - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ТТМ Центр».

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«516200» - АБ-516200, **«536200»** - АБ-536200,
«566200» - АС-566200, **«576200»** - АФ-576200.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

 инициалы, фамилия


E-RU.MT22.A.00422

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-5762, модификация АФ-576200



Вариант с грузоподъемным бортом




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00422


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-5762, модификация АФ-576200

Вариант с холодильной установкой



Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом




*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.A.00422

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АБ-5362, модификация АБ-536200



Вариант с задними воротами и грузоподъемным бортом



Вариант с задними воротами




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00422

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-5162, модификация АБ-516200




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00422

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АС-5662, модификация АС-566200



*) - колея передних/ задних колес