

E-RU.MT22.A.00439

27 февраля 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	47287
ШАССИ	IVECO-AMT ML150E28W, модификации MLL150E28W, MLC150E28W
МОДИФИКАЦИИ	47287, 47287-01, 47287-02
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2160 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автофургон" (ООО "Автофургон") 429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1; ОГРН: 1052137003566 Тел. (83534) 2-12-51, 2-24-50; факс: (83534) 2-12-95
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автофургон" (ООО "Автофургон") 429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1; ОГРН: 1052137003566 Тел. (83534) 2-12-51, 2-24-50; факс: (83534) 2-12-95
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN с **X8947287??0DA8001** по **X8947287??0DA8100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств: передвижные мастерские (лаборатории)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00439 от 27 февраля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00439

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с задней двухстворчатой дверью (для мод. 47287), или с боковой или задней дверью (для мод. 47287-01, 47287-02), с двумя окнами с левой стороны и двумя окнами с правой стороны
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, короткая (для мод. шасси MLC150E28W), без спальных мест или с одним спальным местом, или длинная (для мод. шасси MLL150E28W) с одним или двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
- длина	7874...8400
- ширина	2550
- высота	3070...3250
База, мм	4150
Колея передних / задних колес, мм	1955/1850
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7740...8000
Полная масса транспортного средства, кг	15000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	5700 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)
- на заднюю ось	10000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	IVECO Tector F4A E3681¹⁾ четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5880
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	205 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	950 (1250...2100)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	IVECO 504108271 или 504142127, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	IVECO, 504170275
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система селективной каталитической нейтрализации отработавших газов SCR
Глушители (маркировка)	IVECO 504135186, 504135192, 504184309, 5801269048
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valco + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S800, ZF 6S1000, ZF 6S1005 + PTO
- число передач и передаточные числа	механическая, синхронизированная вперед - 6, назад - 1
I-	6,58
II-	3,60
III-	2,12
IV-	1,39
V-	1,00
VI-	0,78
3.X-	6,06
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ТС 805, механическая, трехвальная, с блокировкой межосевых дифференциалов
- число передач и передаточные числа	2
высшее -	0,99
низшее -	1,94
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	5,33; 5,72; 6,34; 6,95; 7,73; 8,28
Подвеска	
Передняя, задняя (описание)	зависимая, на параболических или полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", ZF 8097
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с регулятором тормозных сил, антиблокировочная система (ABS), тормозные механизмы всех колес - барабанного
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа
- усилитель (маркировка)	MERELLI-BENDITALIA или GRAU-BENDITALIA
- компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE
- тормозные камеры (маркировка)	ED 31110 KNORR-BREMSE или 8944 DFR (передний мост) DX65B KNORR-BREMSE (задний мост)

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки		скоростная категория	статический радиус, мм
	односкатная ошиновка	двускатная ошиновка		
11 R22,5	148	145	K	493
14 R20	164	160	G/J	580
395/85 R20	168	-	G	541

**Оборудование транспорт-
ного средства**

кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, дополнительный отопитель, антипробуксовочная система, система стабилизации курсовой устойчивости, система удержания на подъеме, держатель запасного колеса, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство

¹⁾ – последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии настройки топливной аппаратуры

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кабины, под откидной решеткой.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	2	8	7	?	?	0	D	A	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

472870 – для 47287,

472871 – для 47287-01,

472872 – для 47287-02

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ

поз. 12 - 14: **DA8** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Автофургон"

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00439

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 47287

модификации 47287, 47287-01, 47287-02



* - колея передних/задних колес