

E-RU.MT22.A.00444*

05 марта 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4728
ШАССИ	ГАЗ-33088 (для 4728-0000010-1?); ГАЗ-33098 (для 4728-0000010-2?); ГАЗ-33081 (для 4728-0000010-3?)
МОДИФИКАЦИИ	4728-0000010-10, 4728-0000010-11, 4728-0000010-12, 4728-0000010-13, 4728-0000010-20, 4728-0000010-21, 4728-0000010-22, 4728-0000010-23, 4728-0000010-30, 4728-0000010-31, 4728-0000010-32, 4728-0000010-33
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2110 / 8704 22 (для 4728-0000010-?1) 45 2160 / 8705 90 (для 4728-0000010-?2, 4728-0000010-?3) 45 2330 / 8705 90(для 4728-0000010-?0)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автофургон" (ООО "Автофургон") 429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1; ОГРН: 1052137003566 Тел. (83534) 2-12-51, 2-24-50; факс: (83534) 2-12-95
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автофургон" (ООО "Автофургон") 429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1; ОГРН: 1052137003566 Тел. (83534) 2-12-51, 2-24-50; факс: (83534) 2-12-95
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* - является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ РОСС RU.MT22.E06497, выданного на малую партию транспортных средств экологического класса 3 без ограничения срока действия.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **40 (сорока)** шт. с номерами VIN с **X894728???0DA8011** по **X894728???0DA8050**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

4728-0000010-?0	перевозка взрывчатых материалов и изделий (транспортное средство ЕХ/ІІ по классификации ДОПОГ)
4728-0000010-?1	для перевозки различных грузов
4728-0000010-?2	передвижная лаборатория
4728-0000010-?3	передвижная мастерская

При проезде транспортных средств (для мод. мод. 4728-0000010-?0) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00444 от 05 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00444

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние (для 4728-0000010-2?); 4х4/все (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, двухсекционный, с одностворчатыми боковой и задней дверьми, с окнами, с технологическим оборудованием
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм	
- длина	6400...7010
- ширина	2370
- высота	3000
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690 (для 4728-0000010-2?) 1820/1770 (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)

Для модификаций:	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4275...4575	3575...4275	4375...4755
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	5950	8180	6300
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
- на переднюю ось	2250	2180	2635
- на заднюю ось	3700	6000	3665
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ОАО "Автодизель", Российская Федерация ЯМЗ-53442	ЯМЗ-5344	УП "ММЗ", Республика Беларусь Д-245.7ЕЗ
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4430	4430	4750
- степень сжатия	17,5	17,5	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	99 (2300)	99 (2300)	87,5 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1200...2100)	417 (1200...2100)	420 (1200...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3NH-MD	Bosch, CP3.3NH-MD 0 445 020 110	Robert Bosch GmbH, (CRS) CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3	Bosch, MV CRIN3, 0 445 120 178	Robert Bosch GmbH, (CRS) Common Rail Injector 0 445 120 245
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S100G	Borg Warner, S100G	CZ C14, БЗА ТКР 6,5.1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом		

E-RU.MT22.A.00444

Для модификаций:		4728-0000010-2?	4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром	один глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (маркировка)		МГС.33098-1206004, РКА.33098-1206004	отсутствует
Глушители (маркировка)		33098-1201008-10, 33098-1201008	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная	
		I - 6,555	
		II - 3,933	
		III - 2,376	
		IV - 1,442	
		V - 1,000	
		3.X - 5,735	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)	
- число передач		2	
- передаточные числа			
		высшее - 1,000	
		низшее - 1,982	
Главная передача (тип, маркировка)		одинарная, гипоидная	
- передаточное число		4,556 (мод. 4728-0000010-2?)	
		5,125 (для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для мод. 4728-0000010-2? со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		для мод. 4728-0000010-2? - зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3? - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", ШНКФ 453467.015	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. 4728-0000010-2?)	
		трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)	

E-RU.MT22.A.00444

- усилитель (маркировка)	53-12-3550010 - гидровакуумный усилитель
- компрессор (маркировка)	A29.05.000-A-06 БЗА (для двигателя ММЗ) LK3881 (для двигателей ЯМЗ) поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для моделей с пневмогидравлическим приводом и для мо- делей с системой подкачки шин)
- тормозной цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка)	3309-3501340 (для мод. 4728-0000010-2?) 66-16-3501040/41 (для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010- 3?)
- тормозной цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	3309-3502340 (для мод. 4728-0000010-2?) 66-16-3502040 (для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс на- грузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для мод. 4728-0000010-2?	8.25R20	125/122 или 130/128	J	457
для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?	12.00R18	129	J	505

Оборудование транспортного средства	вентиляционный люк в крыше фургона, дополнительный отопитель, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета (для 4728-0000010-20); система регулиро- вания давления воздуха в шинах (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке бункера, слева по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	2	8	1	?	?	0	D	A	8	0	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

- поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

472810 – для 4728-0000010-?0,

472811 – для 4728-0000010-?1,

472812 – для 4728-0000010-?2,

472813 – для 4728-0000010-?3

- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11: **0** – постоянный символ

- поз. 12 - 14: **DA8** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Автофургон"

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00444

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4728

модификации 4728-0000010-11, 4728-0000010-12, 4728-0000010-13, 4728-0000010-21,
4728-0000010-22, 4728-0000010-23, 4728-0000010-31, 4728-0000010-32, 4728-0000010-33



модификации 4728-0000010-10, 4728-0000010-20, 4728-0000010-30

