

E-RU.MT22.B.00446

26 ноября 2012 г.

26 ноября 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	3034
ШАССИ	шасси и базовые транспортные средства: ГАЗ-3309, 33096, 33098 – для 3034?P, 3034?R, 3034?S, 3034?T, 3034?U, 3034?V; ГАЗ-3308 – для 3034?W, 3034?X, 3034?Y, 3034?Z, 3034?1, 3034?2; ГАЗ-33081, 33083, 33088 – для 3034?3, 3034?4, 3034?5, 3034?6, 3034?7, 3034?8
МОДИФИКАЦИИ	3034AP, 3034BP, 3034CP, 3034DP, 3034EP, 3034FP, 3034GP, 3034HP, 3034JP, 3034KP, 3034LP, 3034MP, 3034NP, 3034PP, 3034RP, 3034AR, 3034BR, 3034CR, 3034DR, 3034FR, 3034GR, 3034HR, 3034JR, 3034KR, 3034LR, 3034MR, 3034NR, 3034PR, 3034RR, 3034AS, 3034BS, 3034CS, 3034DS, 3034FS, 3034GS, 3034HS, 3034JS, 3034KS, 3034LS, 3034MS, 3034NS, 3034SS, 3034VS, 3034TS, 3034US, 3034PS, 3034RS, 3034AT, 3034BT, 3034CT, 3034DT, 3034FT, 3034GT, 3034HT, 3034JT, 3034KT, 3034LT, 3034MT, 3034NT, 3034PT, 3034RT, 3034AU, 3034BU, 3034CU, 3034DU, 3034FU, 3034GU, 3034HU, 3034JU, 3034KU, 3034LU, 3034MU, 3034NU, 3034SU, 3034VU, 3034TU, 3034UU, 3034PU, 3034RU, 3034AV, 3034BV, 3034CV, 3034DV, 3034FV, 3034GV, 3034HV, 3034JV, 3034KV, 3034LV, 3034MV, 3034NV, 3034PV, 3034RV, 3034AW, 3034BW, 3034CW, 3034DW, 3034EW, 3034FW, 3034GW, 3034HW, 3034JW, 3034KW, 3034LW, 3034MW, 3034NW, 3034PW, 3034RW, 3034AX, 3034BX, 3034CX, 3034DX, 3034FX, 3034GX, 3034HX, 3034JX, 3034KX, 3034LX, 3034MX, 3034NX, 3034PX, 3034RX, 3034AZ, 3034BZ, 3034CZ 3034DZ, 3034FZ, 3034GZ, 3034HZ, 3034JZ, 3034KZ, 3034LZ, 3034MZ, 3034NZ, 3034PZ, 3034RZ, 3034A1, 3034B1, 3034C1, 3034D1, 3034F1, 3034G1, 3034H1, 3034J1, 3034K1, 3034L1, 3034M1, 3034N1, 3034S1, 3034V1, 3034T1, 3034U1, 3034P1, 3034R1, 3034A2, 3034B2, 3034C2, 3034D2, 3034F2, 3034G2, 3034H2, 3034J2, 3034K2, 3034L2, 3034M2, 3034N2, 3034P2, 3034R2, 3034A3, 3034B3, 3034C3, 3034D3, 3034E3, 3034F3, 3034G3, 3034H3, 3034J3, 3034K3, 3034L3, 3034M3, 3034N3, 3034P3, 3034R3, 3034A4, 3034B4, 3034C4, 3034D4, 3034F4, 3034G4, 3034H4, 3034J4, 3034K4, 3034L4, 3034M4, 3034N4, 3034P4, 3034R4, 3034A5, 3034B5, 3034C5, 3034D5, 3034F5, 3034G5, 3034H5, 3034J5, 3034K5, 3034L5, 3034M5, 3034N5, 3034S5, 3034V5, 3034T5, 3034U5, 3034P5, 3034R5, 3034A6, 3034B6, 3034C6, 3034D6, 3034F6, 3034G6, 3034H6, 3034J6, 3034K6, 3034L6, 3034M6, 3034N6, 3034P6, 3034R6

МОДИФИКАЦИИ (продолжение)	3034A7, 3034B7, 3034C7, 3034D7, 3034F7, 3034G7, 3034H7, 3034J7, 3034K7, 3034L7, 3034M7, 3034N7, 3034S7, 3034V7, 3034T7, 3034U7, 3034P7, 3034R7, 3034A8, 3034B8, 3034C8, 3034D8, 3034F8, 3034G8, 3034H8, 3034J8, 3034K8, 3034L8, 3034M8, 3034N8, 3034P8, 3034R8
КАТЕГОРИЯ	N ₂ – для 3034?P, 3034?R, 3034?S, 3034?T, 3034?U, 3034?V; N ₂ G - для 3034?W, 3034?X, 3034?Y, 3034?Z, 3034?1, 3034?2, 3034?3, 3034?4, 3034?5, 3034?6, 3034?7, 3034?8
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 3034A?, 3034P?) или 45 2110 (3034B?, 3034D?, 3034C?) / 8704 22 (для мод. на шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-33081) или 8704 32 (для мод. на шасси ГАЗ-3308); 45 2330 (для 3034F?, 3034G?, 3034H?, 3034M?, 3034R?, 3034S?, 3034V?, 3034T?, 3034U?) или 45 2160 (для 3034J?, 3034N?, 3034K?, 3034L?) или 51 3231 (3034E?) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Профи» (ООО «Авто-Профи»), 603138, г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д.2, Российская Федерация, ОГРН 1065256031851 тел./факс: (83145) 9-56-64, 9-56-63
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Профи» (ООО «Авто-Профи»), 603138, г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д.2, Российская Федерация, ОГРН 1065256031851 тел./факс: (83145) 9-56-64, 9-56-63
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н., д. Афонино, ул. Магистральная, д. 312
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одиннадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

3034F?	фургон-лаборатория специальная МВД (варианты: передвижная, оперативно-штабной, оперативно-служебный, криминалистическая)
3034G?	фургон- лаборатория специальная ГИБДД (варианты: передвижная, специальная лаборатория “Пост весового контроля”, специальная лаборатория ГИБДД “Пункт технического контроля”, специальная лаборатория ГИБДД “Поток - НН”)
3034H?	фургон-лаборатория специальная МЧС (варианты: передвижная, оперативно-штабной, оперативно-служебный, аварийно-спасательный)
3034J?	фургон-лаборатория дорожная (варианты: передвижная лаборатория, дорожный мастер, лаборатория мониторинга дорог и дорожной разметки)
3034K?	фургон-лаборатория аварийная газовая служба или аварийная служба
3034L?	фургон-передвижная мастерская
3034M?	фургон-лаборатория специальный для перевозки трупов
3034N?	фургон-лаборатория (варианты: передвижная лаборатория, радиолaborатория, лаборатория экологическая, лаборатория электротехническая, лаборатория взрывотехническая, лаборатория контроля качества нефтепродуктов, лаборатория контроля мостов и сооружений, лаборатория метрологического контроля, лаборатория радиационного контроля, лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики, лаборатория дефектоскопии сварных швов на трубопроводах, лаборатория ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, калибровочная лаборатория, лаборатория наркологического контроля, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля, лаборатория пожаротехническая, передвижная лаборатория, лаборатория химическая, лаборатория радиотехнических измерений, лаборатория волоконно-оптических линий связи “ЛВОЛС”, лаборатория гидродинамического исследования скважин, лаборатория высоковольтных испытаний, лаборатория скрытого наблюдения, лаборатория энергоаудита, поверочная лаборатория, лаборатория радиологическая “Эксперт”, лаборатория радиохимическая “Экспресс-М”, лаборатория радиометрическая “Эксперт-М”)
3034A?, 3034P?	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов
3034R?	для перевозки, разгрузки и погрузки грузов различного назначения, кроме опасных
3034S?, 3034V?, 3034T?, 3034U?	автоэвакуатор
3034B?	для перевозки скоропортящихся продуктов, рефрижератор
3034D?	для передвижной торговли
3034C?	для перевозки хлебобулочных изделий
3034E?	для перевозки пищевых и непищевых жидкостей

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00446 от 26 ноября 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние – для 3034?P, 3034?R, 3034?S, 3034?T, 3034?U, 3034?V; 4х4/все – для 3034?W, 3034?X, 3034?Y, 3034?Z, 3034?1, 3034?2, 3034?3, 3034?4, 3034?5, 3034?6, 3034?7, 3034?8
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон специальный, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или типа «роллставни»: - для перевозки грузов различного назначения - для 3034A?; - для перевозки скоропортящихся продуктов - 3034B?; - для перевозки хлебобулочных изделий - 3034C?; - для передвижной торговли - 3034D?; - для перевозки стеллажей, рундуков, лабораторного оборудования (для нужд дорожных служб, МВД, МЧС, ГИБДД) - 3034F?, 3034G?, 3034H?, 3034N?; - для перевозки трупов – для 3034M?; фургон специальный, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или типа «роллставни» или фургон специальный с боковыми дверями распашного типа и бортовой платформой: - дорожная служба, аварийная, аварийная – газовая служба с возможностью перевозки 1-7 человек - 3034J?, 3034K?; - передвижная мастерская с возможностью перевозки 1-7 человек - для 3034L?; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или бортовая платформа с откидными боковыми бортами, с высоким передним бортом, с кузовом, тентом и задними распашными воротами – для 3034P?; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 3034R?; специальная ломаная платформа для эвакуации транспортных средств - для 3034S?; специальная сдвижная платформа для эвакуации транспортных средств - для 3034T?; специальная ломаная платформа с краноманипуляторной установкой для эвакуации транспортных средств – для 3034V?; специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой для эвакуации транспортных средств – для 3034U?; цистерна эллиптической формы, вместимостью 3900 л или 4200 л или 4900 л, с одним или двумя отсеками для перевозки пищевых и непищевых жидкостей – для 3034EP; цистерна эллиптической формы, вместимостью 1900 л, с одним или двумя отсеками для перевозки пищевых и непищевых жидкостей – для 3034EW, 3034EZ
Кабина	Цельнометаллическая; однорядная, двухдверная, двухместная – для 3034E?; однорядная, двухдверная, двухместная или однорядная, двухдверная, двухместная, расширенная, с двумя спальными местами – для 3034?P, 3034?S, 3034?U, 3034?W, 3034?Y, 3034?1, 3034?3, 3034?5, 3034?7; двухрядная, двух или четырёхдверная, четырехместная или двухместная с возможностью установки двух спальных мест – для 3034?R, 3034?T, 3034?V, 3034?X, 3034?Z, 3034?2, 3034?4, 3034?6, 3034?8

для модификаций:	3034AP, 3034BP, 3034CP, 3034DP, 3034FP, 3034GP, 3034HP, 3034JP, 3034KP, 3034LP, 3034MP, 3034NP, 3034PP, 3034RP/ 3034EP	3034AR, 3034BR, 3034AT, 3034BT, 3034AV, 3034BV, 3034CR, 3034DR, 3034CT, 3034DT, 3034CV, 3034DV, 3034FR, 3034GR, 3034FT, 3034GT, 3034FV, 3034GV, 3034HR, 3034JR, 3034HT, 3034JT, 3034HV, 3034JV, 3034KR, 3034LR, 3034KT, 3034LT, 3034KV, 3034LV, 3034MR, 3034MT, 3034NT, 3034MV, 3034NR, 3034PR, 3034PT, 3034RT 3034NV, 3034PV, 3034RR 3034RV		
Габаритные размеры, мм				
- длина	6600/ 6200	6600	7900	8950
- ширина	2350/ 2380		2350	
- высота	4000/ 2600		4000	
База, мм	3770		4570	5070
Колея передних/задних, колес, мм	1630 / 1690			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3960...4160/ 3930	3650...3750	3820...3920	4680...4780
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая		8180		
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось (технически допустимая)		2180		
- на заднюю ось (технически допустимая)		6000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	3034AS, 3034BS, 3034CS, 3034DS, 3034FS, 3034GS, 3034HS, 3034JS, 3034KS, 3034LS, 3034MS, 3034NS, , 3034PS, 3034RS/ 3034SS/ 3034TS/ 3034VS/ 3034US	3034AU, 3034BU, 3034CU, 3034DU, 3034FU, 3034GU, 3034HU, 3034JU, 3034KU, 3034LU, 3034MU, 3034NU, 3034PU, 3034RU/ 3034SU/ 3034TU/ 3034VU/ 3034UU		
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900/ 8150/ 7900/ 8800/ 7900		8950/ 8650/ 8400/ 9300/ 8400	
- ширина	2350/ 2340/ 2340/ 2340/ 2340			
- высота	4000/ 3300/ 3300/ 3300/ 3300			
База, мм	4570		5070	
Колея передних/задних, колес, мм	1630 / 1690			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750...3850		4120...4220	
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	8180		8180	
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось (технически допустимая)	2180		2180	
- на заднюю ось (технически допустимая)	6000		6000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

E-RU.MT22.B.00446

для модификаций:	3034AW, 3034BW, 3034CW, 3034DW, 3034FW, 3034GW, 3034HW, 3034JW, 3034KW, 3034LW, 3034MW, 3034NW, 3034PW, 3034RW/ 3034EW	3034AX, 3034BX, 3034CX, 3034DX, 3034FX, 3034GX, 3034HX, 3034JX, 3034KX, 3034LX, 3034MX, 3034NX, 3034PX, 3034RX	3034AZ, 3034BZ, 3034CZ 3034DZ, 3034FZ, 3034GZ, 3034HZ, 3034JZ, 3034KZ, 3034LZ, 3034MZ, 3034NZ, 3034PZ, 3034RZ	3034A2, 3034B2, 3034C2, 3034D2, 3034F2, 3034G2, 3034H2, 3034J2, 3034K2, 3034L2, 3034M2, 3034N2, 3034P2, 3034R2
Габаритные размеры, мм				
- длина	6600/ 6165	6600	7900	8950
- ширина	2350/ 2380		2350	
- высота	4000/ 2600		4000	
База, мм	3770		4570	5070
Колея передних/задних, колес, мм	1820 / 1770			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4010...4110/ 5400	4080...4180	4325...4415	4250...4370
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	5950			
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось (технически допустимая)	2315			
- на заднюю ось (технически допустимая)	3635			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	3034AY, 3034BY, 3034CY, 3034DY, 3034FY, 3034GY, 3034HY, 3034JY, 3034KY, 3034LY, 3034MY, 3034NY, 3034PY, 3034RY/ 3034SY/ 3034TY/ 3034VY/ 3034UY	3034A5, 3034B5, 3034C5, 3034D5, 3034F5, 3034G5, 3034H5, 3034J5, 3034K5, 3034L5, 3034M5, 3034N5, 3034P5, 3034R5/ 3034S5/ 3034T5/ 3034V5/ 3034U5	3034A1, 3034B1, 3034C1, 3034D1, 3034F1, 3034G1, 3034H1, 3034J1, 3034K1, 3034L1, 3034M1, 3034N1, 3034P1, 3034R1/ 3034S1/ 3034T1/ 3034V1/ 3034U1	3034A7, 3034B7, 3034C7, 3034D7, 3034F7, 3034G7, 3034H7, 3034J7, 3034K7, 3034L7, 3034M7, 3034N7, 3034P7, 3034R7/ 3034S7/ 3034T7/ 3034V7/ 3034U7
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900/ 8150/ 7900/ 8800/ 7900		8950/ 8650/ 8400/ 9300/ 8400	
- ширина	2350/ 2340/ 2340/ 2340/ 2340			
- высота	4000/ 3300/ 3300/ 3300/ 3300			
База, мм	4570		5070	
Колея передних/задних, колес, мм	1820 / 1770			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4250...4370	3970...4125	4350...4425	4010...4245
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	5950	6300	5950	6300
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось (технически допустимая)	2315	2635	2315	2635
- на заднюю ось (технически допустимая)	3635	3665	3635	3665
Максимальная масса прицепа, кг				

E-RU.MT22.B.00446

для модификаций:	3034A3, 3034B3, 3034C3, 3034D3, 3034F3, 3034G3, 3034H3, 3034J3, 3034K3, 3034L3, 3034M3, 3034N3, 3034P3, 3034R3/ 3034E3	3034A4, 3034B4, 3034C4, 3034D4, 3034F4, 3034G4, 3034H4, 3034J4, 3034K4, 3034L4, 3034M4, 3034N4, 3034P4, 3034R4	3034A6, 3034B6, 3034C6, 3034D6, 3034F6, 3034G6, 3034H6, 3034J6, 3034K6, 3034L6, 3034M6, 3034N6, 3034P6, 3034R6	3034A8, 3034B8, 3034C8, 3034D8, 3034F8, 3034G8, 3034H8, 3034J8, 3034K8, 3034L8, 3034M8, 3034N8, 3034P8, 3034R8
Габаритные размеры, мм				
- длина	6600/ 6165	6600	7900	8950
- ширина	2350/ 2380		2350	
- высота	4000/ 2600		4000	
База, мм		3770	4570	5070
Колея передних/задних, колес, мм			1820 / 1770	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4315...4440/ 4370	3780...3980	3990...4135	4450...4785
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая			6300	
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось (технически допустимая)			2635	
- на заднюю ось (технически допустимая)			3665	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309	33081, 33086	33096	
Двигатель (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь		Beijing Foton Cummins, KHP Cummins ISF 3.8s4R154	
	Д-245.7Е4	Д-245.7Е3		
			четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров			4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		4750		3760
- степень сжатия		17.0		17.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	92.2 (2200)	87.5 (2400)		112 (26000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (0000...2100)	420 (1200...1600)		491 (1200...1900)
Топливо		дизельное		
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, (CRS), CP3.3 (CRS), AHP 1.2 (ACRS)	Robert Bosch GmbH, (CRS) CP3.3		DENSO MODEL HP
Форсунки (тип, маркировка)	Common Rail Injector 0 445 120 245 (CRS), A 433 205 533 – Bosch CRIN 2 (CRS)	Robert Bosch GmbH, (CRS) Common Rail Injector 0 445 120 245		DENSO G3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, БЗА ТКР 6,5.1-17.01, Турботехника ТКР 60.01.01	CZ C14, БЗА ТКР 6,5.1		Holset, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		33098-1109010		
		с сухим бумажным элементом		

E-RU.MT22.B.00446

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	33086, 33088		33098	
Двигатель (марка, тип)	ОАО «Автодизель», Российская Федерация			
	ЯМЗ-53442		ЯМЗ-5344	
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4430			
- степень сжатия	17.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	99 (2300)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1200...2100)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3NH-MD		Bosch, CP3.3 NH-MD 0 445 020 110	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3		Bosch, MV CRIN 3, 0 445 120 178	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S100G			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010			
	с сухим бумажным элементом			
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309	33098	33096	33081, 33086, 33088
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрадизатор совмещенный с сажевым фильтром			один глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (маркировка)	МГС.3309-1206004, РКА.3309-1206004	МГС.33098-1206004, РКА.33098-1206004	33106-1206004	-
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
	33098-1201008-10, 33098-1201008		33106-1201008	33088-1201008-10, 33088-1201008
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная			
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад - 1			
	I - 6,555			
	II - 3,933			
	III - 2,376			
	IV - 1,442			
	V - 1,000			
	3.X. - 5,735			
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-33081, ГАЗ-33086, ГАЗ-33088)			
- число передач	2			
- передаточные числа	низшее – 1,982 высшее – 1,000			
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	5,125 (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, ГАЗ-33088); 4,556 (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098, ГАЗ-33086);			

E-RU.MT22.B.00446

Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими, для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33086, ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 - зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, ГАЗ-33088 - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», ШНКФ 453467.015		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, ГАЗ-33088, ГАЗ-33086)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-		
- усилитель (маркировка)	53-12-3550010 – гидровакуумный		
- компрессор (маркировка)	A29.05.000-A-06 БЗА или для мод. с дв. ММЗ; LK 3880 для мод. с дв. Cummins; LK 3881 для мод. с дв. ЯМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для мод. с пневмогидравлическим приводом и для моделей с системой подкачки шин)		
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309, 33096, 33098	33081, 33088	33086
- тормозной цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка)	3309-3501340	66-16-3501040/41	4301-3501040
- тормозной цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	3309-3502340	66-16-3502040	4301-3502040
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309, 33096, 33098, 33086	33081, 33088	
Шины			
- размерность	8.25 R20		12.00 R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122 или 130/128		129
- скоростная категория	J		
- статический радиус, мм	457		505

Оборудование транспортного средства

стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки (хладоген R-134a), отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу;
лабораторное оборудование – для 3034N?;
аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 3034N?, 3034K?, 3034F?, 3034G?;
оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны – для 3034L?;
СГУ или проблесковый маячок синего цвета (для оперативных служб) – для 3034N?, 3034K?, 3034F?, 3034G?;
световая панель или проблесковый маячок желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) – для 3034J?, 3034S?, 3034V?, 3034T?, 3034U?

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

на задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	J	3	0	3	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUJ - ООО "Авто-Профи"

поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:

3034AP, 3034BP, 3034CP, 3034DP, 3034EP, 3034FP, 3034GP, 3034HP, 3034JP, 3034KP, 3034LP, 3034MP, 3034NP, 3034PP, 3034RP, 3034AR, 3034BR, 3034CR, 3034DR, 3034FR, 3034GR, 3034HR, 3034JR, 3034KR, 3034LR, 3034MR, 3034NR, 3034PR, 3034RR, 3034AS, 3034BS, 3034CS, 3034DS, 3034FS, 3034GS, 3034HS, 3034JS, 3034KS, 3034LS, 3034MS, 3034NS, 3034SS, 3034VS, 3034TS, 3034US, 3034PS, 3034RS, 3034AT, 3034BT, 3034CT, 3034DT, 3034FT, 3034GT, 3034HT, 3034JT, 3034KT, 3034LT, 3034MT, 3034NT, 3034PT, 3034RT, 3034AU, 3034BU, 3034CU, 3034DU, 3034FU, 3034GU, 3034HU, 3034JU, 3034KU, 3034LU, 3034MU, 3034NU, 3034SU, 3034VU, 3034TU, 3034UU, 3034PU, 3034RU, 3034AV, 3034BV, 3034CV, 3034DV, 3034FV, 3034GV, 3034HV, 3034JV, 3034KV, 3034LV, 3034MV, 3034NV, 3034PV, 3034RV, 3034AW, 3034BW, 3034CW, 3034DW, 3034EW, 3034FW, 3034GW, 3034HW, 3034JW, 3034KW, 3034LW, 3034MW, 3034NW, 3034PW, 3034RW, 3034AX, 3034BX, 3034CX, 3034DX, 3034FX, 3034GX, 3034HX, 3034JX, 3034KX, 3034LX, 3034MX, 3034NX, 3034PX, 3034RX, 3034AZ, 3034BZ, 3034CZ, 3034DZ, 3034FZ, 3034GZ, 3034HZ, 3034JZ, 3034KZ, 3034LZ, 3034MZ, 3034NZ, 3034PZ, 3034RZ, 3034A1, 3034B1, 3034C1, 3034D1, 3034F1, 3034G1, 3034H1, 3034J1, 3034K1, 3034L1, 3034M1, 3034N1, 3034S1, 3034V1, 3034T1, 3034U1, 3034P1, 3034R1, 3034A2, 3034B2, 3034C2, 3034D2, 3034F2, 3034G2, 3034H2, 3034J2, 3034K2, 3034L2, 3034M2, 3034N2, 3034P2, 3034R2, 3034A3, 3034B3, 3034C3, 3034D3, 3034E3, 3034F3, 3034G3, 3034H3, 3034J3, 3034K3, 3034L3, 3034M3, 3034N3, 3034P3, 3034R3, 3034A4, 3034B4, 3034C4, 3034D4, 3034F4, 3034G4, 3034H4, 3034J4, 3034K4, 3034L4, 3034M4, 3034N4, 3034P4, 3034R4, 3034A5, 3034B5, 3034C5, 3034D5, 3034F5, 3034G5, 3034H5, 3034J5, 3034K5, 3034L5, 3034M5, 3034N5, 3034S5, 3034V5, 3034T5, 3034U5, 3034P5, 3034R5

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- поз. 4 - 9:
(продолжение) 3034A6, 3034B6, 3034C6, 3034D6, 3034F6, 3034G6, 3034H6, 3034J6, 3034K6, 3034L6, 3034M6, 3034N6, 3034P6, 3034R6, 3034A7, 3034B7, 3034C7, 3034D7, 3034F7, 3034G7, 3034H7, 3034J7, 3034K7, 3034L7, 3034M7, 3034N7, 3034S7, 3034V7, 3034T7, 3034U7, 3034P7, 3034R7, 3034A8, 3034B8, 3034C8, 3034D8, 3034F8, 3034G8, 3034H8, 3034J8, 3034K8, 3034L8, 3034M8, 3034N8, 3034P8, 3034R8
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034


модификации 3034SS, 3034SY*, 3034S5*




модификации 3034SU, 3034S1*, 3034S7*




модификации 3034VS, 3034VY*, 3034V5*




модификации 3034VU, 3034V1*, 3034V7*




модификации 3034TS, 3034TY*, 3034T5*





модификации 3034TU, 3034T1*, 3034T7*



модификации 3034US, 3034UY*, 3034U5*



модификации 3034UU, 3034U1*, 3034U7*




1630/1820* колея передних колес

1690/1770* колея задних колес

E-RU.MT22.B.00446




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034

модификации 3034KP, 3034KW*, 3034K3, 3034LP, 3034LW*, 3034L3*, 3034JP,
3034JW*, 3034J3*







модификации 3034KS, 3034KY*, 3034K5*, 3034LS, 3034LY*,
3034L5*, 3034JS, 3034JY*, 3034J5

модификации 3034KT, 3034KZ*,
3034K6*, 3034LT, 3034LZ, 3034L6,
3034JT, 3034JZ, 3034J6



модификации 3034KU, 3034K1*, 3034K7*, 3034LU,
3034L1*, 3034L7, 3034JU, 3034J1, 3034J7

модификации 3034KV, 3034K2*,
3034K8*, 3034LV, 3034L2*, 3034L8*,
3034JV, 3034J2, 3034J8




коля передних колес 1630/1820*
коля задних колес 1690/1770*


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034


модификации 3034DP, 3034DW*, 3034D3*



модификации 3034DS, 3034DY*, 3034D5*



модификации 3034DU, 3034D1*, 3034D7*




Кп =1630/1820*— колея передних

Кз =1690/1770*— колея задних колес


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034


модификации 3034AP, 3034BP, 3034CP, 3034AW*, 3034BW*, 3034CW*,
3034A3*, 3034B3*, 3034C3*



модификации 3034AS, 3034BS, 3034CS, 3034AY*, 3034BY*, 3034CY*,
3034A5*, 3034B5*, 3034C5*



модификации 3034AU, 3034BU, 3034CU, 3034A1*, 3034B1*, 3034C1*,
3034A7*, 3034B7*, 3034C7*




Kп = 1630/1820* – колея передних колес

Kз = 1690/1770* – колея задних колес


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034

модификации 3034FP, 3034GP, 3034HP, 3034JP, 3034KP, 3034LP, 3034MP, 3034NP, 3034FW*,
3034GW*, 3034HW*, 3034JW*, 3034KW*, 3034LW*, 3034MW*, 3034NW*, 3034F3*, 3034G3*,
3034H3*, 3034J3*, 3034K3*, 3034L3*, 3034M3*, 3034N3*




модификации 3034FS, 3034GS, 3034HS, 3034JS, 3034KS, 3034LS, 3034MS, 3034NS, 3034FY*,
3034GY*, 3034HY*, 3034JY*, 3034KY*, 3034LY*, 3034MY*, 3034NY*, 3034F5*, 3034G5*, 3034H5*,
3034J5*, 3034K5*, 3034L5*, 3034M5*, 3034N5*




E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034



модификация 3034EP



модификация 3034EW*



модификация 3034E3*






1630/1820* колея передних колес

1690/1770* колея задних колес




E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034






модификации 3034PP, 3034PW*, 3034PЗ*

модификации 23034PR,
3034PX*, 3034P4*

модификации 3034PS, 3034PY*, 3034P5*

модификации 3034PT, 3034PZ*,
3034P6*

модификации 3034PU, 3034P1*, 3034P7*




модификации 3034PV, 3034P2*,
3034P8*

колея передних колес	1630/1820*
колея задних колес	1690/1770*




1630/1820*	колея передних колес
1690/1770*	колея задних колес

E-RU.MT22.B.00446





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034

модификации 3034RP, 3034RW*,
3034R3*модификации 3034RR, 3034RX*,
3034R4*

модификации 3034RS, 3034RY*, 3034R5*

модификации 3034RT, 3034RZ*,
3034R6*

модификации 2834RU, 2834R1*, 2834R7*

модификации 3034RV, 3034R2*,
3034R8*


1630/1820* колея передних колес

1690/1770* колея задних колес


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034


модификации 3034AR, 3034BR, 3034CR, 3034AX*,
3034BX*, 3034CX*, 3034A4*, 3034B4*, 3034C4*




модификации 3034DR,
3034DX*, 3034D4*




модификации 3034AT, 3034BT, 3034CT, 3034AZ*,
3034BZ*, 3034CZ*, 3034A6*, 3034B6*, 3034C6*




модификации 3034DT, 3034DZ*,
3034D6*



модификации 3034AV, 3034BV, 3034CV, 3034A2*,
3034B2*, 3034C2*, 3034A8*, 3034B8*, 3034C8*



модификации 3034DV, 3034D2*,
3034D8*




$K_{п} = 1630/1820^*$ – колея передних колес

$K_{з} = 1690/1770^*$ – колея задних колес


E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034

модификации 3034FR, 3034GR, 3034HR, 3034JR, 3034KR, 3034LR, 3034MR, 3034NR, 3034FX*,
3034GX*, 3034HX*, 3034JX*, 3034KX*, 3034LX*, 3034MX*, 3034NX*, 3034F4*, 3034G4*, 3034H4*,
3034J4*, 3034K4*, 3034L4*, 3034M4*, 3034N4*




модификации 3034FT, 3034GT, 3034HT, 3034JT, 3034KT, 3034LT, 3034MT, 3034NT, 3034FZ*,
3034GZ*, 3034HZ*, 3034JZ*, 3034KZ*, 3034LZ*, 3034MZ*, 3034NZ*, 3034F6*, 3034G6*, 3034H6*,
3034J6*, 3034K6*, 3034L6*, 3034M6*, 3034N6*





E-RU.MT22.B.00446

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3034

модификации 3034FU, 3034GU, 3034HU, 3034JU, 3034KU, 3034LU, 3034MU, 3034NU, 3034F1*,
3034G1*, 3034H1*, 3034J1*, 3034K1*, 3034L1*, 3034M1*, 3034N1*, 3034F7*, 3034G7*, 3034H7*,
3034J7*, 3034K7*, 3034L7*, 3034M7*, 3034N7*



модификации 3034FV, 3034GV, 3034HV, 3034JV, 3034KV, 3034LV, 3034MV, 3034NV, 3034F2*,
3034G2*, 3034H2*, 3034J2*, 3034K2*, 3034L2*, 3034M2*, 3034N2*, 3034F8*, 3034G8*, 3034H8*,
3034J8*, 3034K8*, 3034L8*, 3034M8*, 3034N8*

**Варианты планировки двухрядной кабины****цветографические схемы**