

E-RU.MT22.B.00384

11 декабря 2012 г.

11 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	НЕФАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4208
ШАССИ	КАМАЗ-5350-42
МОДИФИКАЦИИ	4208-42
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автоза- вод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 ОГРН 1020201881116 тел.: 8 (34783) 2-04-80; факс: (34783) 2-32-16
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автоза- вод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 ОГРН 1020201881116 тел.: 8 (34783) 2-04-80; факс: (34783) 2-32-16
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно вы-
пускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства: для перевозки оборудования в грузовом отсеке (платформе) и рабочей бригады до 6 человек в пассажирском отсеке или для перевозки людей (рабочей бригады) до 6 человек или для перевозки оборудования в грузовом отсеке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00384 от 11 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00384

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен перегородкой на два отсека пассажирский (жилой) и грузовой, двухдверный или трехдверный или кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, с задней одностворчатой дверью или кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и грузовой платформой.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	7805...8500
- ширина	2550
- высота	3430
База, мм	3340+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10330...10720
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	13790...13900
- разрешенная	25000
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	4160...4740 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)
- на заднюю тележку	7630...9160 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель
- рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное
- степень сжатия	11762
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	17,9
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	206 (1900)
Топливо	1177 (1300)
	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,7D9 или S300G 13809700027
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03) или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)
Глушитель шума впуска (маркировка)	---
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S1310TO
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед - 9, назад - 1
I-	9,48
II-	6,58
III-	4,68
IV-	3,48
V-	2,62
VI-	1,89
VII-	1,35
VIII-	1,00
IX-	0,75
3.X.-	8,97
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	0,917 (высшее) 1,692 (низшее)
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом
- передаточное число	5,94
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", КАМАЗ, 4310-3400020-01
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	Prva petoletka 5 115 01 135 0, WABCO 911.153.110.0, KNORR-BREMSE LK 8906; 320cc (3971519), Ижевский механический завод, 53205-3509015, 53205-3509015-20
- тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	РААЗ, 25.3519211-10, 25.3519311-10; КЗТАА, 661-3519210-10, 661-3519310-10 (передние); РААЗ, 25.3519201; КЗТАА, 661-3519200 (задние)

Шины

размерность	425/85 R21
минимально допустимый индекс нагрузки	146
скоростная категория	J
статический радиус, мм	590

Оборудование транспортного средства

лебедка самовытаскивания, переговорное устройство), автономная система отопления жилого (пассажирского) отсека, двухъярусные лежаки, умывальник (для жилого отсека)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри жилого(пассажирского) отсека в средней части передней панели сверху

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне кузова транспортного средства в задней части

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	4	2	0	8	Z	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X1F - ОАО "НЕФАЗ", Российская Федерация

поз. 4 - 9: обозначение модификаций транспортного средства:

4208Z0 –для 4208-42

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



подпись

М.И. Грифф



инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00384

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕФАЗ-4208, модификация 4208-42




Вариант 1




E-RU.MT22.B.00384

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕФАЗ-4208, модификация 4208-42

Вариант 2



Вариант 3



E-RU.MT22.B.00384

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕФАЗ-4208, модификация 4208-42

Вариант 5

