

E-RU.MT22.B.00387

11 декабря 2012 г.

11 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	НЕФАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4208
ШАССИ	КАМАЗ-5350-42
МОДИФИКАЦИИ	4208-24, 4208-34
КАТЕГОРИЯ	M ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1786 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автоза- вод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 ОГРН 1020201881116 тел.: 8 (34783) 2-04-80; факс: (34783) 2-32-16
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автоза- вод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 ОГРН 1020201881116 тел.: 8 (34783) 2-04-80; факс: (34783) 2-32-16
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно вы-
пускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

специализированное пассажирское транспортное средство, не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00387 от 11 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00387

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все										
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем										
Расположение двигателя	переднее продольное										
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с термоизоляцией, с окнами, двумя аварийно-вентиляционными люками на крыше, двумя боковыми одностворчатыми дверями										
Для модификаций	<table><tr><th>4208-24</th><th>4208-34</th></tr><tr><td>1+2/20</td><td>1+2/22</td><td>1+2/28</td></tr><tr><td>22</td><td>24</td><td>30</td></tr></table>			4208-24	4208-34	1+2/20	1+2/22	1+2/28	22	24	30
4208-24	4208-34										
1+2/20	1+2/22	1+2/28									
22	24	30									
Количество мест для сидения (в кабине/фургоне)											
Пассажировместимость при максимальной разрешенной массе											
Габаритные размеры, мм											
- длина	8500...9580										
- ширина	2550										
- высота	3430										
База, мм	3340...4100+1320										
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050										
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...11450										
Полная масса транспортного средства, кг											
- технически допустимая	12200...13600										
- разрешенная	25000										
Максимальная осевая масса, кг											
- на переднюю ось	4780...5000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)										
- на заднюю тележку	7420...8600 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)										
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена										
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280 четырёхтактный дизель										
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное										
- рабочий объем цилиндров, см³	11762										
- степень сжатия	17,9										
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	206 (1900)										
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	1177 (1300)										
Топливо	дизельное										
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой										
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)										
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)										
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)										
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,7D9 или S300G 13809700027										
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03) или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)										
Глушитель шума впуска (маркировка)	---										
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует										
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010										

E-RU.MT22.B.00387

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S1310TO с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1
I-	9,48
II-	6,58
III-	4,68
IV-	3,48
V-	2,62
VI-	1,89
VII-	1,35
VIII-	1,00
IX-	0,75
З.Х.-	8,97
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	0,917 (высшее) 1,692 (низшее)
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом
- передаточное число	5,94
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", КАМАЗ, 4310-3400020-01
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	Prva Petoletka 5 115 01 135 0, WABCO 911.153.110.0, KNORR-BREMSE LK 8906; 320cc (3971519), Ижевский механический завод, 53205-3509015, 53205-3509015-20
- тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	РААЗ, 25.3519211-10, 25.3519311-10; КЗТАА, 661-3519210-10, 661-3519310-10 (передние); РААЗ, 25.3519201; КЗТАА, 661-3519200 (задние)

Шины

размерность	425/85 R21
минимально допустимый индекс нагрузки	146
скоростная категория	J
статический радиус, мм	590

Оборудование транспортного средства

радиооборудование (переговорное устройство, радиоприемник), антенна;
по заказу: коробка отбора мощности, лебедка

Руководитель органа по сертификации_____
подпись**М.И. Грифф**_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона, на передней панели, сверху

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона кузова

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	4	2	0	8	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X1F - ОАО "НЕФАЗ", Российская Федерация

поз. 4 - 9: обозначение модификаций транспортного средства:

4208B0 – 4208-24,

4208J0 – 4208-34

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00387

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕФАЗ-4208, модификация 4208-24




Планировка салона



E-RU.MT22.B.00387

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕФАЗ-4208, модификация 4208-34



Планировка салона

