

E-RU.MT22.B.00402

21 декабря 2012 г.

21 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2834, 2844
ШАССИ	ГАЗ-2310 – для 2834?S, 2844?8; ГАЗ-23107 – для 2834?Т, 2844?9; ГАЗ-3302, -33025, -33026 – для 2834?А, 2844?А (кроме 2844РА, 2844NA, 2844RA, 2844SA); ГАЗ-33027 – для 2834?В, 2844?В (кроме 2844РВ, 2844NB, 2844RB, 2844SB), 2844?4; ГАЗ-33023 – для 2834?С, 2844?С; ГАЗ-330273 – для 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5; ГАЗ-3302, -33025, -330202, -330252, -330262 – для 2834?Е, 2834?J, 2844?Е, 2844?J, 2844YJ, 2844РА, 2844NA, 2844RA, 2844SA; ГАЗ-33023, -330232, -330253, -330263 – для 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2844РВ, 2844NB, 2844RB, 2844SB; базовое транспортное средство ГАЗ-2310 – для 2834?S, 2844?8; ГАЗ-23107 – для 2834?Т, 2844?9; ГАЗ-3302, -33025 – для 2834?А, 2844?А (кроме 2844РА, 2844NA, 2844RA, 2844SA); ГАЗ-33027 – для 2834?В, 2844?В (кроме 2844РВ, 2844NB, 2844RB, 2844SB), 2844?4; ГАЗ-33023 – для 2834?С, 2844?С; ГАЗ-330273 – для 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5; ГАЗ-3302, -33025, -330202, -330252 – для 2834?Е, 2834?J, 2844?Е, 2844?J, 2844YJ, 2844РА, 2844NA, 2844RA, 2844SA; ГАЗ-33023, -330232, -330253 – для 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2844РВ, 2844NB, 2844RB, 2844SB; ГАЗ-2705, -27055 – для 2834?U, 2844?U; ГАЗ-27057 – для 2834?V, 2844?V; ГАЗ-2752 – для 2834?W, 2844?W; ГАЗ-27527 – для 2834?X, 2844?X

МОДИФИКАЦИИ	2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV, 2834AW, 2834AX, 2844A4, 2844A5; 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF, 2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4, 2844B5, 2844B8, 2844B9; 2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU, 2834VV, 2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5; 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD, 2834RE, 2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX; 2834DA, 2834DB, 2834DC, 2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT, 2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9; 2834SA, 2834SB, 2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX, 2844S4, 2844S5; 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS, 2834PT, 2844PJ, 2844PK, 2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9; 2834NA, 2834NB, 2834NC, 2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS, 2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ, 2844NK, 2844N8, 2844N9; 2834XA, 2834XB, 2834XC, 2834XD, 2834XE, 2834XF, 2844X4, 2844X5; 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME, 2834MF, 2844M4, 2844M5; 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE, 2844TF, 2844TU, 2844TV, 2844TW, 2844TX; 2844LA, 2844LB, 2844LC, 2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5; 2844UA, 2844UB, 2844UC, 2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD, 2844WE, 2844WF; 2844YJ; 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX; 2844PA, 2844PB, 2844NA, 2844NB, 2844RA, 2844RB, 2844SA, 2844SB
КАТЕГОРИЯ	N₁ – для 2834?S, 2844?8, 2834?A, 2844?A, 2834?C, 2844?C, 2834?E, 2834?J, 2844?E, 2844?J, 2844YJ, 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB, 2834?U, 2844?U, 2834?W, 2844?W; N₁G – для 2834?T, 2844?9, 2834?B, 2844?B (кроме 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB), 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5, 2834?V, 2844?V, 2834?X, 2844?X
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для 2834B?, 2844B?, 2834D?, 2844D?, 2834P?, 2844P?, 2844L?, 2844RA, 2844RB, 2844SA, 2844SB), 45 2110 (для 2834N?, 2844N?, 2834A?, 2844A?, 2834V?, 2834X?, 2844X?, 2834M?, 2844M?) / 8704 21 (для авт. с диз. дв.) или 8704 31 (для авт. с бенз. и газ. дв.); 45 2330 (для 2844T?, 2844YJ, 2844Z?), 48 3711 (для 2844U?, 2844W?), 45 2160 (для 2834R?, 2844R? (кроме 2844RA, 2844RB), 2834S?, 2844S? (кроме 2844SA, 2844SB), 2844W?) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш»), 603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация, ОГРН 1105258004389 тел./факс: (831) 220-58-41
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш»), 603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация, ОГРН 1105258004389 тел./факс: (831) 220-58-41
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного одобрения типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное одобрение типа транспортного средства без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления одобрения типа транспортного средства

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двадцати одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

28?4A?	автомобиль специальный – аварийной (газовой) службы
28?4B?, 28?4D?, 28?4P?, 2844RA, 2844RB, 2844SA, 2844SB	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных
28?4N?	для перевозки скоропортящихся продуктов
28?4V?	автомобиль специальный, аварийно-спасательный для МЧС
28?4R? (кроме 2844RA, 2844RB)	передвижная автомастерская, для проведения ремонтных работ
28?4S? (кроме 2844SA, 2844SB)	передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или лаборатория пожарная, или дорожная лаборатория (дорожная служба или «Дорожный мастер»), или лаборатория для перевозки трупов, «Пункт технического контроля ГИБДД», «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД» «Пост весового контроля»
28?4X?	для перевозки хлебобулочных изделий
28?4M?	передвижной автомагазин
2844L?	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных
2844U?	подъемник с рабочей платформой
2844YJ	автоэвакуатор
2844T?	автомобиль «Дежурная часть»
2844Z?	автомобиль «Оперативный штаб»
2844W?	автомобиль «Ритуальные услуги» и для перевозки трупов

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00402 от 21 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние(2834?S, 2844?8, 2834?A, 2844?A, 2834?C, 2844?C, 2834?E, 2834?J, 2844?E, 2844?J, 2844?Y, 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB, 2834?U, 2844?U, 2834?W, 2844?W); 4x4/все(2834?T, 2844?9, 2834?B, 2844?B (кроме 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB), 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5, 2834?V, 2844?V, 2834?X, 2844?X).					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочно-го пространства	фургон общего назначения, с задней двустворчатой дверью и (или) боковой две- рью или без нее, с окнами или без них, или с боковыми дверями, или с витриной (для 28?4A?, 28?4V?, 28?4R? (кроме 2844RA, 2844RB), 28?4S? (кроме 2844SA, 2844SB), 28?4P?, 28?4X?, 28?4M?, 2844T?, 2844W?, 2844Z?); бортовая платформа с тентом или без него (для 28?4B?, 2844RA, 2844RB); бортовая платформа с тентом и задними распашными дверями (для 28?4D?, 2844SA, 2844SB); фургон с задней двустворчатой дверью, изотермический или рефрижератор (для 28?4N?); бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой – для 2844L?; платформа с гидроподъемником – для 2844U?; специальная ломанная или сдвижная платформа – для 2844YJ					
Кабина	цельнометаллическая двухдверная; трехместная (28?4?A, 28?4?B (кроме 2844PB, 2844NB2844RB, 2844SB), 2844?4, 28?4?E, 28?4?J, 2834?S, 2834?T, 2844?8, 2844?9); шестиместная (28?4?C, 28?4?D, 2844?5, 28?4?F, 28?4?K, 2844PB, 2844NB2844RB, 2844SB); трех- или семиместная (28?4?U, 28?4?V, 28?4?W, 28?4?X); цельнометаллическая, трехместная со спальным отсеком или надкрыш- ным спальником (для 2844PA, 2844NA, 2844RA, 2844SA)					
для модификаций:	2834XD/ 2834MD, 2834PD, 2834ND/ 2834VD, 2834SD, 2834AD, 2834RD, 2844TD, 2844WD	2834XB/ 2834MB, 2834PB, 2834NB/ 2834VB, 2834SB, 2834AB, 2834RB, 2844TB, 2844WB	2834XC/ 2834MC, 2834PC, 2834NC/ 2834VC, 2834SC, 2834AC, 2834RC, 2844TC, 2844WC	2834XA/ 2834MA, 2834PA, 2834NA/ 2834VA, 2834SA, 2834AA, 2834RA, 2844TA, 2844WA	2834XE/ 2834ME, 2834PE, 2834NE/ 2834VE, 2834SE, 2834AE, 2834RE, 2844TE, 2844WE	2834XF/ 2834MF, 2834PF, 2834NF/ 2834VF, 2834SF, 2834AF, 2834RF, 2844TF, 2844WF
Габаритные размеры, мм						
– длина	5600/5900/6100		5600/5900/6100		6400/6870/ 7070	6350/6710/ 6910
– ширина	2095					
– высота	2530/3150/3150		2450/ 3150/3150			
База, мм	2900		3500			
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560		1700/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2450...2900	2350...2830	2250...2780	2200...2580	2450...2750	2570...2870
Полная масса транспорт-ного средства, кг						
-технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200		1300		1350	1400
– на заднюю ось	2300		2200		2150	2100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00402

для модификаций:	2844X4/ 2844M4, 2844P4, 2844N4/ 2844V4, 2844S4, 2844A4, 2834R4	2844X5/ 2844M5, 2844P5, 2844N5/ 2844V5, 2844S5, 2844A5, 2844R5	2844B4, 2844D4/ 2844B5, 2844D5	2844B8, 2844D8, 2844P8, 2844N8	2844B9, 2844D9, 2844P9, 2844N9	2844UE/ 2844UF
Габаритные размеры, мм						
– длина	6400/ 6870/7070	6350/6710/ 6910	6870/6295	5350	6900...7600	
– ширина			2095		2400	
– высота	2530/ 3150/3150			3150	2500...2900	
База, мм	3500	2900	3500	3100	3500	
Колея передних / задних колес, мм		1720/1560		1700/1700	1720/1700	1700/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...2830	2450...2900	2450...2680	1900...2100	1950...2300	2470...2870
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая		3500		2800	3000	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200	1300	1300	1400	1400	
– на заднюю ось	2300	2200	1500	1600	2100	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	2844PK, 2844NK, 2834BK, 2834DK	2844PJ, 2844NJ, 2834BJ, 2834DJ/ 2844YJ	2834BE, 2834DE	2834BF, 2834DF	2834PS, 2834NS, 2834DS	2834PT, 2834NT, 2834DT
Габаритные размеры, мм						
– длина	6995	7570/9380	6870	6295	4800	4800
– ширина	2095	2095/2320		2095		
– высота	3150	3150/2300		3150		
База, мм	4200		3500		2760	
Колея передних / задних колес, мм		1700/1560			1700/1700	1720/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2220... 2320	2150...2250/ 2250	2100... 2200	2170...2270	1940...2030	2100...2250
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая		3500			2800	3000
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1375	1250	1375	1240...1280	1450...1500	
– на заднюю ось	2125	2250	2125	1520...1560	1500...1550	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00402

для модификаций:	2834DD, 2834DB	2834DC, 2834DA	2834AX, 2834SX, 2834VX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX	2834AU, 2834SU, 2834VU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU	2834AW, 2834SW, 2834VW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW	2834AV, 2834SV, 2834VV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV
Габаритные размеры, мм						
– длина	5480		4880	5540	4880	5540
– ширина	2095			2075		
– высота (с высокой крышей)	3150		2450 (2750)	2350 (2650)		2450 (2750)
База, мм	2900		2760	2900	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1700	1700/ 1560	1700/1700	1720/ 1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 2400	1950... 2150	2500... 2750	2600... 2850	2400... 2600	2450... 2870
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500		3000	3500	2800	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1250... 1350	1200	1500	1200	1400	1350
– на заднюю ось	2150... 2250	2300	1500	2300	1400	2150
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	2844LC	2844LD	2844LE/ 2844LF	2844L4/ 2844L5	2844UA, 2844UC	2844UB, 2844UD
Габаритные размеры, мм						
– длина	5560		7260/6790		6300... 7000	6400... 7100
– ширина		2095				2400
– высота	2450	2530	2450	2530	2500... 2900	2600... 3000
База, мм	2900		3500		2900	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1700	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 2400	2300... 2500	2400... 2600	2500... 2750	2600... 2850	2700... 2950
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1250... 1350		1300	1300	1300	1300
– на заднюю ось	2150... 2250		2200	2200	2200	2200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00402

для модификаций:	2834BA	2834BB	2834BC	2834BD	2844LA	2844LB
Габаритные размеры, мм						
– длина	5480	5480	5480	5480	5970	5970
База, мм	2900					
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1950	2200	2150	2400	2200	2270
Полная масса транспортного средства, кг						
– технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200		1450		1200	1450
– на заднюю ось	2300		2050		2300	2050
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	2844PA, 2844NA, 2844RA, 2844SA			2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB		
Габаритные размеры, мм						
– длина	5510/6510/7410/8230/8830			5510/6110/7130/8130/8830		
База, мм	2900/3500/4200/4570/5250					
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...3000			2050...3050		
Полная масса транспортного средства, кг						
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	3500					
– на переднюю ось	1200...1300			1250...1400		
– на заднюю ось	2200...2300			2100...2250		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527		33025, 330252, 330253, 27055		33026, 330262, 330263	
Двигатель (марка, тип)	ОАО "УМЗ"				Beijing Foton Cummins Engine P.R. China	
	УМЗ-42164		УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P	
	четырехтактный, с искровым зажиганием				четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890				2776	
- степень сжатия	9.2				16.5	

				2095	
– ширина					
– высота	2120 (3150)	2200 (3150)	2274 (3150)	2350 (3150)	

E-RU.MT22.B.00402

для мод. с дв.:	УМЗ-42164	УМЗ-42167		Cummins ISF 2.8s4129P
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	73.4 (4000)	73.4 (4000) или 67.2* (4000)	88.3 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220.5 (2500)			270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	бензин с октановым числом не менее 95 или сжиженный нефтяной газ	бензин с октановым числом не менее 95 или сжатый природный газ	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	M12.3 42164.3763	M12 9867.3763	M12 9866.3763	CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	-			Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	-			Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-			Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010 с бумажным элементом			AK2705A-1109010
Глушитель шума впуска (маркировка)				
- 1 ступень	2217-1109410			-
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			-
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216.3705			-
Свечи (маркировка)	A17ДВРМ, LR15YC или Bosch WR7DC			-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
- 1 ступень	367.1206000-29, МСГ.2310.12060 05-40 или 2705.1206005	МГС.2310.120 6005-40 или 2705.1206005	МГС.330262.1 206005 или 33026.1206005	33023-1206005
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
- 1 ступень	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10	27055-1201008 или 33025-1201008-40 или 330232-1201008-20	330232-1201008-20, 3302-1201008-40	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			

* – при работе на сжатом природном газе

E-RU.MT22.B.00402

Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
для мод. с двигателями:	УМЗ-42164, УМЗ-42167	Cummins ISF 2.8s4129P
- передаточные числа		
I -	4,050	3,786
II -	2,340	2,188
III -	1,395	1,304
IV -	1,000	1,000
V -	0,849	0,794
3.X -	3,510	3,280
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (тип, маркировка)	ГАЗ, гипоидная	
- передаточное число	4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2), 4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)	4.3
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??, 2705??, 23107, 27527); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2310, 2752)	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2752, 330202, 330232, 330252, 330253, 330263, 330262) зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	без гидроусилителя
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор» ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000 или 8090.955.302	
		3302-3400014-01, 3302-3400014-02

E-RU.MT22.B.00402

Тормозные системы						
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2752, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные					
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—					
- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525					
- главный цилиндр (маркировка)	3110-3505010 (для мод. с АБС), 31029-3505010 (для мод. без АБС), 0204703525 (с усилителем в сборе)					
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??, 2705??) 24-10-3502040 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2752??, 2310??)					
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33025, 330252, 330253, 27055, 33026, 330262, 330263	33027, 330273, 27057	2310, 2752	23107, 27527		
Шины						
- размерность	175R16C	185/75 R16C	195R16C	185/75 R16C	215/65 R16	225/75 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102	104/102	102	108
- скоростная категория	N, Q	Q	L	Q	T	S
- статический радиус, мм	310	310	331	310	310	340
Оборудование транспортного средства	стеллажи, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) - для 28?4A?, 28?4S?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?; лестница на задней двери, багажник (кроме автомобилей с высокой крышей) – для 28?4A?, 28?4S?, 28?4V?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?; аварийно-спасательное оборудование и инструмент МЧС, СГУ, световая панель или проблесковый маячок синего цвета - для 28?4V?; стеллажи, верстак, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 28?4R?; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 2844YJ; гидроподъемный борт – для 28?4P?, 28?4N?, 28?4B?, 28?4D?					

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	2	8	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV, 2834AW, 2834AX, 2844A4, 2844A5, 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF, 2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4, 2844B5, 2844B8, 2844B9, 2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU, 2834VV, 2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5, 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD, 2834RE, 2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX, 2834DA, 2834DB, 2834DC, 2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT, 2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9, 2834SA, 2834SB, 2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX, 2844S4, 2844S5, 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS, 2834PT, 2844PJ, 2844PK, 2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9, 2834NA, 2834NB, 2834NC, 2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS, 2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ, 2844NK, 2844N8, 2844N9, 2834XA, 2834XB, 2834XC, 2834XD, 2834XE, 2834XF, 2844X4, 2844X5, 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME, 2834MF, 2844M4, 2844M5, 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE, 2844TF, 2844TU, 2844TV, 2844TW, 2844TX, 2844LA, 2844LB, 2844LC, 2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5, 2844UA, 2844UB, 2844UC, 2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD, 2844WE, 2844WF, 2844YJ, 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX, 2844PA, 2844PB, 2844NA, 2844NB, 2844RA, 2844RB, 2844SA, 2844SB

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PD, 2834ND





модификации 2844P5, 2844N5




модификация 2834XD








модификация 2844X5



модификация 2834MD




модификация 2844M5

модификации 2834RD, 2834SD,
2834AD, 2834VD, 2844TD, 2844WDмодификации 2844R5, 2844S5,
2844A5, 2834V5



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PC, 2834NC





модификации 2834PF, 2834NF




модификация 2834XC








модификация 2834XF



модификация 2834MC




модификация 2834MF

модификации 2834RC, 2834SC,
2834AC, 2834VC, 2844TC, 2844WCмодификации 2834RF, 2834SF,
2834AF, 2834VF, 2844TF, 2844WF



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834


модификация 2834BA





модификации 2834BE, 2834BJ




модификация 2834BC





модификации 2834BF, 2834BK




модификация 2834DA





модификации 2834DE, 2834DJ



модификация 2834DC




модификации 2834DF, 2834DK





E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификация 2834BB





модификация 2844B4




модификация 2834BD





модификация 2844B5




модификация 2834DB





модификация 2844D4



модификация 2834DD




модификация 2844D5



E-RU.MT22.B.00402


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PS, 2834NS




модификации 2844P8, 2844N8




модификации 2834PT, 2834NT



модификации 2844P9, 2844N9




модификация 2844YJ




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834AU, 2834VU, 2834SU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU




модификации 2834AV, 2834VV, 2834SV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV



модификации 2834AW, 2834VW, 2834SW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW




модификации 2834AX, 2834VX, 2834SX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX



E-RU.MT22.B.00402


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UE



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UF



вариант 1




вариант 2



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UA




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UB



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844

модификация 2844UC




вариант 1




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844

модификация 2844UD




вариант 1





E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834


модификации 2834РА, 2834NA





модификации 2834РЕ, 2834NE




модификация 2834ХА








модификация 2834ХЕ



модификация 2834МА




модификация 2834МЕ

модификации 2834РА, 2834СА, 2834АА,
2834ВА, 2844ТА, 2844ВАмодификации 2834РЕ, 2834СЕ, 2834АЕ,
2834ВЕ, 2844ТЕ, 2844ВЕ



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PB, 2834NB





модификации 2844P4, 2844N4




модификация 2834XB





модификация 2844X4




модификация 2834MB





модификация 2844M4



модификации 2834RB, 2834SB, 2834AB, 2834VB, 2844TB, 2844WB




модификации 2844R4, 2844S4, 2844A4, 2844V4




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844SA




вариант 1



вариант 2




вариант 3




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификации 2844NA, 2844PA



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844RB



модификация 2844SB




модификации 2844NB, 2844PB




E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844RA



вариант 1




модификации 2844PK, 2844NK



E-RU.MT22.B.00402

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844

Цветографические схемы



планировка двухрядной кабины

