E-RU.MT22.B.00403

24 января 2013 г. **24 января 2016 г.**

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	–
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	**2325**
ШАССИ	**шасси и базовые транспортные средства:** **ГАЗ-3302, ГАЗ-33025, ГАЗ-33026 (для 2325?0);** **ГАЗ-33027 (для 2325?1);** **ГАЗ-33023 (для 2325?2);** **ГАЗ-330273 (для 2325?3);** **ГАЗ-3302, ГАЗ-33025, ГАЗ-330202, ГАЗ-330252, ГАЗ-330262 (для 2325?4);** **ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-330253, ГАЗ-330263 (для 2325?5);** **ГАЗ-2310 (для 2325?6);** **ГАЗ-23107 (для 2325?7)**
МОДИФИКАЦИИ	**232500, 232501, 232502, 232503, 232504, 232505, 232510, 232511, 232512, 232513, 232514, 232515, 232520, 232521, 232522, 232523, 232524, 232525, 232530, 232531, 232532, 232533, 232534, 232535, 232540, 232541, 232542, 232543, 232544, 232545, 232550, 232551, 232552, 232553, 232554, 232555, 232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565, 232570, 232571, 232572, 232573, 232574, 232575, 232580, 232581, 232584, 232585, 232590, 232591, 232594, 232595, 2325A0, 2325A1, 2325A2, 2325A3, 2325A4, 2325A5, 2325B0, 2325B1, 2325B2, 2325B3, 2325B4, 2325B5, 232506, 232516, 232526, 232536, 232556, 232566, 232576, 2325A6, 2325B6, 232507, 232517, 232527, 232537, 232557, 232567, 232577, 2325A7, 2325B7**
КАТЕГОРИЯ	**N_1 – для 2325?0, 2325?2, 2325?4, 2325?5, 2325?6;** **N_1G – для 2325?1, 2325?3, 2325?7**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1112 (для 23250?, 23255?, 23259?), 45 2110 (для 23251?, 23252?, 23253?, 23256?, 23258?) / 8704 21 (для авт. с диз. дв.) или 8704 31 (для авт. с бенз. и газ. дв.);** **45 2330 (для 2325A?, 2325B?), 45 2160 (для 23257?), 51 3231 (для 23254?) / 8705 90**

SERTAUTO.RU

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО»), 603074, г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, дом 10, Российская Федерация, ОГРН: 1085259008670 тел./факс: (831) 274-95-25, 274-95-00**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО»), 603074, г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, дом 10, Российская Федерация, ОГРН: 1085259008670 тел./факс: (831) 274-95-25, 274-95-00**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**-**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**603092, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.302/2, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	–

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.
Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двадцати одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назначение транспортных средств:

23250?, 23255?	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных
23251?	для перевозки продовольственных товаров
23252?	для перевозки скоропортящихся продуктов
23253?	автомагазин
23256?	для перевозки хлебобулочных изделий
23254?	для перевозки пищевых жидкостей или живой рыбы
23257?	передвижная автомастерская, для проведения ремонтных работ
23259?	для перевозки грузов различного назначения и пищевых жидкостей
23258?	для перевозки скоропортящихся товаров и пищевых жидкостей
2325A?	передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или дорожная лаборатория, или лаборатория для перевозки трупов
2325B?	лаборатория аварийной службы или аварийной газовой службы

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись / инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00403 от 24 января 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года / подпись / инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние(2325?0, 2325?2, 2325?4, 2325?5, 2325?6); 4x4/все(2325?1, 2325?3, 2325?7).								
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная								
Расположение двигателя	переднее продольное								
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задней дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с окнами или без них, с торговыми витринами или без них – для 23250?, 23251?, 23253?, 23256?, 23257?, 2325A?, 2325B?; фургон изотермический или рефрежиратор – для 23252?; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами – для 23255?; цистерна – для 23254?; фургон изотермический или рефрижератор с боковой двухстворчатой дверью с цистерной – для 23258? фургон с боковой двухстворчатой дверью и цистерной – для 23259?;								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная; трехместная (для 2325?0, 2325?1, 2325?4, 2325?6, 2325?7) или шестиместная (для 2325?2, 2325?3, 2325?5)								
Для модификаций:	**232500**	**232501**	**232502**	**232503**	**232504**	**232505**	**232510**	**232511**	**232512**
Габаритные размеры, мм									
– длина	5900	5960	5900	5960	6870, 7450	6710, 7450	5900	5960	5900
– ширина	2100								
– высота	3250								
База, мм	2900				3500, 4250		2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/1560		1720/ 1560		1700/ 1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2100	2500	2350	2700	2450… 2500	2470… 2520	2150	2550	2400
Полная масса транспортного средства, кг									
- технически допустимая	3500								
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)									
– на переднюю ось	1200	1300		1550	1350	1475	1200	1300	
– на заднюю ось	2300	2200		1950	2150	2025	2300	2200	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

Для модификаций:	**232513**	**232514**	**232515**	**232520**	**232521**	**232522**	**232523**	**232524**
Габаритные размеры, мм								
– длина	5960	6870, 7450	6710, 7450	5900	5960	5900	5960	6870/ 7450
– ширина	2100							
– высота	3250							
База, мм	2900	3500, 4250		2900				3500/ 4250
Колея передних / задних колес, мм	1720/ 1560	1700/1560			1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/ 1560

SERTAUTO.RU

Для модификаций:	**232513**	**232514**	**232515**	**232520**	**232521**	**232522**	**232523**	**232524**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2750	2500… 2550	2520… 2570	2200	2600	2450	2800	2550… 2600
Полная масса транспортного средства, кг								
- технически допустимая	3500							
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
– на переднюю ось	1550	1350	1475	1200	1300		1550	1350
– на заднюю ось	1950	2150	2025	2300	2200		1950	2150
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Для модификаций:	**232525**	**232530/ 232570, 2325A0, 2325B0**	**232531/ 232571, 2325A1, 2325B1**	**232532/ 232572, 2325A2, 2325B2**	**232533/ 232573, 2325A3, 2325B3**	**232534/ 232574, 2325A4, 2325B4**	**232535/ 232575, 2325A5, 2325B5**	**232540**
Габаритные размеры, мм								
– длина	6710, 7450	5900/ 6100	5960/ 6100	5900/ 6100	5960/ 6100	6870/ 7070	6710/ 6910	5440
– ширина	2100							
– высота	3250							2200
База, мм	3500, 4250	2900				3500		2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2570… 2620	2300	2700	2550	2850	2650	2670	2100
Полная масса транспортного средства, кг								
- технически допустимая	3500							
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
– на переднюю ось	1475	1200	1300		1550	1350	1475	1200
– на заднюю ось	2025	2300	2200		1950	2150	2025	1300
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Для модификаций:	**232541**	**232542**	**232543**	**232545**	**232550**	**232551**	**232552**	**232553**
Габаритные размеры, мм								
– длина	5500	5600	5660	5732	5480	5570	5480	5570
– ширина	2100				2095			
– высота	2200	2274	2350	2274	3250			
База, мм	2900			3500	2900			
Колея передних / задних колес, мм	1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/1560		1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560

SERTAUTO.RU

Для модификаций:	**232541**	**232542**	**232543**	**232545**	**232550**	**232551**	**232552**	**232553**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500	2350	2700	2470	1950	2200	2150	2400
Полная масса транспортного средства, кг								
- технически допустимая	3500							
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
– на переднюю ось	1200							
– на заднюю ось	2300							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Для модификаций:	**232554**	**232555**	**232560**	**232561**	**232562**	**232563**	**232564**	**232565**
Габаритные размеры, мм								
– длина	6870, 7450	6710, 7450	5600	5660	5600	5660	6400	6350
– ширина	2095							
– высота	3250			2550	2450	2550	2450	
База, мм	3500, 4250						3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560			1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200… 2250	2270… 2320	2580	2830	2780	2900	2750	2870
Полная масса транспортного средства, кг								
- технически допустимая	3500							
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
– на переднюю ось	1200							
– на заднюю ось	2300							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Для модификаций:	**232506**	**232516**	**232526**	**232536**	**232556**	**232566**	**232576**	**2325A6**	**2325B6**
Габаритные размеры, мм									
– длина	4900								
– ширина	2100								
– высота	3150								
База, мм	2760								
Колея передних / задних колес, мм	1700/ 1700								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1950	1950	2050	2050	1850	2200	2400	2400	2400
Полная масса транспортного средства, кг									
- технически допустимая	2800								
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)									
– на переднюю ось	1550								
– на заднюю ось	1620								
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

SERTAUTO.RU

Для модификаций:	**232507**	**232517**	**232527**	**232537**	**232557**	**232567**	**232577**	**2325A7**	**2325B7**
Габаритные размеры, мм									
– длина	4900								
– ширина	2100								
– высота	3150								
База, мм	2760								
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1990	1990	2090	2090	1890	2240	2440	2440	2440
Полная масса транспортного средства, кг									
- технически допустимая	3000								
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)									
– на переднюю ось	1650								
– на заднюю ось	1650								
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

Для модификаций:	**232580, 232590**	**232581, 232591**	**232584, 232594**	**232585, 232595**
Габаритные размеры, мм				
– длина	2900		3500	
– ширина	2080			
– высота	2340			
База, мм	2900		3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/ 1560	1700/ 1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2150	2240	2220	2300
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	3500			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1200			
– на заднюю ось	2300			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

SERTAUTO.RU

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	**3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107**	**33025, 330252, 330253**	**33026, 330262, 330263**	**3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107**
Двигатель (марка, тип)	**ОАО "УМЗ"**			**Beijing Foton Cummins Engine P.R. China**
	УМЗ-42164	**УМЗ-421647**		**Cummins ISF 2.8s4129P**
	четырехтактный, с искровым зажиганием			четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	2890			2776
- степень сжатия	9.2			16.5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	73.4 (4000)	73,4 (4000) или 67.2* (4000)	88.3 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	220.5 (2500)			270 (1400…3000)
Топливо	бензин с отановым числом не менее 95	бензин с октановым числом не менее 95 или сжиженный нефтяной газ	бензин с октановым числом не менее 95 или сжатый природный газ	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	М12.3 42164.3763	М12 9867.3763	М12 9866.3763	СМ 2220
ТНВД (тип, маркировка)	-			Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	-			Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-			Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	АК2217-1109010 с бумажным элементом			АК2705А-1109010
Глушитель шума впуска (маркировка)	2217-1109410			-
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			-
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216.3705			-
Свечи (маркировка)	А17ДВРМ, LR15YC или Bosch WR7DC			-

* – при работе на сжатом природном газе

SERTAUTO.RU

для мод. с дв.:	**УМЗ-42164**	**УМЗ-421647**		**Cummins ISF 2.8s4129P**
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
- 1 ступень	367.1206000-29, МСГ.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.330262.1206005 33026.1206005	33023-1206005
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
- 1 ступень	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10	27055-1201008 или 33025-1201008-40 или 330232-1201008-20	330232-1201008-20, 3302-1201008-40	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
для мод. с двигателями:	**УМЗ-42164, УМЗ-421647**			**Cummins ISF 2.8s4129P**
- передаточные числа				
I -	4,050			3,786
II -	2,340			2,188
III -	1,395			1,304
IV -	1,000			1,000
V -	0,849			0,794
З.Х. -	3,510			3,280
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста			
- число передач	2			
- передаточные числа				
высшее -	1.07			
низшее -	1.87			
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная			
- передаточное число	4.3 (для мод. с колесной формулой 4х2), 4.556 (для мод. с колесной формулой 4х4)			4.3
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??, 23107); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2310)			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для для мод. на базе ТС ГАЗ- 330202, 330232, 330252, 330253, 330263, 330262 и для всех шасси) зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для для мод. на базе ТС ГАЗ-3302, 33023, 33026, 33025, 330273, 33027, 2310, 23107)			

SERTAUTO.RU

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				без гидроусилителя	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»					
	ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000 или 8090.955.302				3302-3400014-01, 3302-3400014-02	
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2752, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные					
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	–					
- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525					
- главный цилиндр (маркировка)	3110-3505010 (для мод. с АБС), 31029-3505010 (для мод. без АБС), 0204703525 (с усилителем в сборе)					
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??) 24-10-3502040 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2310??)					
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	**3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263**		**33027, 330273**	**2310**		**23107**
Шины						
- размерность	175R16C	185/75 R16C	195R16C	185/75 R16C	215/65 R16	225/75 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102	104/102	102	108
- скоростная категория	N, Q	Q	L	Q	T	S
- статический радиус, мм	310	310	331	310	310	340
Оборудование транспортного средства	лестница на задней двери, багажник, стеллажи, верстак, встроенные шкафы - для 23257?, 2325А?, 2325В?; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 23257?, 2325А?, 2325В?; световая панель или проблесковый маячок синего цвета - для 2325А?; гидроподъемный борт – для 23250?, 23251?, 23252?, 23255?; рефрижераторная установка – для 23252?, 23258?, 23254?; цистерна вместимостью 500 л – для 23258?, 23259?; цистерна вместимостью 1300 л – для 23254?; торговые прилавки, шкафы, стеллажи, морозильные лари, холодильное оборудование, тепловое оборудоваение, генератор, отсек, для 23253? 23252? 23250? система навигации, тахограф, воздушный отопитель, предпусковой подогреватель- для всех краноманипуляторная установка – для 23257?, 2325А?, 2325В?; 23255?;					

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	2	3	2	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

232500, 232501, 232502, 232503, 232504, 232505, 232510, 232511, 232512, 232513, 232514, 232515, 232520, 232521, 232522, 232523, 232524, 232525, 232530, 232531, 232532, 232533, 232534, 232535, 232540, 232541, 232542, 232543, 232544, 232545, 232550, 232551, 232552, 232553, 232554, 232555, 232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565, 232570, 232571, 232572, 232573, 232574, 232575, 232580, 232581, 232584, 232585, 232590, 232591, 232594, 232595, 2325A0, 2325A1, 2325A2, 2325A3, 2325A4, 2325A5, 2325B0, 2325B1, 2325B2, 2325B3, 2325B4, 2325B5, 232506, 232516, 232526, 232536, 232556, 232566, 232576, 2325A6, 2325B6, 232507, 232517, 232527, 232537, 232557, 232567, 232577, 2325A7, 2325B7

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232576, 2325А6, 2325В6



модификации 232577, 2325А7, 2325В7



модификация 232566



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232506, 232516, 232526



модификации 232507, 232517, 232527



модификация 232536



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232530



модификация 232531



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232532



модификация 232533



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232534



модификация 232535



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232540



модификация 232541



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232542



модификация 232543



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232545



модификация 232560



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232550, 232551, 232554



Обозначение	L	L_1	H	B
232550	5480	2900	2120	1700
232551	5570	2900	2200	1720
232554	6870, 7450	3500, 4250	2120	1700

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232552, 232553, 232555



Обозначение	L	L_1	H	B
232552	5480	2900	2120	1700
232553	5570	2900	2200	1720
232555	6710, 7450	3500, 4250	2274	1700

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232561



SERTAUTO.RU

*** - колея передних / задних колес**

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232562



модификация 232563



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232570, 2325A0, 2325B0



модификация 232574, 2325A4, 2325B4





модификация 232572, 2325A2, 2325B2



модификация 232575, 2325A5, 2325B5





модификация 232571, 2325A1, 2325B1





модификация 232573, 2325A3, 2325B3





SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232564



модификации 232565



*** - колея передних/задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232500, 232510, 232520



модификации 232501, 232511, 232521



*** - колея передних/задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232580, 232590, 232581, 232591





*** - колея передних/задних колес**

Обозначение	Кп	Кз
232580, 232590	1700	1560
232581, 232591	1720	1560

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232584, 232594



232585, 232595



модификация 232567



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232502, 232512, 232522



модификации 232503, 232513, 232523



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификации 232504, 232514, 232524



модификации 232505, 232515, 232525



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

модификация 232556



модификация 232557



модификация 232537



*** - колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00403

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2325

цветографические схемы



вариант планировки шестиместной кабины



SERTAUTO.RU