

E-RU.MT22.B.00404

01 ноября 2012 г.

01 ноября 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА  
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД  
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22  
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	3035
ШАССИ	ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 – для 3035?А; ГАЗ-33023 – для 3035?В; ГАЗ-33027 – для 3035?Е, 3035?Г; ГАЗ-330273 – для 3035?Ф, 3035?Н; ГАЗ-3302, ГАЗ-3330202, ГАЗ-30252 - для 3035?С, 3035?J, 3035PR; ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-330253 - для 3035?D, 3035?К базовое транспортное средство ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 – для 3035?А; ГАЗ-33023 – для 3035?В; ГАЗ-33027 – для 3035?Е, 3035?Г; ГАЗ-330273 – для 3035?Ф, 3035?Н; ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-330252 - для 3035?С, 3035?J, 3035PR; ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 - для 3035?D, 3035?К; ГАЗ-2705 – для 3035?L; ГАЗ-27057 – для 3035?М; ГАЗ-2752 – для 3035?N; ГАЗ-27527 – для 3035?Р
МОДИФИКАЦИИ	3035AA, 3035BA, 3035CA, 3035DA, 3035EA, 3035FA, 3035GA, 035HA, 3035JA, 3035KA, 3035LA, 3035MA, 3035AB, 3035BB, 3035CB, 3035DB, 3035FB, 3035GB, 3035HB, 3035JB, 3035KB, 3035LB, 3035MB, 3035AC, 3035BC, 3035CC, 3035DC, 3035FC, 3035GC, 3035HC, 3035JC, 3035KC, 3035LC, 3035MC, 3035AD, 3035BD, 3035CD, 3035DD, 3035FD, 3035GD, 3035HD, 3035JD, 3035KD, 3035LD, 3035MD, 3035AE, 3035BE, 3035CE, 3035DE, 3035EE, 3035FE, 3035GE, 3035HE, 3035JE, 3035KE, 3035LE, 3035ME, 3035AF, 3035BF, 3035CF, 3035DF, 3035FF, 3035GF, 3035HF, 3035JF, 3035KF, 3035LF, 3035MF, 3035AG, 3035BG, 3035CG, 3035DG, 3035FG, 3035GG, 3035HG, 3035JG, 3035KG, 3035LG, 3035MG, 3035AH, 3035BH, 3035CH, 3035DH, 3035FH, 3035GH, 3035HH, 3035JH, 3035KH, 3035LH, 3035MH, 3035AJ, 3035BJ, 3035KJ, 3035LJ, 3035PJ, 3035PR, 3035AK, 3035BK, 3035KK, 3035LK, 3035FL, 3035GL, 3035HL, 3035JL, 3035RL, 3035FM, 3035GM, 3035HM, 3035JM, 3035RM, 3035FN, 3035GN, 3035HN, 3035JN, 3035RN, 3035FP, 3035GP, 3035HP, 3035JP, 3035RP

КАТЕГОРИЯ	N <sub>1</sub> – для 3035?А, 3035?В, 3035?С, 3035?J, 3035PR, 3035?D, 3035?К, 3035?L, 3035?N; N <sub>1</sub> G – для 3035?Е, 3035?G, 3035?F, 3035?Н, 3035?М, 3035?Р
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для 3035А?, 3035К?), 45 2110 (для 3035В?, 3035С?, 3035D?), 45 2140 (для 3035Е?) / 8704 21 (для авт. с диз. дв.) или 8704 31 (для авт. с бенз. и газ. дв.); 45 2330 (для 3035J?, 3035L?, 3035P?, 3035R?), 48 3711 (для 3035М?), 45 2160 (для 3035F?, 3035G?, 3035Н?), 51 3231 (для 3035Е?) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Профи» (ООО «Авто-Профи»), 603138, г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д.2, кв. 25, Российская Федерация, ОГРН 1065256031851 тел./факс: (83145) 9-56-64, 9-56-63
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Профи» (ООО «Авто-Профи»), 603138, г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д.2, кв. 25, Российская Федерация, ОГРН 1065256031851 тел./факс: (83145) 9-56-64, 9-56-63
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607680, г. Нижегородская область, Кстовский р-н., д. Афонино, ул. Магистральная, д. 312
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двадцати четырех страницах.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

3035А?, 3035К?	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных
3035В?	для перевозки скоропортящихся продуктов
3035С?	для перевозки хлебобулочных изделий
3035D?	автолавка
3035Е?	для перевозки пищевых и непищевых жидкостей
3035F?	передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или лаборатория пожарная, или дорожная лаборатория, или лаборатория для перевозки трупов

3035G?	лаборатория аварийной службы или аварийной газовой службы
3035H?	передвижная мастерская
3035L?	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, кроме опасных
3035M?	автогидроподъемник для обслуживания электросетей
3035J?	автомобиль аварийно-спасательный
3035P?	автоэвакуатор
3035R?	автомобиль для «ритуальных услуг»

Руководитель органа по сертификации

подпись

**М.И. Грифф**

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.V.00404 от 01 ноября 2012 г.**

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

## E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние – для 3035?А, 3035?В, 3035?С, 3035?J, 3035PR, 3035?D, 3035?К, 3035?L, 3035?N; 4x4/все – для 3035?Е, 3035?G, 3035?F, 3035?H, 3035?М, 3035?Р				
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение грузозночного пространства	фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами или без них – для 3035А?, 3035С?, 3035D?, 3035F?, 3035G?, 3035H?, 3035J?, 3035R?; фургон изотермический – для 3035В?; цистерна эллиптической формы, вместимостью 1200 л, 1300л или 1400 л, с 1 или 2 отсеками – для 3035Е?; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом с откидными боковыми бортами и задними распашными воротами – для 3035К?; бортовой автомобиль с гидроманипулятором – для 3035L?; платформа с гидроподъемником – для 3035М?; специальная ломанная платформа – для 3035R?				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 3035?А, 3035?С, 3035?J, 3035?Е, 3035?G, 3035?L, 3035?М, 3035?N, 3035?Р, 3035PR) или шестиместная (для 3035?D, 3035?К, 3035?F, 3035?H) с возможностью установки спального места, или семиместная (для 3035?L, 3035?М, 3035?N, 3035?Р)				
Для модификаций:	3035AA, 3035BA, 3035AB, 3035BB, 3035CA, 3035CB, 3035DA, 3035DB/ 3035KA, 3035KB/ 3035LA/ 3035LB	3035AC, 3035BC, 3035CC, 3035DC/ 3035AD, 3035BD, 3035CD, 3035DD/ 3035LC/ 3035LD/ 3035LH	3035FA, 3035GA, 3035HA, 3035JA, 3035FB, 3035GB, 3035HB, 3035JB/ 3035MA, 3035MB/ 3035EA	3035FC, 3035GC, 3035HC, 3035JC/ 3035FD, 3035GD, 3035HD, 3035JD/ 3035MD, 3035MC/ 3035KC/ 3035KD	3035AJ, 3035BJ/ 3035AK, 3035BK/ 3035LJ/ 3035LK/ 3035PR/ 3035PJ/ 3035KJ/ 3035KK
Габаритные размеры, мм					
– длина	5900/ 5480/ 5970/ 5560	6870/ 6710/ 7260/ 6790/ 6790	5900...5990/ 6300...7000/ 5500	6770...6870/ 6610...6710/ 6900...7600/ 6870/ 6710	7600/ 7600/ 7260/ 6880/ 9180/ 9380/ 7570/ 6950
– ширина	2095...2100		2100/ 2400/ 2100/ 2100	2100/ 2100/ 2400/ 2095/ 2095	2100/ 2100/ 2100/ 2100/ 2320/ 2320/ 2095/ 2095/ 2100
– высота	3150/ 3150/ 2150/ 2274	3150/ 3150/ 2150/ 2274/ 2350/ 3083...3583	3000...3150/ 2500...2900/ 2120/ 3083...3583	3000...3150/ 3000...3150/ 2500...2900/ 3150/ 3150	3150/ 3150/ 2150/ 2274/ 2300/ 2300/ 3150/ 3150/ 3083...3583
База, мм	2900	3500	2900	3500	4200
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560				

## E-RU.MT22.B.00404

для модификаций:	<b>3035AE, 3035BE, 3035AF, 3035BF, 3035DE, 3035DF, 3035CE, 3035CF/ 3035KE, 3035KF/ 3035LE/ 3035LF</b>	<b>3035AG, 3035BG, 3035CG, 3035DG/ 3035AH, 3035BH, 3035CH, 3035DH/ 3035FG/ 3035GG, 3035HG/ 3035JG</b>	<b>3035FE, 3035GE, 3035HE, 3035JE, 3035FF, 3035GF, 3035HF, 3035JF/ 3035FH, 3035GH, 3035HH/ 3035JH</b>	<b>3035KG/ 3035KH, 3035LG/ 3035EE/ 3035FM, 3035GM, 3035HM, 3035JM, 3035RM/ 3035MG/ 3035MH</b>	<b>3035FL, 3035GL, 3035HL, 3035JL, 3035RL/ 3035FN, 3035GN, 3035HN, 3035JN, 3035RN/ 3035FP, 3035GP, 3035HP, 3035JP, 3035RP</b>	
<b>Габаритные размеры, мм</b>						
– длина	5960/ 5540/ 5970/ 5560	6870/ 6710/ 6870...6960	5900...5990/ 6710...6800	6870/ 6710/ 7260/ 5600/ 5600/ 6900...7600	5540/ 4880/ 4940	
– ширина	2095...2100	2100	2100	2095/ 2095/ 2100/ 2100/ 2075/ 2450...2850/ 2400	2075/ 2030/ 2030	
– высота	3150/ 3150/ 2230/ 2350	3150/ 3150/ 3000...3150	3000...3150	3150/ 3150/ 2230/ 2200/ 2600...3000	2350...2750/ 2350...2750/ 2450...2850	
База, мм	2900	3500	2900/ 3500	3500/ 3500/ 3500/ 2900/ 2900/ 3500	2900/ 2760/ 2760	
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1560	1720 / 1560	1720 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1560/ 1700 / 1700/ 1720 / 1700	
для модификаций:	<b>3035?A/ 3035?B</b>	<b>3035?C/ 3035?D/ 3035?M</b>	<b>3035?E, 3035?G</b>	<b>3035?F, 3035?H</b>	<b>3035?J/ 3035?L/ 3035?K</b>	<b>3035?N/ 3035?P/ 3035PR</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1850...2050/ 2050...2250	2220...2510	2100...2350	2170...2420	2000...2290/ 2000...2290/ 2220...2510	1880...2170/ 2130...2420/ 2020...2600
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500					2800/ 3000/ 2170...2750
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200...1300	1250...1350/ 1375...1475/ 1350...1450	1350...1450	1350...1450/ 1250...1350	1250...1350/ 1200...1300/ 1375...1475	1260...1430/ 1440...1600/ 1060...1280
– на заднюю ось	2200...2300	2150...2250/ 2025...2125/ 2050...2150	2050...2150	2050...2150/ 2150...2250	2150...2250/ 2200...2300/ 2025...2125	1370...1540/ 1400...1560/ 1110...1470
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

## E-RU.MT22.B.00404

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2752, 33027, 330273, 27057, 27527	33025, 330252, 330253	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2752, 33027, 330273, 27057, 27527
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"		Beijing Foton Cummins Engine P.R. China
	УМЗ-42164	УМЗ-42167	Cummins ISF 2.8s4129P
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		четырёхтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2890		2776
- степень сжатия	9.2		16.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	73.4 (4000)	88.3 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	220.5 (2500)		270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	сжиженный нефтяной газ	дизельное
<b>Система питания (тип)</b>	впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	M12.3 42164.3763	M12 9867 3763	CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	-		Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	-		Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-		Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010		AK2705A-1109010
Глушитель шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом		
- 1 ступень	2217-1109410		-
<b>Система зажигания (тип)</b>	микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216.3705		-
Свечи (маркировка)	A17ДВРМ, LR15YC или Bosch WR7DC		-
<b>Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)			
- 1 ступень	367.1206000-29, МСГ.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МСГ.2310.1206005-40 или 2705.1206005	33023-1206005
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
- 1 ступень	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10	27055-1201008 или 33025-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27572-1201008-10

## E-RU.MT22.B.00404

<b>Трансмиссия (тип)</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
для мод. с двигателями:	<b>УМЗ-42164, УМЗ-421647</b>	<b>Cummins ISF 2.8s4129P</b>
- передаточные числа		
I -	4,050	3,786
II -	2,340	2,188
III -	1,395	1,304
IV -	1,000	1,000
V -	0,849	0,794
3.X -	3,510	3,280
<b>Раздаточная коробка (тип, маркировка)</b>	ГАЗ, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
<b>Главная передача (тип, маркировка)</b>	гипоидная	
- передаточное число	4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2), 4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)	4.3
<b>Подвеска</b>		
<b>Передняя (описание)</b>	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??, ГАЗ-2705?, ГАЗ-2752?); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2752)	
<b>Задняя (описание)</b>	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление (описание)</b>	с гидроусилителем	без гидроусилителя
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор» ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000 или 8090.955.302	3302-3400014-01, 3302-3400014-02
<b>Тормозные системы</b>		
<b>Рабочая (описание)</b>	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2752, 33025, 330252, 330253); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
<b>Запасная (описание)</b>	каждый контур рабочей тормозной системы	
<b>Стояночная (описание)</b>	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
<b>Вспомогательная (износостойкая) (описание)</b>	-	
- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525	
- главный цилиндр (маркировка)	двухпоршневой, 31029-3505010, 0204703525, 3110-3505010 (для мод. с АБС), 31029-3505010 (для мод. без АБС), 0204703525 (с усилителем в сборе)	
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302??, 2705??) 24-10-3502040 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2752??)	

## E-RU.MT22.B.00404

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	<b>3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33025, 330252</b>	<b>33027, 330273, 27057</b>	<b>2752</b>	<b>27527</b>		
<b>Шины</b>						
- размерность	175R16C	185/75 R16C	195R16C	185/75 R16C	215/65 R16	225/75 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102	104/102	102	108
- скоростная категория	N, Q	Q	L	Q	T	S
- статический радиус, мм	310	310	331	310	310	340
<b>Оборудование транспортного средства</b>	<p>стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, лебедки, климатические установки, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи, оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны (3035F?, 3035G?, 3035H?, 3035J?, 3035P?) и световая панель или проблесковый маячок желтого цвета или синего цвета – для 3035F?, 3035G?, 3035J?, 3035P?;</p> <p>проблесковый маячок желтого цвета – для 3035P?;</p> <p>холодильное оборудование (хладагент R-134a) – для 3035B?</p>					

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

## E-RU.MT22.B.00404

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

## 3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	J	3	0	3	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**XUJ** - ООО "Авто-Профи"

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

3035AA, 3035BA, 3035CA, 3035DA, 3035EA, 3035FA, 3035GA, 035HA, 3035JA, 3035KA, 3035LA, 3035MA, 3035AB, 3035BB, 3035CB, 3035DB, 3035FB, 3035GB, 3035HB, 3035JB, 3035KB, 3035LB, 3035MB, 3035AC, 3035BC, 3035CC, 3035DC, 3035FC, 3035GC, 3035HC, 3035JC, 3035KC, 3035LC, 3035MC, 3035AD, 3035BD, 3035CD, 3035DD, 3035FD, 3035GD, 3035HD, 3035JD, 3035KD, 3035LD, 3035MD, 3035AE, 3035BE, 3035CE, 3035DE, 3035EE, 3035FE, 3035GE, 3035HE, 3035JE, 3035KE, 3035LE, 3035ME, 3035AF, 3035BF, 3035CF, 3035DF, 3035FF, 3035GF, 3035HF, 3035JF, 3035KF, 3035LF, 3035MF, 3035AG, 3035BG, 3035CG, 3035DG, 3035FG, 3035GG, 3035HG, 3035JG, 3035KG, 3035LG, 3035MG, 3035AH, 3035BH, 3035CH, 3035DH, 3035FH, 3035GH, 3035HH, 3035JH, 3035KH, 3035LH, 3035MH, 3035AJ, 3035BJ, 3035KJ, 3035LJ, 3035PJ, 3035PR, 3035AK, 3035BK, 3035KK, 3035LK, 3035FL, 3035GL, 3035HL, 3035JL, 3035RL, 3035FM, 3035GM, 3035HM, 3035JM, 3035RM, 3035FN, 3035GN, 3035HN, 3035JN, 3035RN, 3035FP, 3035GP, 3035HP, 3035JP, 3035RP

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

М.И. Грифф


\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035CE






модификация 3035CF



модификация 3035CG



модификация 3035CH




\*) колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035DA






модификация 3035DB



модификация 3035DC



модификация 3035DD




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035DE






модификация 3035DF



модификация 3035DG



модификация 3035DH




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификации 3035FA, 3035GA,  
3035HA, 3035JA






модификации 3035FB, 3035GB, 3035HB,  
3035JB



модификации 3035FC, 3035GC, 3035HC,  
3035JC









модификации 3035FD, 3035GD, 3035HD,  
3035JD



\*) колея передних / задних колес

E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификации 3035FE, 3035GE,  
3035HE, 3035JEмодификации 3035FF, 3035GF, 3035HF,  
3035JFмодификации 3035FG, 3035GG,  
3035HG, 3035JGмодификации 3035FH, 3035GH, 3035HH,  
3035JH

\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035КА




модификация 3035КС




модификация 3035КВ



модификация 3035КД



## Варианты




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035KE




модификация 3035KG





модификация 3035KF



модификация 3035KH



## Варианты




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035KJ



модификация 3035KK



Варианты




\*) колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035LA






модификация 3035LB



модификация 3035LC



модификация 3035LD




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035LE






модификация 3035LF



модификация 3035LG



модификация 3035LH




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035

модификация 3035PR



модификация 3035PJ





\*) колея передних / задних



E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035



модификации 3035AJ, 3035BJ





модификации 3035AK, 3035BK



модификация 3035LJ



модификация 3035LK




\*) колея передних / задних колес

E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035

модификация 3035MB




\*) колея передних/ задних


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035МС



вариант 1



вариант 2




\*) колея передних / задних


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035MD



вариант 1



вариант 2





\*) колея передних / задних



E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035



модификация 3035ME



вариант 1



вариант 2





\*) колея передних / задних



E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035



модификация 3035MG



вариант 1



вариант 2




\*) колея передних/ задних


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035МН



вариант 1



вариант 2




\*) колея передних / задних


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035EA






модификация 3035EE



Вариант



Вариант




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035

модификации 3035FN, 3035GN, 3035HN, 3035JN, 3035RN




модификации 3035FP, 3035GP, 3035HP, 3035JP, 3035RP




E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035

модификации 3035FL, 3035GL, 3035HL, 3035JL, 3035RL




модификации 3035FM, 3035GM, 3035HM, 3035JM, 3035RM




E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификации 3035AA, 3035BA






модификации 3035AB, 3035BB



модификации 3035AC, 3035BC



модификации 3035AD, 3035BD




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификации 3035AE, 3035BE






модификации 3035AF, 3035BF



модификации 3035AG, 3035BG



модификации 3035AH, 3035BH




\*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00404

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3035


модификация 3035СА






модификация 3035СС




модификация 3035СВ




модификация 3035СД



планировка двухрядной кабины



цветографические схемы



\*) колея передних / задних колес