

E-RU.MT22.A.00407

21 декабря 2012 г. -----

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	УРБ-2ДЗ
ТИП	48591D
ШАССИ	Урал-4320-1151-41
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	36 6211 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского" (ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского") Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7; ОГРН 1026605225272 тел. (343) 260-40-57, факс (343) 210-11-31
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского" (ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского") Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7; ОГРН 1026605225272 тел. (343) 260-40-57, факс (343) 210-11-31
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **72 (семидесяти двух)** шт. с номерами VIN с **X8948591D?0AW8029** по **X8948591D?0AW8100**

* - является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ РОСС RU.MT22.E04132П1, выданного на партию в количестве 85 (восемидесяти пяти) шт.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:
для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00407 от 21 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00407

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	технологическая платформа с буровым оборудованием
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8330
- ширина	2500
- высота	3980
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2000/2000
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13680
Полная масса транспортного средства, кг	13830 (технически допустимая), 25000 (разрешенная)
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	4800 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)
- на заднюю тележку	9030 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	169 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	---
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗТА, 267-02; ЯЗТА, 267-10; АЗПИ, 204-50
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, K-36 или НПО «Турботехника», ТКР 90
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405-1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)
Глушитель шума впуска (маркировка)	---
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I-	5,220
II-	2,900
III-	1,520
IV-	1,000
V-	0,664
3.X-	5,220

E-RU.MT22.A.00407

Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	1,21 (высшее) 2,15 (низшее)
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо - цилиндрическая
- передаточное число	7,49
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", МАЗ-64229 или RBL C-700
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	УралАЗ, привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; трехконтурный гидравлический привод разделен на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралАЗ, с механическим приводом, тормозной механизм - барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, с пневматическим приводом
усилитель (маркировка)	УралАЗ, 4320-3510011
компрессор (маркировка)	5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012
тормозные цилиндры (маркировка)	УралАЗ, 55571X-3501040
Шины	
размерность	14.00-20 390/95R20 425/85R21 315/80R22,5 12,00R20
минимально допустимый индекс нагрузки	146, 147 147 146 156 150
скоростная категория	G J J K J
статический радиус, мм	585 570 590 499 526
Оборудование транспортного средства	
	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, мачта с талевой системой, вращатель с гидроприводом

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	9	1	D	?	0	A	W	8	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: код типа транспортного средства:

48591D

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: **0** – постоянный символ

поз. 12 - 14: **AW8** – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского"

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00407

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
48591D

