

E-RU.MT22.B.00419

18 января 2013 г.

18 января 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА  
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД  
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И  
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22  
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | —                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ТИП                                           | АБ-3132, АБ-3332, АС-3632, АФ-3732                                                                                                                                                                                                                 |
| ШАССИ                                         | NISSAN F24 (Cabstar)                                                                                                                                                                                                                               |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | АБ-313200, АБ-333200, АС-363200, АФ-373200                                                                                                                                                                                                         |
| КАТЕГОРИЯ                                     | N <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | 45 1112 (для АБ-333200) или 45 1151 (для АС-363200) или<br>45 2110 (для АФ-373200) или 45 2330 (для АБ-313200) / 8704<br>21                                                                                                                        |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью "Компания<br>"Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"),<br>127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс-<br>кая Федерация, ОГРН: 1077746700866,<br>тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-<br>ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"),<br>390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1026201099154,<br>тел./факс: (4912) 31-27-13                                     |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ<br>И ЕГО АДРЕС     | Общество с ограниченной ответственностью "Компания<br>"Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"),<br>127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс-<br>кая Федерация, ОГРН: 1077746700866,<br>тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36 |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация                                                                                                                                                                                          |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                  |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.  
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства  
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства  
Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на четырех страницах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-333200);  
для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-313200);  
для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-373200);  
для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-363200).

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00419 от 18 января 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4x2 / передние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Исполнение грузочного пространства      | бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-333200) или с краном-манипулятором (для АБ-313200); кузов-фургон закрытого типа (промышленный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-373200); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-363200) |
| Кабина                                  | двухдверная, трехместная или четырехдверная, шестиместная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                          |                  |                              |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Для модификаций:                                         | <b>АФ-373200</b> | <b>АБ-333200</b>             | <b>АБ-313200</b> | <b>АС-363200</b> |
| Габаритные размеры, мм                                   |                  |                              |                  |                  |
| – длина                                                  |                  | 4900...6700                  |                  | 4900...6200      |
| – ширина                                                 |                  | 2000...2100                  |                  | 1860             |
| – высота                                                 | 2750...2900      |                              | 2250             | 2135             |
| База, мм                                                 |                  | 2500, 2900, 3400             |                  |                  |
| Колея передних / задних колес, мм                        |                  | 1569 / 1492                  |                  |                  |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2050...2850      | 1820...2510                  | 2220...2850      | 2100...2700      |
| Полная масса транспортного средства, кг                  |                  |                              |                  |                  |
| – технически допустимая                                  |                  | 3500                         |                  |                  |
| Максимальная осевая масса, кг                            |                  |                              |                  |                  |
| – на переднюю ось                                        |                  | 1750 (технически допустимая) |                  |                  |
| – на заднюю ось                                          |                  | 2200 (технически допустимая) |                  |                  |
| Максимальная масса прицепа, кг *                         |                  |                              |                  |                  |
| - прицеп без тормозной системы                           |                  | 750                          |                  |                  |
| - прицеп с тормозной системой                            |                  | 3500                         |                  |                  |
| Максимальная масса автопоезда, кг                        |                  | 7000                         |                  |                  |

\* при условии оборудования транспортного средства сцепными устройствами в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

|                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель (марка, тип)                                                   | NISSAN, ZD30, четырехтактный дизель с турбонаддувом                                                  |
| - количество и расположение цилиндров                                    | 4, рядное                                                                                            |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 2953                                                                                                 |
| - степень сжатия                                                         | 16,9                                                                                                 |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 110 (3400)                                                                                           |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                    | 350 (2000)                                                                                           |
| Топливо                                                                  | дизельное                                                                                            |
| Система питания (тип)                                                    | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                       |
| Блок управления (маркировка)                                             | Bosch, 23710 CQ0, 23710 MA71, 23710 MA72, 23710 MA74, 23710 MD04, 23710 MD00, 23710 MD01, 23710 MD02 |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                   | Bosch, 16700 или 16700 VZ2                                                                           |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | Bosch, 16600 MA7 или 16600 VZ2                                                                       |

## E-RU.MT22.B.00419

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | Garret (Honeywell), 14411 MD0 или 1411 MA7                                                                                                                                                                                      |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | Mann+Hummel, 16500 MA70A или MA70C, 16546 MA70A                                                                                                                                                                                 |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                        | –                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц или без него                                                                                                                                         |
| Нейтрализатор (маркировка)                                | Nissan, 20832 MB40                                                                                                                                                                                                              |
| Глушитель (маркировка)                                    | Magneti Marelli, 20100 MB40B или 20100 MD00A                                                                                                                                                                                    |
| Фильтр твердых частиц (маркировка)                        | Calsonic Kansei, A71-??                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Трансмиссия (тип)</b>                                  | механическая                                                                                                                                                                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)                                    | сухое, однодисковое                                                                                                                                                                                                             |
| Коробка передач (марка, тип)                              | Nissan, с ручным управлением                                                                                                                                                                                                    |
| - число передач                                           | вперед - 5, назад - 1                                                                                                                                                                                                           |
| - передаточные числа                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| I -                                                       | 4,163                                                                                                                                                                                                                           |
| II -                                                      | 2,137                                                                                                                                                                                                                           |
| III -                                                     | 1,417                                                                                                                                                                                                                           |
| IV -                                                      | 1,000                                                                                                                                                                                                                           |
| V -                                                       | 0,785                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.X. -                                                    | 3,655                                                                                                                                                                                                                           |
| Главная передача (тип, маркировка)                        | одинарная, гипоидная                                                                                                                                                                                                            |
| - передаточное число                                      | 4,375                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Подвеска</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Передняя (описание)                                       | независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторам, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                             |
| Задняя (описание)                                         | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                              |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>                      | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                               |
| - рулевой механизм (тип, маркировка)                      | "шестерня - рейка"                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Тормозные системы</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая (описание)                                        | гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые вентилируемые, задние – барабанные                                          |
| Запасная (описание)                                       | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                         |
| Стояночная (описание)                                     | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                                              |
| <b>Шины</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| - размерность                                             | 185/75 R16C                                                                                                                                                                                                                     |
| - минимально допустимый индекс нагрузки                   | 104                                                                                                                                                                                                                             |
| - скоростная категория                                    | Q                                                                                                                                                                                                                               |
| - статический радиус, мм                                  | 311                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>                | тент, каркас тента, ворота (для АБ-333200); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное оборудование (хладагент R134A), фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-373200); тент, упор (для АС-363200) |

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или самосвала.

## 3. Место расположения идентификационного номера:

## 3.1. На табличке изготовителя.

## 3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

## 4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 9 | H | 3 | ? | 3 | 2 | 0 | 0 | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«**313200**» - АБ-313200,

«**333200**» - АБ-333200,

«**363200**» - АС-363200,

«**373200**» - АФ-373200.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:

**1** – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,

**8** – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


**М.И. Грифф**

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00419

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АФ-3732, модификация АФ-373200



Вариант с двухрядной кабиной




Варианты с холодильной установкой



\*) - колея передних/ задних колес

Планировка двухрядной кабины





E-RU.MT22.B.00419



## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3332, модификация АБ-333200



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с двухрядной кабиной



Вид сзади



\*) - колея передних/ задних колес



Планировка двухрядной кабины



E-RU.MT22.B.00419


## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3132, модификация АБ-313200



\*) - колея передних/ задних колес


## Планировка двухрядной кабины




E-RU.MT22.B.00419

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АС-3632, модификация АС-363200



А



Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины

