

E-BY.MT22.B.00448

31 января 2013 г.

30 января 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

МАРКА	МАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	152
МОДИФИКАЦИИ	152063, 152А63
КАТЕГОРИЯ	М ₃ , автобус класса III
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1741 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС» (ООО «МАЗ-РУС»), 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 5, Российская Федерация, тел./факс (495) 602-95-27, ОГРН 1107746394700
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Минский автомобиль- ный завод" - управляющая компания холдинга «БЕЛАВ- ТОМАЗ» (ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»), 220021, г. Минск, ул. Социалистиче- ская, 2, Республика Беларусь, тел. /факс +375-17 217-92-85
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС» (ООО «МАЗ-РУС»), 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 5, Российская Федерация, тел./факс (495) 602-95-27, ОГРН 1107746394700
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2, Республика Беларусь
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно вы-
пускаемую продукцию

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-VY.MT22.B.00448 от 31 января 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-BY.MT22.B.00448

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа			
Расположение двигателя	заднее продольное			
Тип кузова / количество дверей	вагонного типа, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий с основанием в виде фермы решетчатой конструкции, кабина не отделена от салона / две служебные двери по правому борту кузова (одна - в переднем свесе, другая - в базе)			
Общий объем багажных отделений, м ³	7 м ³ (для мод 152063) 6 м ³ (для мод 152A63)			
для модификаций:	152063		152A63	
Количество мест для сидения	45+1	47+1	43+1	45+1
Пассажировместимость при максимальной разрешенной массе	45	47	43	45
Габаритные размеры, мм				
- длина	11985			
- ширина	2500			
- высота, мм	3500			
База, мм	6000			
Колея передних / задних колес, мм	2063 / 1818			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13650...14060			
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	18000			
- разрешенная	18000			
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось	6500(технически допустимая) 10000 (разрешенная)			
- на заднюю ось	11500(технически допустимая) 11500 (разрешенная)			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz OM 926LA. EEV/3			
	четырехтактный, дизельный с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	7201			
- степень сжатия	17.4			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	240 (2200)			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1300 (1200...1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (тип, маркировка)	DTC, Bosch SE 9401/SE 9402			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, DSLA 160 P 1786 DSLA 160 PV 3 390 305 DSLA 160 PV 3 390 650			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK/3K, Warner K 27-926-3, K27.2-906-2, K27.2-906-7			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN, 45 880 92 564 или 45 880 92 565, сухого типа, со сменным фильтрующим элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	-			

E-BY.MT22.B.00448

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)			встроен в глушитель	
Глушитель (маркировка)			Daimler AG SC 2024, с SCR	
Трансмиссия (тип)			механическая	
Сцепление (марка, тип)			Sachs, MFZ 430 однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)			ZF, 6S-1701 BO	
число передач и передаточные числа			механическая, с ручным управлением	
			вперед – 6, назад - 1	
I -			6,32	
II -			3,62	
III -			2,15	
IV -			1,37	
V -			1,00	
VI -			0,81	
3.X. -			5,81	
Главная передача (тип, маркировка)			MA3, 152062–2400012	
- передаточное число			3.58	
Подвеска				
Передняя (описание)			зависимая, пневматическая, двухбаллонная, с четырьмя продольными реактивными штангами и одной поперечной, с двумя амортизаторами, с одним регулятором положения кузова	
Задняя (описание)			зависимая, пневматическая, четырехбаллонная, с двумя нижними продольными реактивными штангами и одной верхней V-образной штангой, с четырьмя амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова.	
Рулевое управление (описание)			с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)			«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
			MA3, 64229-3400008-10	
Тормозные системы				
Рабочая (описание)			пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)			каждый контур из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)			тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (описание)			гидравлический тормоз – замедлитель встроенный в КПП	
– компрессор (маркировка)			Wabco, 411 553 001 0	
– тормозные камеры / цилиндры			передние: 24” MA3, 5336-3519210	
			задние: 24”/24” PAA3, 100-3519200-30, 100-3519200-10	
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	295/80R22,5	152/148 или 152/147	М или К	490
Оборудование транспортного средства			жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134a) и биотуалет (по заказу потребителя для мод.152A63)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя на боковой стенке справа от водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На балке передка справа под пластиковой панелью

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	1	5	2	?	6	3	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y3M - ОАО "МАЗ"-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь

поз. 4-9: Обозначение модификации транспортного средства:

152063, 152A63

поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись



М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-BY.MT22.B.00448

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МАЗ 152**

модификации 152063, 152А63

**Планировка салона
152063****Планировка салона
152А63**