

E-RU.MP03.A.00382

04 марта 2013 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль - бетоносмеситель
ТИП	БСК-6775-90
ШАССИ	Mercedes-Benz Actros 4141B
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (с дв. OM501 LAIII/17), 4 (с дв. OM501 LAIV/3), 5 (с дв. OM501 LAV/3)
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 2655 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»), ОГРН 1027739628663, Российская Федерация, 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6, телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»), ОГРН 1027739628663, Российская Федерация, 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6, телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89677590D0DE2001** по **X89677590?0DE2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства БСК-6775-90 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00382 от 04 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00382

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 х 4 / 3-ей, 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	смесительный барабан с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси; бак для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	9790	
- ширина	2550	
- высота	3570	
База, мм	1700 + 3400 + 1350	
Колея колес 1-ой, 2-ой / 3-ей, 4ой осей, мм	1980 - 2140 / 1800 - 1920	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15500 - 15600	
	технически допустимая	разрешенная
Полная масса транспортного средства, кг	41000	32000
Максимальная осевая масса, кг		
- на первую ось	7500	10000
- на вторую ось	7500	10000
- на третью ось	13000	9500
- на четвертую ось	13000	9500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM501 LAH/17 541.944, 541.945; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11946	
- степень сжатия	17,75±0,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	300 (1800)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1080)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (марка, тип)	OM501 LAH/17-00	
ТНВД (тип, маркировка)	DTC / Bosch, SE 5000	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150P 1120 (DLLA 150P 1163, DSLA 153P 1710); DELPHI, HBX 6965443 (4443), L 126 PBB	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K Warner, K31-501-1; Schwitzer, S400 S-016	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz / Mann & Hummel / Knecht, A 017 094 48 02 (A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 29 02, A 018 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 76 02, A 018 094 77 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 70 02)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 942 490 10 01 (A 942 490 11 01, A 942 490 13 01, A 942 490 14 01, A 942 490 15 01, A 948 490 01 01, A 942 490 21 01, A 942 490 16 01, A 942 490 26 01, A 948 490 00 01, A 948 490 10 01, A 948 490 02 01, A 948 490 09 01, A 948 490 03 01, A 948 490 06 01, A 948 490 07 01, A 948 490 08 01, A 948 490 04 01, A 948 490 05 01)	

E-RU.MP03.A.00382

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM501 LAIV/3 541.974, 541.975; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11946
- степень сжатия	18,5±0,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	300 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1080)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (марка, тип)	OM501 LAIV/3-00 (-01, -02, -03, -04, -05)
ТНВД (тип, маркировка)	DTC / Bosch, SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 (DLLA 154 P 1538+, DLLA 154 PV 3199836)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5; Schwitzer, S400 S-016; Garrett, GT45-501-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz / Mann & Hummel / Knecht, A 018 094 25 02 (A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 85 02, A 018 094 64 02, A 018 094 86 02, A 018 094 87 02, A 018 094 70 02, A 018 094 29 02, A 018 094 76 02, A 017 094 40 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 63 02, A 018 094 77 02, A 018 094 78 02)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 20 14 (A 001 490 01 14, A 000 490 23 14, A 001 490 02 14, A 000 490 45 14, A 001 490 03 14, A 000 490 50 14, A 001 490 11 14, A 000 490 68 14, A 001 490 30 14, A 000 490 78 14, A 002 490 00 14, A 000 490 87 14, A 002 490 01 14, A 000 490 88 14, A 002 490 11 14, A 001 490 00 14, A 002 490 02 14, A 002 490 0314, SC2001, SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003), SC2024, SC2027 (SH5004), SC2028, SC2029, SC2031)
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR

E-RU.MP03.A.00382

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM501 LAV/3 541.974, 541.975 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11946
- степень сжатия	18,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	300 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1080)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (марка, тип)	OM501 LAV/3-00 (-01, -02, -03, -04, -05, -06)
ТНВД (тип, маркировка)	DTC / Bosch, SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 154 P 1538 (DLLA 154 P 1538+, DLLA 154 PV 3199836)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5; Schwitzer, S400 S-016; Garrett, GT45-501-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz / Mann & Hummel / Knecht, A 018 094 25 02 (A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 85 02, A 018 094 64 02, A 018 094 86 02, A 018 094 87 02, A 018 094 70 02, A 018 094 29 02, A 018 094 76 02, A 017 094 40 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 63 02, A 018 094 77 02, A 018 094 78 02)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 24 14 (A 000 490 25 14, A 000 490 85 14, A 001 490 07 14, A 001 490 04 14, A 000 490 86 14, A 001 490 11 14, A 000 490 26 14, A 001 490 30 14, A 001 490 05 14, A 002 490 04 14, A 001 490 21 14, A 002 490 07 14, A 001 490 06 14, A 000 490 46 14, A 000 490 23 14, A 002 490 05 14, A 002 490 06 14, A 000 490 27 14, A 002 490 11 14, A 000 490 51 14, A 002 490 20 14, A 000 490 69 14, A 002 490 21 14, A 000 490 70 14, SC2028, SC2029, SC2031 (SH5004), SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003))
Нейтрализаторы (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR

E-RU.MP03.A.00382

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz; фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое		
Коробка передач (марка, тип)	G210-16;	G240-16;	G330-12;
	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
- число передач	16-вперед, 2-назад	16-вперед, 4-назад	12-вперед, 4-назад
- передаточные числа			
I	14,190	11,720	11,639
II	11,720	9,747	9,020
III	9,580	7,916	7,035
IV	7,916	6,583	5,452
V	6,496	5,291	4,400
VI	5,368	4,400	3,410
VII	4,400	3,636	2,645
VIII	3,636	3,023	2,050
IX	3,224	2,664	1,599
X	2,664	2,215	1,239
XI	2,177	1,799	1,000
XII	1,799	1,496	0,755
XIII	1,476	1,203	—
XIV	1,219	1,000	—
XV	1,000	0,826	—
XVI	0,826	0,687	—
3.X.I	12,897	10,656	12,774
3.X.II	10,656	8,861	9,900
3.X.III	—	2,422	2,903
3.X.IV	—	2,014	2,250
Главная передача (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, AL7/56 D-7.5 (AL7/56 D-9, VL4/50 DC-7.5, VL4/51 D-7.5, VL4/55 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/52 DC-7.5, VL5/1 D-9, VL5/20 DC-9, VL5/21 DC-9, VD4/51 DCL-7.1, HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/055 DCGS-13, HD7/056 DGS-13, HD7/056 DGS-16, HL7/055 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/56 DC-13, HL7/56 DS-13, HL7/056 DS-13, HL6/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13, HL8/1 DCS-13, HL8/55 DCS-13, HL8/55 DCS-13, HL8/055 DCS-13, NS4/50 DC-10, NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5, HL7/056 DS-16, HD7/056 DGS-16)		
- передаточное число	3,431; 3,714; 4,143; 4,333; 4,571; 4,833; 5,143; 5,333; 3,077; 2,846; 2,733; 2,929; 3,154; 6,000		
Подвеска			
Передняя/задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, LS 8 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		

E-RU.MP03.A.00382

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа, с АБС, электронно-пневматическая система управления «Telligent», электронный распределитель тормозных сил ALB, противобуксовочная система ASR		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй-третьей или всех осей		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный или электрический тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	A906 130 42 15, A906 130 29 15, A906 130 41 15, A906 130 28 15, A906 130 11 15, A906 130 07 15, A906 130 06 15		
- тормозные камеры (маркировка)	A 019 420 63 18, A 019 420 53 18, A 019 420 62 18, A 019 420 52 18, A 008 420 65 24, A 008 420 10 24, A 008 420 06 24, A 008 420 66 24, A 008 420 11 24		
Шины			
- размерность	315/80R22,5	13R22,5	12.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	154, 156/150	154, 156/150	154/150
- категория скорости	L, M	L, M	K
- статический радиус, мм	500	521	515
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00382

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00498 с 04.03.2013 г. по 04.03.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.

E-RU.MP03.A.00382

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 10R 036217 от 19.10.2010 г., E1 10R 036218 Ext.01 от 22.02.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06, 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11, № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02, 18-03	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00382

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	БСК-6775-90-1 от 10.01.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01, 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	БСК-6775-90-2 от 10.01.2013 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 79R 010722 от 29.11.2010 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00382

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 93R 000001 Ext.14 от 24.02.2012 г., E1 93R 000032 от 30.11.2010 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*117R00*117R01*9294*00 от 21.01.2011 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 122R 000374 от 21.12.2011 г., E1 122R 000375 от 21.12.2011 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00267 с 25.12.2009 г. по 31.12.2012 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00446 с 11.03.2012 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00444 с 11.03.2012 г. по 11.03.2016 г.

E-RU.MP03.A.00382

1	2	3
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00075.II1 с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г., K-DE.MT02.B.00072 с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ОСТ 37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	БСК-6775-90-3 от 10.01.2013 г.
Требования к автобетоносмесителям, Пункт 1.2 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	БСК-6775-90-4 от 10.01.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00498 с 04.03.2013 г. по 04.03.2017 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – на раме, спереди, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя; 3.2. – на раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	7	5	9	0	?	0	D	E	2	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	677590	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS): – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DE2	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00382

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

БСК-6775-90



* колея колес 1-ой, 2-ой / 3-ей, 4ой осей