

E-RU.MP03.B.00186

11 марта 2013 г.

10 марта 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный
ТИП	6890D-A3
ШАССИ	DAF FAG CF75, FAG CF85, FAG XF105, FAR CF75, FAR CF85, FAR XF105, FAS CF75, FAS CF85, FAS XF105, FAT CF75, FAT CF85, FAT XF105, FAN CF75, FAN CF85, FAN XF105, CF75 6x2, CF85 6x2, XF105 6x2, CF 6x2, XF 6x2, CF75 6x4, CF85 6x4, XF105 6x4, CF 6x4, XF 6x4, CF75GDN3, CF75SDN3, CF75TDN3, CF85GDN3, CF85SDN3, CF85TDN3, XF05GDN3, XF05SDN3, XF05TDN3
МОДИФИКАЦИИ	6890D0
КАТЕГОРИЯ	N₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +» (ООО АПХ «Штурман КРЕДО +»), ОГРН 1041616087017, Российская Федерация, 641322, Курганская обл., Кетовский район, с. Введенское, ул. Промышленная, д. 3а, телефон/факс: (8552) 44-30-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +» (ООО АПХ «Штурман КРЕДО +»), ОГРН 1041616087017, Российская Федерация, 641322, Курганская обл., Кетовский район, с. Введенское, ул. Промышленная, д. 3а, телефон/факс: (8552) 44-30-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Филиал Общества с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +» (Филиал ООО АПХ «Штурман КРЕДО +»), Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно- коммунальная зона Промзона, ул. Металлургическая, д. 27
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 6890D-A3 в модификации 6890D0 предназначены для перевозки различных грузов (в том числе сортимента), а также для перевозки автотракторной техники.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00186 от 11 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00186

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-ой или 3-ей оси; 6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с возможностью выгрузки или без нее, со съемным аппаратом или без него, с кониками или без них			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, с одним/двумя спальными местами или без них, откидывающаяся вперед			
Габаритные размеры, мм				
- длина	7430 - 9075			
- ширина	2550			
- высота	3180 - 3820			
База, мм	2530 - 7800 + 1320 - 1400			
Колея первой / второй / третьей осей, мм	2029 - 2081 / 1820 - 2021 / 1820 - 2081			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000 - 14960			
	технически допустимая		разрешенная	
для ТС с колесной формулой	6 x 2, 6 x 4	6 x 2 с 2-ой ведущей осью	6 x 2 с 3-ой ведущей осью	6 x 4
Полная масса транспортного средства, кг	22600 - 33000	25000/26000*	25000/26000*	26000
Максимальная осевая масса, кг				
- на первую ось	6300 - 9000	10000	10000	10000
- на вторую ось	6300 - 13000	11500	9000 / 9500*	9500
- на третью ось	6300 - 13000	9000 / 9500*	11500	9500
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	29890 - 87000	—	—	—
Максимальная масса автопоезда, кг	52490 - 120000	40000	40000	40000
* для транспортных средств с ведущей осью, оборудованной рессорной/пневматической подвеской.				
Двигатель (марка, тип)	DAF / PACCAR, PR183 PR228 PR265 S2/S3/U1/U2; S2/S3/U1/U2; S2/S3/U1/U2; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9186			
- степень сжатия	17,5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (1900)	228 (1900)	265 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100-1710)	1275 (1100-1710)	1450 (1100-1710)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC.?, 1679021 (1684367)			
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1655785 (1668325, 1675905)			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1667208 (1673643, 1744859)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 1657119 (1680505, 1689180, 1689189, 1873769, 1873770)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)				
- 1 ступень	Mann & Hummel, 1371798 (1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907) или без него			
- 2 ступень	Mann & Hummel, 1638024 (1638025, 1656510, 1656511, 1735591, 1735592, 1789398, 1789399, 1789402, 1789403)			

E-RU.MP03.B.00186

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и один фильтр твердых частиц	
Нейтрализатор (маркировка)	совмещен с глушителем			
Глушители (маркировка) - 1 ступень	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1747249, 1779047, 1796423, 1827552, 1670931, 1693909, 1747249, 1779048, 1796424, 1827553)	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1827547)	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747275, 1815270, 1670927, 1691297, 1747246, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252)	
- 2 ступень	—	DAF, 1684833 (1683808, 1734670, 1734671, 1698475, 1699796, 1698473, 1698587)	—	
Фильтр твердых частиц	—	—	DAF, 1785862 (1789938, 1795399, 1822711, 1740323, 1827548, 1782940, 1801269, 1827549, 1827551)	
Двигатель (марка, тип)	DAF / PACCAR, MX265 MX300 MX340 MX375 U1/U2/U3/U4; U1/U2/U3/U4; U1/U2/U3/U4; U1/U2/U3/U4; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12902			
- степень сжатия	17,5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	300 (1900)	340 (1900)	375 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000-1410)	2000 (1000-1410)	2300 (1000-1410)	2500 (1000-1410)
Топливо	дизельное			

E-RU.MP03.B.00186

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754 (1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073 (1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка) - 1 ступень	Mann & Hummel, 1308165 (1645667, 1371768, 1371773, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1645667) или без него		
- 2 ступень	Mann & Hummel, 1656512 (1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1735589, 1789397, 1789400, 1789401, 1326288, 1353112, 1353114, 1391210, 1391211, 1617630, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и один фильтр твердых частиц
Нейтрализатор (маркировка)	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка) - 1 ступень	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553)	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547)	DAF, 1669345 (1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551)
- 2 ступень	—	DAF, 1684833 (1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161)	—
Фильтр твердых частиц	—	—	DAF, 1785862 (1790080, 1740323, 1781184, 1801268)

E-RU.MP03.B.00186

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF,			
	16S16??TD, 16S19??TD, 16S20??TD, 16S23??TD; с ручным управлением	16S18??TO, 16S22??TO, 16S25??TO, 16S27??TO;	16AS223?TD;	16AS263?TO;
			с ручным и автоматическим управлением	
- число передач	вперед - 16, назад - 2			
- передаточные числа				
	I	16,41	13,80	17,03
	II	13,80	11,54	14,12
	III	11,28	9,49	11,50
	IV	9,49	7,93	9,54
	V	7,76	6,53	7,86
	VI	6,53	5,46	6,52
	VII	5,43	4,57	5,51
	VIII	4,57	3,82	4,57
	IX	3,59	3,02	3,73
	X	3,02	2,53	3,09
	XI	2,47	2,08	2,52
	XII	2,08	1,74	2,09
	XIII	1,70	1,43	1,72
	XIV	1,43	1,20	1,43
	XV	1,19	1,00	1,21
	XVI	1,00	0,84	1,00
	3.X.I	15,38	12,92	15,77
	3.X.II	12,92	10,80	13,07
Коробка передач (марка, тип)	ZF,			
	12AS163?TD, 12AS193?TD, 12AS213?TD, 12AS233?TD;	12AS214?TD, 12AS234?TD, 12AS254?TD;	12AS193?TO, 12AS213?TO, 12AS233?TO, 12AS253?TO;	12AS254?TO, 12AS274?TO, 12AS294?TO, 12AS314?TO;
	с ручным и автоматическим управлением			
- число передач	вперед - 12, назад - 2			
- передаточные числа				
	I	15,86	15,86	12,33
	II	12,33	12,29	9,59
	III	9,57	9,57	7,44
	IV	7,44	7,41	5,78
	V	5,78	5,89	4,57
	VI	4,57	4,57	3,55
	VII	3,47	3,47	2,70
	VIII	2,70	2,69	2,10
	IX	2,10	2,10	1,63
	X	1,63	1,62	1,27
	XI	1,29	1,29	1,00
	XII	1,00	1,00	0,78
	3.X.I	14,68	14,68	11,41
	3.X.II	11,41	11,38	8,88

E-RU.MP03.B.00186

Коробка передач (марка, тип)		ZF,			с ручным управлением
		12S21??TD, 12S23??TD, 12S28??TD;	12AS101?TD, 12AS122?TD, 12AS142?TD;	12AS101?TO, 12AS121?TO, 12AS142?TO, 12AS162?TO;	
- число передач		вперед - 12, назад - 2			с ручным управлением
- передаточные числа					вперед - 9, назад - 1
	I	15,57	12,84	10,37	12,73
	II	12,21	10,37	8,43	8,83
	III	9,47	8,03	6,49	6,28
	IV	7,43	6,49	5,27	4,64
	V	5,82	5,18	4,18	3,48
	VI	4,56	4,18	3,40	2,54
	VII	3,41	3,07	2,48	1,81
	VIII	2,68	2,48	2,02	1,34
	IX	2,07	1,92	1,55	1,00
	X	1,63	1,55	1,26	—
	XI	1,27	1,24	1,00	—
	XII	1,00	1,00	0,81	—
	3.X.I	14,57	13,07	10,56	12,04
	3.X.II	11,44	10,56	8,58	—
Коробка передач (марка, тип)		ZF,			с ручным управлением
		9S11??TO, 9S13??TO;	8S16??TD;	8S18??TO;	
- число передач		вперед - 9, назад - 1	вперед - 8, назад - 1		
- передаточные числа					
	I	9,48	13,80	11,54	
	II	6,58	9,49	8,02	
	III	4,68	6,53	5,70	
	IV	3,48	4,57	3,84	
	V	2,62	3,02	2,52	
	VI	1,89	2,08	1,75	
	VII	1,35	1,43	1,24	
	VIII	1,00	1,00	0,84	
	IX	0,75	—	—	
	3.X	8,97	11,03	12,92	

E-RU.MP03.B.00186

Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	Allison, MD 35??;	Allison, 6MD 3???	Allison, 5MD 3???
- число передач	вперед - 6, назад - 1		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа			
I	4,59	3,49	3,49
II	2,25	1,86	1,86
III	1,54	1,41	1,41
IV	1,00	1,00	1,00
V	0,75	0,75	0,75
VI	0,65	0,65	—
3.X	5,00	5,03	5,03
Главная передача (тип, маркировка)	DAF; одинарная или двойная		
- передаточное число	2,53 - 7,58		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	TRW, THP80 (THP90, THP91, THP92) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, тормозные механизмы колес первой оси дисковые, колес второй-третьей осей - дисковые или барабанного типа, антиблокировочная система или электронно-пневматическая система с функцией АБС		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй, или третьей, или первой и второй, или первой, второй и третьей осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	W 912 518 00? ? (W 912 518 20? ?)		
- тормозные камеры (маркировка)	W 423 503 00? ? (W 423 514 02? ?, W 423 504 02? ?, W 423 505 02? ?, W 423 506 02? ?, W 423 506 05? ?, W 423 509 00? ?, W 925 487 01? ?, W 925 487 03? ?, W 925 487 00? ?, W 925 487 04? ?, W 925 481 14? ?, W 925 481 17? ?, W 925 481 27? ?, W 925 481 16? ?, W 925 481 15? ?, W 925 481 19? ?, W 925 489 00? ?, W 925 489 01? ?) (для ТС дисковыми тормозными механизмами); HS 301 110 LH (W 423 106 09? ?, W 423 106 13? ?, W 423 106 14? ?, W 423 109 00? ?, W 423 109 01? ?, W 423 107 09? ?, W 925 427 11? ?, W 925 421 14? ?, W 925 429 17? ?, W 925 429 18? ?, W 925 429 06? ?, W 925 499 01? ?, W 925 422 15? ?, W 925 422 16? ?, W 925 422 23? ?) (для ТС тормозными механизмами барабанного типа)		

E-RU.MP03.B.00186

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	11.00R20	154, 145, 146	J	503
	12.00R20	149, 150	J	522
	11R22,5	148, 150	J, K, L	500
	12R22,5	152, 148	K, L, M	514
	13R22,5	156, 150	K, L	543
	12.00R24	156, 153	K, L, M	589
	275/70R22,5	148, 145	J, L, M	449
	275/80R22,5	149, 146	K, L	472
	285/60R22,5	145	J	431
	295/60R22,5	152, 147	K, L	436
	295/80R22,5	152, 148	J, K, M	486
	305/60R22,5	150, 147	K, L	441
	305/70R22,5	152, 148	J, L, M	467
	315/60R22,5	154, 148	K, L	446
	315/70R22,5	156, 150	L, M	473
	315/80R22,5	156, 150	K, L, M	500
	355/50R22,5	154	K	437
	375/50R22,5	156	K	445
	385/55R22,5	160	J, K, L	466
	385/65R22,5	160	J, K, L	498
	425/65R22,5	165	K	520
	495/45R22,5	169	J, K	509
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)			

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00186

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00505 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.

E-RU.MP03.B.00186

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " — Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00973 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.

E-RU.MP03.B.00186

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознава- тельных знаков для транспортных средств большой длины и грузо- подъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00974 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.B.00186

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07031 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.01243 с 02.04.2010 г. по 02.04.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.01320 с 17.09.2010 г. по 17.09.2014 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00186

1	2	3
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-NL.MT02.B.00087.P1 с 18.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — "	— " — "
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00975 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.
Требования к автобусам, Пункт 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00976 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00977 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +», Российская Федерация	D-RU.MP03.B.00505 с 11.03.2013 г. по 11.03.2017 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	B	6	8	9	0	D	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	Z7B	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО +» (ООО АПХ «Штурман КРЕДО +»)
поз. 4 – 9:	6890D0	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение модификации транспортного средства
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS): – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	??????	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.B.00186

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6890D-A3 в модификации 6890D0



варианты исполнения



* колея первой / второй / третьей осей