

E-RU.MP03.A.00241.P2

25 марта 2013 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный				
ТИП	4991V1				
ШАССИ	IVECO-AMT TRAKKER AD380T42WH, AT380T42WH, AD380T41W, AT380T41W, AD380T45W, AT380T45W, AD380T41, AT380T41, AD380T45, AT380T45				
МОДИФИКАЦИИ	4991V1-01	4991V1-02	4991V1-03	4991V1-04	4991V1-05
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. F3B EE681 на шасси AD380T42WH, AT380T42WH), 5 (с дв. F3B E3681)				
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90			48 3515 / 8704 23	45 2140 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ» (ООО «ПТП «УРАЛ»)), ОГРН 1027400880143, Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Таганайская, 50В, телефон: (3513) 564-859, факс: (3513) 564-859				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ» (ООО «ПТП «УРАЛ»)), ОГРН 1027400880143, Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Таганайская, 50В, телефон: (3513) 564-859, факс: (3513) 564-859				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Таганайская, 50В				
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—				

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **98 (девяноста восьми)** шт. с номерами VIN с **X894991V1D?DY9003 по X894991V1??DY9100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4991V1 в модификациях 4991V1-01, 4991V1-02, 4991V1-03 предназначены для транспортирования и работы с различным технологическим оборудованием, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (только для 4991V1 в модификации 4991V1-02).

Транспортные средства 4991V1 в модификации 4991V1-04 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 4991V1 в модификации 4991V1-05 предназначены для транспортирования и кратковременного хранения технической воды.

Перевозка людей в кузове-фургоне транспортных средств 4991V1 в модификациях 4991V1-01, 4991V1-02, 4991V1-03 запрещена.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00241.P2 от 25 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00241.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на шасси IVECO-AMT Trakker	AD380T41, AT380T41, AD380T45, AT380T45	AD380T42WH, AT380T42WH, AD380T41W, AT380T41W, AD380T45W, AT380T45W	
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / второй и третьей осях	6 x 6 / всех осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	специальный кузов-фургон (с окнами и дверью с правой стороны) бортовая платформа (для 4991V1 в модификации 4991V1-01); специальный кузов-фургон (с окнами и дверью с правой стороны) бортовая платформа, краноманипуляторная установка на заднем свесе (для 4991V1 в модификации 4991V1-02); специальный кузов-фургон (с окнами, технологическими люками, с дверью с правой стороны и с задней двухстворчатой дверью) (для 4991V1 в модификации 4991V1-03); бортовая платформа, краноманипуляторная установка за кабиной (для 4991V1 в модификации 4991V1-04); цистерна из нержавеющей стали (для 4991V1 в модификации 4991V1-05)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальными местами или без них		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6439 - 12000		
- ширина	2550		
- высота	4000		
База, мм	2800 - 6050 + 1380 - 1395		
Колея передних / средних, задних колес, мм	2040 / 1827		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12800 - 15000		
	технически допустимая	разрешенная	
для ТС с колесной формулой	6 x 4, 6 x 6	6 x 4	6 x 6
Полная масса транспортного средства, кг	38000	26000	26000
Максимальная осевая масса, кг			
- на первую ось	8500	10000	11500
- на вторую ось	15000	9500	9500
- на третью ось	15000	9500	9500
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	46500	—	—
Максимальная масса автопоезда, кг	85000	40000	40000
Двигатель (марка, тип)	IVECO, F3B EE681*;		IVECO, F3B E3681*;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	12880		
- степень сжатия	16,5±0,8		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1900)	302 (1900)	332 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000 - 1500)	1900 (1000 - 1515)	2200 (1400 - 1435)
Топливо	дизельное		
* последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности			

* последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

E-RU.MP03.A.00241.P2

для ТС с дв.	IVECO, F3B EE681		IVECO, F3B E3681	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC MS 6.2		Bosch, EDC7/UC31	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PDE31		Bosch, N3 EUI	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 140 P 947		Bosch, DLLA 145 P 1517	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 50W (HY 55V, HY 50V)		Holset, HX 50W (HE 551V, HE 551VE)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 8137427/4485092900 (8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544, 8137427, 8137428, 8139215, 98491878, 98491884, 41007974, 41021287, 41021687, 41201590, 41009215, 41020335, 41020336, 41214290, 41226559, 41291403, 41201590); Donaldson, 9818 3778			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		приемная труба, глушитель со встроенным нейтрализатором AdBlue	
Глушитель (маркировка)	Iveco, 412213998 (41213999, 41214002, 41214396, 41214393)		Arvin Meritor, 4127 2447 (4127 2448, 4127 2366, 4127 2369, 4129 8538, 4129 8539, 4129 8542, 4129 8543, 50041 7516)	
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck / Fichtel & Sachs / Valeo + Borg & Beck; фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD; Ecosplit ZF 16S 2220 OD/TO; механическая, с ручным переключением, синхронизированная	ZF 16S 2520 TO;	ZF 12AS 2301 OD; EuroTronic, ZF 12AS 2330 TO; ZF 12AS 2330 OD; механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная	ZF 16 AS 2630 OD;
- число передач	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2	вперед - 16, назад - 2
- передаточные числа	I	13,80	12,33	14,12
	II	11,54	9,59	11,68
	III	9,49	7,44	9,54
	IV	7,93	5,78	7,87
	V	6,53	4,57	6,52
	VI	5,46	3,55	5,39
	VII	4,57	2,70	4,56
	VIII	3,82	2,10	3,78
	IX	3,02	1,63	3,09
	X	2,53	1,27	2,56
	XI	2,08	1,00	2,09
	XII	1,74	0,78	1,73
	XIII	1,43	—	1,43
	XIV	1,20	—	1,18
	XV	1,00	—	1,00
	XVI	0,84	—	0,83
	3.X.I	12,92	11,41	13,07
	3.X.II	10,80	8,88	10,81

E-RU.MP03.A.00241.P2

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для ТС с колесной формулой 6 x 6)	TC 1800; TC 2200		VG 2000/300DA; VG 2000/300		
- число передач	2				
- передаточные числа	высшее - 1,000; низшее - 1,600		высшее - 0,860; низшее - 1,536		
для ТС с колесной формулой	6 x 4, 6 x 6		6 x 4		
Главная передача (тип, маркировка)	Iveco, 453291/2D		Iveco, 452146		
- передаточные числа	3,79; 4,23; 4,67; 5,01; 5,56; 6,09; 6,59				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, на продольных параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на продольных параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF 8098 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, тормозные механизмы колес первой оси дисковые или барабанного типа, тормозные механизмы колес второй и третьей осей барабанного типа, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)				
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй-третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель				
- компрессор (маркировка)	KNORR - BREMSE, 4121121				
- тормозные камеры (маркировка)	EF161NYX; EF161PYX; Z007616				
Шины					
- размерность	385/55R22,5	385/65R22,5	315/80R22,5	13R22,5	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	160, 158	160, 158	156/150	156/150	160/156
- скоростная категория	K, L	K, L	L	L	K
- статический радиус, мм	461	497	500	521	569
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)				

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00241.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00269 с 13.06.2012 г. по 13.06.2016 г., Д-RU.MP03.B.00308 с 23.07.2012 г. по 23.07.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС), РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00241.P2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС DE.MT08.B03981 с 05.05.2010 г. по 05.05.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации материалов и веществ», РОСС RU.0001.11АЯ02, Российская Федерация	РОСС RU.АЯ02.B40517 с 20.09.2010 г. по 20.09.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00241.P2

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ», Российская Федерация	02/12 от 27.04.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ», Российская Федерация	05/12 от 27.04.2012 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.

E-RU.MP03.A.00241.P2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦС, POCC RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.000003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН №№ 117-00, 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦС, POCC RU.0001.11MT39, Российская Федерация	C-RU.MT39.B.02041 с 10.12.2012 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦС, POCC RU.0001.11MT39, Российская Федерация	C-RU.MT39.B.01939 с 06.11.2012 г. по 05.11.2016 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС ЦС, POCC RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.000003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажира помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00241.P2

1	2	3
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС ЦС, РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	K-RU.MT39.B.00003 с 26.12.2012 г. по 25.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Производственно- техническое предприятие «УРАЛ», Российская Федерация	03/12 от 27.04.2012 г.
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	РОСС RU.MP03.H00215 с 02.07.2010 г. по 01.07.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «Производственно- техническое предприятие «УРАЛ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00269 с 13.06.2012 г. по 13.06.2016 г., Д-RU.MP03.B.00308 с 23.07.2012 г. по 23.07.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – на правой панели боковины кабины, в нижней части.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя; 3.2. – на правом лонжероне надрамника, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	9	9	1	V	1	?	?	D	Y	9	?	?	?



поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	4991V1	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	1 2 3 4 5	– условное обозначение модификации транспортного средства - для 4991V1-01; для 4991V1-02; для 4991V1-03; для 4991V1-04; для 4991V1-05
поз. 12 – 14:	DY9	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое предприятие «УРАЛ» (ООО «ПТП «УРАЛ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (003-100)

Руководитель органа по сертификации



подписьМ.В. Топольский

инициалы, фамилия



E-RU.MP03.A.00241.P2
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4991V1 в модификации 4991V1-01




4991V1 в модификации 4991V1-02



4991V1 в модификации 4991V1-03




вариант исполнения




E-RU.MP03.A.00241.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4991V1 в модификации 4991V1-04



4991V1 в модификации 4991V1-05



вариант исполнения

