

E-RU.MP03.A.00383

25 марта 2013 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-самосвал	автомобиль-бетономеситель
ТИП	458113	787013
ШАССИ	MAN 26W (TGS 33/40.310/350/390/410/430/480 6x4 BB-WW), MAN 34W (TGS 33/40.310/350/390/410/430/480 6x4 BB-WW)	
МОДИФИКАЦИИ	—	
КАТЕГОРИЯ	N₃	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1153 #5 1156* / 8704 23	48 2655 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак» (ООО «МультиТрак»), ОГРН 1075047003030, Российская Федерация, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1, телефон: (495) 641-64-85, факс: (495) 641-64-85	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак» (ООО «МультиТрак»), ОГРН 1075047003030, Российская Федерация, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1, телефон: (495) 641-64-85, факс: (495) 641-64-85	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 601657, Владимирская область, Александровский р-н, г. Александров, Промышленный проезд, д. 14	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **Z0M????13DA000001 по Z0M????13?A000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Для ТС с технически допустимой полной массой не более 30000 кг || более 30000 кг.

Транспортные средства 458113 предназначены для перевозки различных сыпучих, строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов.

Транспортные средства 787013 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00383 от 25 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / второй и третьей осей			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозачного пространства	оборудование в составе: кузова самосвального, гидроцилиндра подъема / опускания кузова, пневмоэлектрической системы включения КОМ, бака для масла, насосного оборудования, коммутирующего и управляющего оборудования (для 458113); оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для 787013)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед			
для ТС	458113	787013		
Габаритные размеры, мм				
- длина	7600 - 8800	7700 - 9600		
- ширина	2550			
- высота	3300 - 4000	3500 - 4000		
База, мм	3400 - 4200 + 1350 - 1420			
Колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей, мм	1980 - 2160 / 1795 - 2125			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000 - 16000			
	технически допустимая		разрешенная	
Полная масса транспортного средства, кг	28000 - 41000		26000	
Максимальная осевая масса, кг				
- на первую ось	7000 - 9000		10000	
- на вторую ось	10500 - 16000		9500	
- на третью ось	10500 - 16000		9500	
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг**	84000 - 97000		—	
Максимальная масса автопоезда, кг**	125000		40000	
** буксировка прицепа транспортными средствами 787013 не предусмотрена.				
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF01; D2066LF02; D2066LF03; D2066LF04; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	10518			
- степень сжатия	19,0			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	316 (1900)	287 (1900)	257 (1900)	228 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	2100 (1000-1300)	1900 (1000-1300)	1750 (1000-1300)	1550 (1000-1300)
Топливо	дизельное			

E-RU.MP03.A.00383

для ТС с дв.	D2066LF01	D2066LF02	D2066LF03	D2066LF04
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7678 (51.11103-7738)			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 146 PV 3194 449 (DLLA 146 P 1339)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3-K WARNER, K29-3571 QOAKB 15.20	3-K WARNER, K29-3571 QOAKB 15.20; HOLSET, HX40 Y8597BQ/LB 16WE 11B; HOLSET, HX40 B85J71GBQ/ C76 N88FLB 16WE		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6030/6031/6032/6034/6035/6036			
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2866LF28; D2676LF02; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	11967		12419	
- степень сжатия	19,0			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	301 (1900)		353 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1850 (900-1300)		2300 (1000-1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC			
ТНВД (тип, маркировка)	PES 6H 120/720/3LS 1019		51.11103-7739 (51.11103-7792)	
Форсунки (тип, маркировка)	DLLA 152 PV 3187 451 (DLLA 152 P 967)		DLLA 148 PV 3199 451 (DLLA 148 P 1641)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, K31 3772 QXCKA 18.20; KKK, K31 3772 QYAKB 22.20; Schwitzer, S400 91H42 BWAVM 1.0CJ1; Schwitzer, S3B 91H42 BWAVM 1.0CF6; HOLSET, HX50 9871 CM P19 W3		BWTS, K31-3772 XXCKA 18.20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6030/6031/6032/6034/6035/6036			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (маркировка)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332/0333/0334/0335/0345; Roth, 81.15101-0346/0358/0359/0360/0363/0364/0376/0409/0417; Roth, 82.15101-0024; Eberspächer, 82.15101-0020/0022/0024			

E-RU.MP03.A.00383

Трансмиссия (тип)		механическая							
Сцепление (марка, тип)		MFZ 430; MFZ 2/400; 430 DTE; WSK 440; фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое							
Коробка передач (марка, тип)***		ZF, 16SxxxDD; 16SxxxOD; 12AS/TCyyyyDD; 12AS/TCyyyyOD; 16SxxxxTD 16SxxxxTO 12AS/TCyyyyTD 12AS/TCyyyyTO							
		механическая, с ручным управлением							
- число передач		вперед-16, назад-2		вперед-12, назад-2					
- передаточные числа		I	16,41	13,80	15,86	15,86	12,33	12,29	12,29
		II	13,80	11,54	12,33	12,29	9,59	9,59	9,59
		III	11,28	9,49	9,57	9,57	7,44	7,41	7,41
		IV	9,49	7,93	7,44	7,41	5,78	5,78	5,78
		V	7,76	6,53	5,87	5,89	4,57	4,57	4,57
		VI	6,53	5,46	4,57	4,57	3,55	3,47	3,56
		VII	5,43	4,57	3,47	3,47	2,70	2,69	2,69
		VIII	4,57	3,82	2,70	2,69	2,10	2,10	2,10
		IX	3,59	3,02	2,10	2,10	1,63	1,62	1,62
		X	3,02	2,53	1,63	1,62	1,27	1,29	1,27
		XI	2,47	2,08	1,29	1,29	1,00	1,00	1,00
		XII	2,08	1,74	1,00	1,00	0,78	0,78	0,78
		XIII	1,70	1,43	—	—	—	—	—
		XIV	1,43	1,20	—	—	—	—	—
		XV	1,19	1,00	—	—	—	—	—
		XVI	1,00	0,84	—	—	—	—	—
		3.X.I	15,36	12,92	14,68	14,68	11,41	11,38	11,38
		3.X.II	12,92	10,80	11,41	11,41	8,88	8,88	8,88
Главная передача (тип, маркировка)		MAN, HY-1350/HYD-1370				MAN, VP-09/VP-10; HPD-1353/1372/1382/1682/ HP-1333/1342/1352/1652			
- передаточные числа		2,714; 2,846; 3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286				3,250; 3,253; 3,285, 3,625; 4,000; 4,333; 4,338; 4,380; 4,833; 5,333; 6,000; 6,824			
Подвеска									
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости							
Задняя (описание)		зависимая, балансирующая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости							
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем							
- рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF, 8098/8099; RBL, C-500; RBL, C-700; типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»							

*** xxx-151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272;

xxxx-1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720****;

uuu-1630/1930/2130/2140/2301/2330/2340/2501/2530/2540/2740/2940/3001/3140****

**** в обозначении типа коробки передач последние цифры от 0 до 9.

E-RU.MP03.A.00383

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)				
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель				
- компрессор (маркировка)	51.54100-7117; 51.54100-7121				
- тормозные камеры (маркировка)	Wabco/Knorr, 1305774 (1305777, 1313833, 1313841, 1313844, 1333152, 1333153, 1450299, 1516161, 1542895, 1542896, 1801416, 1801417, 1940922, 1944529, 1944530, 1944531, 1944532, 1944533, 1944534, 1944537, 1446036, 1446037, 1446038, 1446039, 1446042, 1446043, 1446044, 1446049, 1446050, 1446052, 1446056, 1446057, 1446058, 1446059, 1446066, 1505337, 1731943, 1731944, 1734797, 1740206, 1802409, 1802410, 1802656, 1802696, 1802697, 1912986, 1912988, 1912989, 1916992)				
Шины					
- размерность	14.00R20	12.00R24	385/55R22,5	385/65R22,5	365/85R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	164/160	160/156	158 - 160	158 - 160	156 - 164
- скоростная категория	G, J, K, L, M				
- статический радиус, мм	565 - 581	558 - 589	454 - 461	492 - 509	519 - 523
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)				

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00383

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00523 с 25.03.2013 г. по 25.03.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.

E-RU.MP03.A.00383

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-10R-031692 Ext.07 от 17.04.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " — Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	01/13 от 04.03.2013 г., 02/13 от 04.03.2013 г.

E-RU.MP03.A.00383

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознава- тельных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	03/13 от 05.03.2013 г., 04/13 от 05.03.2013 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Устройства ограничения макси- мальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.

E-RU.MP03.A.00383

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сертификаты, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.01155 с 14.12.2009 г. по 31.12.2012 г., C-DE.MT25.B.00473 с 24.07.2007 г. по 31.12.2012 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-DE.MT25.B.00023 с 05.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00383

1	2	3
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	05/13 от 06.03.2013 г.
Требования к автобетоносмесителям, Пункт 1.2 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	06/13 от 06.03.2013 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	07/13 от 06.03.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00523 с 25.03.2013 г. по 25.03.2017 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в передней части кузова, с правой стороны (для 458113), или в нижней части основания оборудования, спереди, справа (для 787013).
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– в передней части лонжерона надрамника, с правой стороны.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	M	?	?	?	?	1	3	?	A	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:	Z0M	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью «МультиТрак» (ООО «МультиТрак»)
поз. 4 – 9:	458113 787013	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	A	– условное обозначение сборочного завода
поз. 12 – 17:	000???	– производственный номер транспортного средства (000001-000100)

Руководитель органа по сертификации

подпись





М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00383

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

458113



787013

