

E-RU.MP03.A.00404

08 апреля 2013 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль грузовой бортовой (для 63841S), автомобиль грузовой бортовой с КМУ (для 63841S-10, 63841S-20), автомобиль-мусоровоз (для 63847S), автомобиль-мусоровоз с КМУ (для 63847S-10), автомобиль крюковой погрузчик (мультилифт) (для 63848S), автомобиль крюковой погрузчик (мультилифт) с КМУ (для 63848S-10)
ТИП	63841S, 63841S-10, 63841S-20, 63847S, 63847S-10, 63848S, 63848S-10
ШАССИ	SCANIA P4X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); SCANIA R4X200 (R230..., R250..., R270..., R310..., R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R620..., R730...); SCANIA G4X200 (G230..., G250..., G270..., G310..., G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...); SCANIA P4X400 (P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); SCANIA R4X400 (R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480...); SCANIA G4X400 (G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ (с колесной формулой 4x2), N ₃ G (с колесной формулой 4x4)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DC16 05, DC16 06, DC16 08, DT12 12, DT12 17), 5 (с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114, DC16 17, DC16 18, DC16 19, DC16 21)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 45 1116* / 8704 22 8704 22 (для 63841S), 48 3515 / 8704 22 8704 22 (для 63841S-10, 63841S-20), 48 5311 / 8705 90 (для 63847S, 63847S-10), 45 2330 / 8704 22 8704 22 (для 63848S, 63848S-10)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»), ОГРН 1097847068967, Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А, телефон: (812) 468-13-29, факс: (812) 468-13-29

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»), ОГРН 1097847068967, Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А, телефон: (812) 468-13-29, факс: (812) 468-13-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X896384?SD0EX7001** по **X896384?S?0EX7100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Для ТС с технически допустимой полной массой не более 20000 кг ~~060100.2~~

Транспортные средства 63841S предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 63841S-10, 63841S-20 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 63847S, 63847S-10 предназначены для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации. Транспортные средства 63847S-10 также предназначены для загрузки ТБО при помощи краноманипуляторной установки.

Транспортные средства 63848S, 63848S-10 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения. Транспортные средства 63848S-10 также предназначены для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00404 от 08 апреля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00404

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на шасси	SCANIA P/R/G4X200		SCANIA P/R/G4X400			
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние		4 x 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа (для 63841S, 63841S-10, 63841S-20), краноманипуляторная установка за кабиной (для 63841S-10) или на заднем свесе (для 63841S-20); кузов мусоровоза с задним грузочным устройством (для 63847S, 63847S-10), краноманипуляторная установка за кабиной или на кузове (для 63847S-10); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 63848S, 63848S-10), краноманипуляторная установка за кабиной (для 63848S-10)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них, опрокидывающаяся вперед (вида P (низкая) или R, G (высокая))					
Габаритные размеры, мм						
- длина	5540 - 12000					
- ширина	2500 - 2550					
- высота	2700 - 4000					
База, мм	3300 - 6300					
Коля передних / задних колес, мм	2030-2154 / 1793-2154					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500-14000					
	технически допустимая		разрешенная			
для ТС с колесной формулой	4 x 2, 4 x 4		4 x 2		4 x 4	
Полная масса транспортного средства, кг	18200-24000		18000		18000	
Максимальная осевая масса, кг						
- на переднюю ось	6700-9000		10000		11500	
- на заднюю ось	11500-15000		11500		11500	
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	51000		—		—	
Максимальная масса автопоезда, кг	69200-75000		36000 / 38000 / 40000*			
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC09 109; DC09 110; DC13 101; DC13 102; DC13 103; DC13 104; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9290		12740			
- степень сжатия	18,0					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000-1300)	1550 (1100-1350)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)
Топливо	дизельное					
для ТС с дв.	DC09 109	DC09 110	DC13 101	DC13 102	DC13 103	DC13 104
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1939363 1939375 1872274, 2057043 1872273, 2057044 1872272, 2057045 1872271, 2057046					
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1943972 1943974					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES, 1854858; 2003494 1854855					

E-RU.MP03.A.00404

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC13 111; DC13 112; DC13 113; DC13 114; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	6, рядное							
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740							
- степень сжатия	18,0							
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	353 (1900)	323 (1900)	294 (1900)	265 (1900)				
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)				
Топливо	дизельное							
для ТС с дв.	DC13 111	DC13 112	DC13 113	DC13 114				
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1943187, 1943186, 1943185, 1943184, 2057047 2057048 2057049 2057050							
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1943974							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), 1854855							
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC9 16; DC9 17; DC9 18; DC09 101; DC09 102; DC12 10; DC12 13; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	5, рядное						6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867						9290	
- степень сжатия	17,0						18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	169 (1800)	198 (1800)	228 (1800)	228 (1900)	184 (1800)	250 (1800)	279 (1800)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100-1500)	1250 (1100-1450)	1550 (1100-1350)	1550 (1100-1350)	1150 (1000-1300)	1700 (1100-1350)	1900 (1100-1350)	
Топливо	дизельное							
для ТС с дв.	DC9 16	DC9 17	DC9 18	DC09 101	DC09 102	DC12 10	DC12 13	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1930007, 1930008, 1903875, 1938889 1938893 1913694, 1913716, 1939707, 1939710, 1913601, 1939727, 1913724, 1939877 1939894 1930009, 1946130, 1939730, 1939713, 2008611 1946131, 1939897 2008612							
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1749104, 1730168, 1865873, CUMMINS, 1766547 1766549 1943972 1529790, 1846349, 1846350							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	GARRETT, 1476486			HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT); CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES, 1854858; 2003494			HOLSET, 1536616	

E-RU.MP03.A.00404

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC12 15; DC12 18; DC12 23; DC12 24; DC12 26; DT12 12; DT12 17; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	6, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705						
- степень сжатия	18,0					17,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1800)	279 (1800)	309 (1800)	279 (1800)	250 (1800)	309 (1900)	353 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1100- 1400)	1900 (1100- 1400)	2100 (1100- 1400)	1900 (1100- 1400)	1700 (1100- 1350)	2100 (1100- 1350)	2250 (1100- 1450)
Топливо	дизельное						
для ТС с дв.	DC12 15	DC12 18	DC12 23	DC12 24	DC12 26	DT12 12	DT12 17
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1939697, 1940795, 2008654, 194053, 1940056, 1939733, 1939745, 1946152, 2008816, 2022599, 2008655, 2008656, 2008613, 2008617, 2008605, 2030010, 2030815, 2030823, 2030824, 2030007, 2030008, 2030009, 2030820, 2030816, 2022600, 2022601, 2033496, 2033517, 2030819, 2030822						
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	CUMMINS, 1731091, 1846351					CUMMINS, 1499257, 1764364	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HOLSET, 1441526					HOLSET, 1536614	
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC16 05; DC16 06; DC16 08; DC16 17; DC16 18; DC16 19; DC16 21; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607						16350
- степень сжатия	17,0						17,4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)	456 (1900)	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100- 1400)	2400 (1100- 1400)	3000 (1100- 1400)	3000 (1100- 1400)	2700 (1100- 1400)	2500 (1000- 1350)	3500 (1000- 1350)
Топливо	дизельное						
для ТС с дв.	DC16 05	DC16 06	DC16 08	DC16 17	DC16 18	DC16 19	DC16 21
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1913938, 2006166, 2006167, 1939818, 1939821, 1939839, 1903769 1913945, 2008603, 2008604, 2006173, 2006174, 2006175, 1925909, 2024554, 2024555, 2008635, 2008636, 2008637, 1939688, 2033505, 2033506, 2033539, 2033540, 2033541						
ТНВД (тип, маркировка)	—						SCANIA/ CUMMINS, XPI
Форсунки (тип, маркировка)	—						SCANIA/ CUMMINS, 1917987, 1948565
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1548475, 1548472, 1548475, 1766551, 1766553, 1766551						—
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	GARRETT, 1522530						HOLSET, 1867393, 1898616

E-RU.MP03.A.00404

Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	SCANIA, 162248 (169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1761955, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943)							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов							
Глушители (маркировка)	SCANIA, 1538681 (1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473)							
- 1 ступень								
- 2 ступень	SCANIA, 1548560 (1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072843)							
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 1517193 (1737313)							
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, SCR; SCANIA, EGR							
Трансмиссия (тип)	механическая							
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 (K442); фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G670 GR801(R) GR875(R) GR900(R) GR905(R) GRS890(R) GRS895(R)							
- число передач	вперед-6, назад-1	вперед - 8, назад - 1	вперед-9, назад-1	вперед-12, назад-2				
- передаточные числа	I 7,72	9,15	9,17	10,10	10,34	11,38	11,32	
	II 4,42	6,32	6,26	7,10	7,19	9,23	9,13	
	III 2,86	4,69	4,65	5,09	5,08	7,17	7,21	
	IV 1,92	3,75	3,75	3,75	3,75	5,81	5,81	
	V 1,30	2,44	2,45	2,69	2,76	4,62	4,65	
	VI 1,00	1,68	1,67	1,89	1,92	3,75	3,75	
	VII —	1,25	1,24	1,36	1,25	3,03	3,02	
	VIII —	1,00	1,00	1,00	1,00	2,46	2,44	
	IX —	—	—	—	—	1,91	1,92	
	X —	—	—	—	—	1,55	1,55	
	XI —	—	—	—	—	1,23	1,24	
	XII —	—	—	—	—	1,00	1,00	
понижающая	—	—	—	16,86	16,41	—	—	
3.X.I	7,10	8,21	14,77	16,42	14,77	14,75	11,00	
3.X.II	—	—	—	—	—	11,95	8,87	

E-RU.MP03.A.00404

Коробка передач (марка, тип)		SCANIA,					
		GRS900(R), GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
- число передач		вперед - 14, назад - 2				вперед - 9, назад - 1	вперед - 16, назад - 2
- передаточные числа	I	11,38	11,32	9,23	9,16	9,14	13,80
	II	9,23	9,16	7,48	7,33	5,81	11,54
	III	7,17	7,19	5,81	5,82	3,75	9,49
	IV	5,81	5,82	4,71	4,66	3,01	7,93
	V	4,62	4,63	3,75	3,75	2,44	6,53
	VI	3,75	3,75	3,04	3,00	1,91	5,46
	VII	3,03	3,02	2,46	2,44	1,55	4,57
	VIII	2,46	2,44	1,99	1,96	1,23	3,82
	IX	1,91	1,92	1,55	1,55	1,00	3,02
	X	1,55	1,55	1,26	1,24	—	2,53
	XI	1,23	1,23	1,00	1,00	—	2,08
	XII	1,00	1,00	0,81	0,80	—	1,74
	XIII	—	—	—	—	—	1,43
	XIV	—	—	—	—	—	1,20
	XV	—	—	—	—	—	1,00
	XVI	—	—	—	—	—	0,84
	понижающая I	16,38	16,41	13,28	13,28	—	—
	понижающая II	13,28	13,28	10,76	10,63	—	—
	3.X.I	14,74	14,77	11,95	11,95	11,92	12,92
	3.X.II	11,95	11,95	9,69	9,56	—	10,80
Главная передача (тип, маркировка)		SCANIA, центральная, одинарная, или разнесенная, включающая центральную и колесные планетарные передачи					
- передаточные числа		2,59 - 7,18					
Подвеска							
Передняя/задняя (описание)		зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многорычковых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF, 8097 (8098); TRW, TAS85 (TAS86) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с ABS или EBS, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа					
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)		Knorr-Bremse, LK49; Knorr-Bremse, LP49					
- тормозные камеры (маркировка)		Knorr-Bremse / Wabco, 16" / 20" / 24" / 30"					

E-RU.MP03.A.00404

Шины						
- размерность	275/70R22,5	295/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5	12.00R20	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	152/148	156/150	160, 158	154/150	160/156
- скоростная категория	К	К	К	К, L	К	К
- статический радиус, мм	446 - 458	486 - 500	496 - 513	460 - 505	517 - 570	562 - 570
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a или R404a)					

* Через дробь указаны параметры для транспортного средства: с рессорной подвеской ведущей оси в составе с двухосным прицепом / с пневматической подвеской ведущей оси в составе с двухосным прицепом с максимальной осевой нагрузкой не более 10000 кг / в составе с трехосным или четырехосным прицепом.

** Обозначения по спецификации SCANIA.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00404

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00544 с 08.04.2013 г. по 08.04.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00404

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16 (продолжение)	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5, № 13-11	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00404

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05 (в части шасси)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3 (в части конечного изделия)	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	041/13 от 01.04.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	045/13 от 01.04.2013 г.

E-RU.MP03.A.00404

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*117R00*117R01*11281*00 от 21.01.2011 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-122R-000055 Ext.00 от 22.10.2012 г.

E-RU.MP03.A.00404

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01096 с 20.11.2009 г. по 20.11.2013 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00414 с 26.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01300 с 13.08.2010 г. по 13.08.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00415 с 26.01.2012 г. по 26.01.2016 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00404

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	042/13 от 01.04.2013 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	РОСС RU.MP03.H00215 с 02.07.2010 г. по 01.07.2013 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	050/13 от 01.04.2013 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	050/13 от 01.04.2013 г., 047/13 от 01.04.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00544 с 08.04.2013 г. по 08.04.2017 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в проеме правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	8	4	?	S	?	0	E	X	7	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	63841S 63847S 63848S	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства - для 63841S, 63841S-10, 63841S-20; для 63847S, 63847S-10; для 63848S, 63848S-10
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EX7	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись



М.В. Топольский

инициалы, фамилия



E-RU.MP03.A.00404

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


63841S




63841S-10



63841S-20




варианты исполнения




E-RU.MP03.A.00404

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


63847S



63847S-10



вариант исполнения




варианты исполнения





E-RU.MP03.A.00404

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

63848S



63848S-10



варианты исполнения

