

E-RU.MP03.B.00206

01 апреля 2013 г.

31 марта 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз РГ-35 (для 783435), мусоровоз-бункеровоз РГ-36 (для 783436), автомобиль специальный (мультилифт) РГ-37 (для 783437), автомобиль специальный (мультилифт) с КМУ РГ-38 (для 783438), мусоровоз с КМУ РГ-39 (для 783439), мусоровоз с КМУ РГ-3Р (для 78343Р), автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) РГ-3Z (для 78343Z)
ТИП	783435, 783436, 783437, 783438, 783439, 78343Р, 78343Z
ШАССИ	SCANIA P6X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480); SCANIA P6X400 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480);
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DT12 12, DT12 17), 5 (с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114)
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8705 90 (для 783435, 783436, 783439, 78343Р), 45 2330 / 8704 23 (для 783437, 783438, 78343Z)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»), ОГРН 1085027003203, Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В, телефон: (495) 225-61-00, факс: (495) 225-61-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»), ОГРН 1085027003203, Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В, телефон: (495) 225-61-00, факс: (495) 225-61-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕСА	Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 783435, 783439, 78343Р предназначены для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации. Транспортные средства 783439, 78343Р также предназначены для загрузки ТБО при помощи краноманипуляторной установки.

Транспортные средства 783436 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Транспортные средства 783437, 783438 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения, а также для производства погрузочно-разгрузочных работ (для 783438).

Транспортные средства 78343Z предназначены для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов (в том числе металлолома).

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00206 от 01 апреля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00206

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на шасси	SCANIA P6X200				SCANIA P6X400		
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-ой или 3-ей оси				6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение грузозачного пространства	кузов мусоровоза с задним грузозачным устройством (для 783435); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для 783436); погрузочно-разгрузочное оборудование (для 783437); погрузочно-разгрузочное оборудование и кран-манипулятор за кабиной (для 783438); кузов мусоровоза с задним грузозачным устройством и кран-манипулятор за кабиной (для 783439); кузов мусоровоза с задним грузозачным устройством и кран-манипулятор сверху (для 78343P); самосвальный кузов с разгрузкой назад и кран-манипулятор с грейферным захватом за кабиной (для 78343Z)						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед						
для ТС	783435	783436	783437	783438	783439	78343P	78343Z
Габаритные размеры, мм							
- длина	8000 - 12000	8000 - 12000	8000 - 10500	8000 - 11000	8000 - 12000	8000 - 12000	8500 - 10500
- ширина				2500			
- высота	4000	3800	3500	4000	4000	4000	4000
База, мм	2745 - 6300 + 1230 - 1445						
Колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей, мм	2030 - 2154 / 1793 - 2096						
для ТС	783435	783436	783437	783438	783439	78343P	78343Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11500 - 17000	8000 - 13000	9500 - 14000	12000 - 17000	13500 - 19000	12000 - 18000	12500 - 17500
	технически допустимая		разрешенная				
для ТС с колесной формулой	6 x 2, 6 x 4		6 x 2 с ведущими колесами 2-ой оси		6 x 2 с ведущими колесами 3-ей оси		6 x 4
Полная масса транспортного средства, кг	28000 - 41000		25000 / 26000*		25000 / 26000*		26000
Максимальная осевая масса, кг							
- на первую ось	7000 - 9000		10000		10000		10000
- на вторую ось	10500 - 16000		11500		9000 / 9500*		9500
- на третью ось	10500 - 16000		9000 / 9500*		11500		9500
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг**	76000 - 89000		15000 / 14000*		15000 / 14000*		14000
Максимальная масса автопоезда, кг**	117000		40000		40000		40000
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC09 109; DC09 110; DC13 101; DC13 102; DC13 103; DC13 104; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	9290			12740			
- степень сжатия	18,0						
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1150 (1000-1300)	1550 (1100-1350)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)	
Топливо	дизельное						
для ТС с дв.	DC09 109	DC09 110	DC13 101	DC13 102	DC13 103	DC13 104	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)***	SCANIA / MOTOROLA,						
	1939363	1939375	1872274, 2057043	1872273, 2057044	1872272, 2057045	1872271, 2057046	
Насос-форсунки (тип, маркировка)***	BOSCH,						
	1943972			1943974			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)***	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES,						
	1854858; 2003494			1854855			

E-RU.MP03.B.00206

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC13 111; DC13 112; DC13 113; DC13 114; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	6, рядное							
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740							
- степень сжатия	18,0							
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	353 (1900)	323 (1900)	294 (1900)	265 (1900)				
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)				
Топливо	дизельное							
для ТС с дв.	DC13 111	DC13 112	DC13 113	DC13 114				
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)***	SCANIA / MOTOROLA, 1943187, 1943186, 1943185, 1943184, 2057047 2057048 2057049 2057050							
Насос-форсунки (тип, маркировка)***	BOSCH, 1943974							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)***	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), 1854855							
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC9 16; DC9 17; DC9 18; DC09 101; DC09 102; DC12 10; DC12 13; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	5, рядное						6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867						9290	
- степень сжатия	17,0						18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	169 (1800)	198 (1800)	228 (1800)	228 (1900)	184 (1800)	250 (1800)	279 (1800)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100- 1500)	1250 (1100- 1450)	1550 (1100- 1350)	1550 (1100- 1350)	1150 (1000- 1300)	1700 (1100- 1350)	1900 (1100- 1350)	
Топливо	дизельное							
для ТС с дв.	DC9 16	DC9 17	DC9 18	DC09 101	DC09 102	DC12 10	DC12 13	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)***	SCANIA / MOTOROLA, 1930007, 1930008, 1903875, 1938889 1938893 1913694, 1913716, 1939707, 1939710, 1913601, 1939727, 1913724, 1939877 1939894 1930009, 1946130, 1939730, 1939713, 2008611 1946131, 1939897 2008612							
Насос-форсунки (тип, маркировка)***	BOSCH, 1749104, 1730168, 1865873, CUMMINS, 1766547 1766549 1943972 1529790, 1846349, 1846350							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)***	GARRETT, 1476486			HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT); CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES, 1854858; 2003494			HOLSET, 1536616	

E-RU.MP03.B.00206

Подвеска Передняя/задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем ZF, 8097 (8098); TRW, TAS85 (TAS86) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, с ABS или EBS, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси, или третьей оси, или первой-второй осей, или первой-третьей осей, или второй-третьей осей, или первой-второй-третьей осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LK49; Knorr-Bremse, LP49					
- тормозные камеры (маркировка)	Knorr-Bremse / Wabco, 20" / 24" / 30"					
Шины						
- размерность	275/70R22,5	295/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5	12.00R20	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	152/148	156/150	160, 158	154/150	160/156
- скоростная категория	K	K	K	K, L	K	K
- статический радиус, мм	446 - 458	486 - 500	496 - 513	460 - 505	517 - 570	562 - 570
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - кондиционер (хладагент R134a)					

* Через дробь указаны параметры транспортных средств с ведущей осью, оборудованной рессорной/пневматической подвеской.

** Буксировка прицепа предусмотрена только для транспортных средств 783436, 783437, 783438, 78343Z.

*** Обозначения по спецификации SCANIA.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00206

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00142 с 07.12.2011 г. по 07.12.2015 г., Д-RU.MP03.B.00292 с 09.07.2012 г. по 09.07.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05 (в части шасси)	— " — " —	— " — " —
Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3 (в части конечного изделия)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01094 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01095 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00002 с 06.12.2010 г. по 06.12.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*117R00*117R01*11281*00 от 21.01.2011 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01096 с 20.11.2009 г. по 20.11.2013 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00414 с 26.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01300 с 13.08.2010 г. по 13.08.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00415 с 26.01.2012 г. по 26.01.2016 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — "	— " — "
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01096 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	РОСС RU.MP03.H00215 с 02.07.2010 г. по 01.07.2013 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01097 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.

E-RU.MP03.B.00206

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01098 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификаты, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.01099 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г., C-RU.MP03.B.01100 с 27.03.2013 г. по 27.03.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00142 с 07.12.2011 г. по 07.12.2015 г., Д-RU.MP03.B.00292 с 09.07.2012 г. по 09.07.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на надрамнике, с правой стороны по ходу движения.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на надрамнике, с правой стороны по ходу движения.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	3	4	3	?	?	0	E	X	9	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	783435 783436 783437 783438 783439 78343P 78343Z	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EX9	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись



М.В. Топольский

инициалы, фамилия



E-RU.MP03.B.00206

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

783435




783436




E-RU.MP03.B.00206

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

783437




783438




E-RU.MP03.B.00206

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

783439



78343P



E-RU.MP03.B.00206

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343Z

