

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005278

№ E-RU.MT39.A.00227

Срок действия с 13 мая 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
 адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
 № РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
 тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—					
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	агрегат для депарафинизации АДПМ					
ТИП	679910	679920	679930	6891-01	6891-02	6891-03
ШАССИ	Урал					
	4320- 1151-41	43203- 1151-41	5557- 1151-40	4320- 1151-61, 4320- 1151-71	43203- 1151-61, 4320- 1151-71	5557- 1151-60, 5557- 1151-70
МОДИФИКАЦИИ	—					
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G					
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3			4		
КОД ОКП / ТН ВЭД	36 6673 / 8705 90					
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники» (ООО «УЗСТ»), 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 34, Российская Федерация; ОГРН: 1117447017643; тел.: (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30; факс: (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30.					
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники» (ООО «УЗСТ»), 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 34, Российская Федерация; ОГРН: 1117447017643; тел.: (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30; факс: (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30.					
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—					
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 Российская Федерация.					
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—					

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста)** шт. с номерами VIN с **Z0U6?9????0000001** по **Z0U6?9????0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для депарафинизации скважин горячей нефтью, а также для других технологических операций, где требуется подача продавочной жидкости под высоким давлением.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT39.A.00227** от **13 мая 2013**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все					
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузочного пространства	платформа с оборудованием					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места					
для транспортных средств	679910	679920	679930	6891-01	6891-02	6891-03
Габаритные размеры, мм:						
– длина	8870			8870...9145		9145
– ширина	2500					
– высота	3425		3385	3425		3385
База, мм	3525+1400			3525...3800 +1400		3800+1400
Колея передних / задних колес, мм	2000/2000		2010/2010	2000...2040/ 2000...2040		2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12016	12301	12351	11740 ... 12016	12025 ... 12301	12351
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	12855	13140	13190	12855	13140	13190
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на первую ось	4632	4777	4442	4632	4777	4442
– на заднюю тележку	8223	8363	8748	8223	8363	8748
Максимальная масса прицепа, кг	11500					
Максимальная масса автопоезда, кг	24355	24640	24690	24355	24640	24690
для транспортных средств на шасси Урал	4320-1151-41, 43203-1151-41, 5557-1151-40		4320-1151-61, 43203-1151-61, 5557-1151-60		4320-1151-71, 43203-1151-71, 5557-1151-70	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99		ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654 -99		ЯМЗ-53622-10 и его комплектации	
	четырехтактный дизель					
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное			6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150					
– степень сжатия	16,5		17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169 (2100)		169,2 (2100)		176,5 (2275...2325)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)		883 (1100...1500)		900 (1300...1600)	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	–		M240		BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140 модели EDC7UC31	

для двигателей	ЯМЗ-236HE2	ЯМЗ-65654	ЯМЗ-53622-10
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	ЯЗДА, 47.1111005-10	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010 типа CP3.3NH
Форсунки (тип, маркировка):	ЯЗТА, 267-02; ЯЗТА, 267-10; АЗПИ, 204-50	АЗПИ, А-04-011-01	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТРК-90 или CZ (Чехия), К-36		Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405-1109510 или ФВ 721.1109510 (7405-1109510)	ФВ 721.1109510-30Р, ФВ 721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010	
для транспортных средств на шасси Урал	4320-1151-71, 43203-1151-71, 5557-1151-70		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS, MFZ, 430, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310 TO	9JS135TA
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
– передаточные числа:			
понижающая	–	–	11,02
I	5,220	9,48	6,55
II	2,900	6,58	4,64
III	1,520	4,68	3,36
IV	1,000	3,48	2,46
V	0,664	2,62	1,95
VI	–	1,89	1,38
VII	–	1,35	1,00
VIII	–	1,00	0,73
IX	–	0,75	–
3.X.	5,220	8,97	11,52
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
– число передач	2 (для всех мод.)	1 (кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905)	
– передаточные числа:			
– высшее	1,21	1,04	1,04
– низшее	2,15	2,15	–
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая		
– передаточное число	5,62 или 6,77 или 7,49		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00227

для транспортных средств на шасси Урал		4320-1151-41, 43203-1151-41, 5557-1151-40	4320-1151-61, 43203-1151-61, 5557-1151-60
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, вытяжного типа	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-2361	ЯМЗ-2361
		с ручным управлением	
– число передач		вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа:		I	5,22
		II	2,90
		III	1,52
		IV	1,00
		V	0,71
		3.X.	5,22
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач		2	
– передаточные числа:			
		– высшее	1,21
		– низшее	2,15
Главная передача (тип, маркировка)		УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число		7,49	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)		зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая, с продольными рычагами и реактивными штангами	
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип, маркировка)		с гидроусилителем «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», МАЗ-64229 или RBL, C-700	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		для 679910, 679920, 679930: УралА3, привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; трехконтурный гидравлический привод разделен на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные; для 6891-01, 6891-02, 6891-03: <u>пневмогидравлический привод:</u> пневматическая часть – двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта, или <u>пневматический</u> двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	

Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралА3, с механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки – для 679910, 679920, 679930; УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы) – для 6891-01, 6891-02, 6891-03
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом – для 679910, 679920, 679930; УралА3, моторный тормоз-замедлитель – для 6891-01, 6891-02, 6891-03
– усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011
– компрессор (маркировка)	5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012 – для 679910, 679920, 679930; KNORR-BREMSE, LK 3881 – для 6891-01, 6891-02, 6891-03
– тормозные цилиндры (маркировка)	УралА3, 55571X-3501040 – для 679910, 679920, 679930; УралА3, 55571X-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) – для 6891-01, 6891-02, 6891-03
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы) – для 6891-01, 6891-02, 6891-03

Шины				
типы	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
679910, 679920, 6891-01, 6891-02	14,00-20	146, 147	G	585
	390/95 R20	147	J	570
	425/85 R21	146	J	590
	315/85 R21	146	J	590
	12,00 R20	150	J	526
679930, 6891-03	425/85 R21	156	G	585
	425/85 R21	156	J	580
	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548
	12,00 R20	150	J	526
6891-03	425/85 R21	156	G	600

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации



подпись



С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке предприятия - изготовителя.
 - 1.2 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 На пороге кабины, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в задней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	U	6	?	9	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z0U – ООО «УЗСТ».

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

679910 – 679910;

679920 – 679920;

679930 – 679930;

689101 – 6891-01;

689102 – 6891-02;

689103 – 6891-03.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись



С.А. Костяев

инициалы, фамилия





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

679910, 679920, 679930




* - размеры в скобках для 679930



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6891-01, 6891-02, 6891-03



* - размеры в скобках для 6891-03;

