

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005276

№ E-RU.MT39.A.00243

Срок действия с 11 июня 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)

адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947

№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.

тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	АМЕ		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АЦ-10...12 (для 492315-01); АТЗ-10...12 (для 492315-02); АЦН-10...12 (для 492315-03); АЦПТ-8...10 (для 492315-04); АЦВ-8...10 (для 492315-05); АВ-8...10 (для 492315-06); АЦ-6...9 (для 492327-01); АТЗ-6...9 (для 492327-02); АЦН-6...9 (для 492327-03); АЦПТ-5...7 (для 492327-04); АЦВ-5...7 (для 492327-05); АВ-5...7 (для 492327-06); АЦ-7...10 (для 492344-01); АТЗ-7...10 (для 492344-02); АЦН-7...10 (для 492344-03); АЦПТ-6...10 (для 492344-04); АЦВ-6...10 (для 492344-05); АВ-6...10 (для 492344-06)		
ТИП	492315	492327	492344
ШАССИ	Урал		
	4320-1951-70, 4320-1951-60	4320-1151-71, 4320-1151-61	5557-1151-70, 5557-1151-60
МОДИФИКАЦИИ	492315-01, 492315-02, 492315-03, 492315-04, 492315-05, 492315-06	492327-01, 492327-02, 492327-03, 492327-04, 492327-05, 492327-06	492344-01, 492344-02, 492344-03, 492344-04, 492344-05, 492344-06
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2140 / 8704 22 – для 492327-01, 492327-02, 492327-03, 492327-04, 492327-05, 492344-01, 492344-02; 45 2140 / 8704 23 – для 492315-01, 492315-02, 492315-03, 492315-04, 492315-05, 492344-03, 492344-04, 492344-05; 48 5313 / 8704 22 – для 492327-06; 48 5313 / 8704 23 – для 492315-06, 492344-06.		

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АВТОМАШ» (ООО «НПО «АВТОМАШ»), 140301, Российская Федерация, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, Корниловский проезд, д. 3; ОГРН: 1075001002669; тел.: (495) 926-17-70, факс: (495) 926-17-70.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АВТОМАШ» (ООО «НПО «АВТОМАШ»), 140301, Российская Федерация, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, Корниловский проезд, д. 3; ОГРН: 1075001002669; тел.: (495) 926-17-70, факс: (495) 926-17-70.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	140301, Российская Федерация, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, Корниловский проезд, д. 3.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X894923????DW3001 по X894923????DW3100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на пяти страницах.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 492315-02, 492327-02, 492344-02 предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более $0,83 \text{ т/м}^3$, тип транспортного средства (в соответствии с главой 9.1 приложения В к ДОПОГ) – FL, код цистерны – LgBF.

Транспортные средства 492315-01, 492327-01, 492344-01 предназначены для транспортирования и временного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более $0,83 \text{ т/м}^3$, тип транспортного средства (в соответствии с главой 9.1 приложения В к ДОПОГ) – FL, код цистерны – LgBF.

Транспортные средства 492315-04, 492327-04, 492344-04 предназначены для транспортирования, кратковременного хранения пищевых жидкостей (в том числе спиртосодержащих).

Транспортные средства 492315-03, 492327-03, 492344-03 предназначены для транспортировки, временного хранения и выгрузки различных жидкостей, а также газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, тип транспортного средства (в соответствии с главой 9.1 приложения В к ДОПОГ) – FL, код цистерны – LgBF.

Транспортные средства 492315-05, 492327-05, 492344-05 предназначены для транспортировки, временного хранения неагрессивных технологических жидкостей плотностью до $1,0 \text{ т/м}^3$.

Транспортные средства 492315-06, 492327-06, 492344-06 предназначены для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.

Руководитель органа по сертификации

**С.А. Костяев**

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00243 от 11 июня 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна чемоданообразного или эллиптического сечения, с устройством раздачи топлива объемом до 12 м ³ (для 492315-02), до 9 м ³ (для 492327-02), до 10 м ³ (для 492344-02); цистерна чемоданообразного или эллиптического сечения объемом до 12 м ³ (для 492315-01, 492315-03), до 9 м ³ (для 492327-01, 492327-03), до 10 м ³ (для 492344-01, 492344-03, 492344-04, 492344-05, 492315-04, 492315-05), до 7 м ³ (для 492327-04, 492327-05); цистерна круглого сечения объемом до 10 м ³ (для 492315-06, 492344-06), до 7 м ³ (для 492327-06)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места

для транспортных средств	492315-01, 492315-02	492315-03, 492315-04, 492315-05	492315-06	492327-01, 492327-02, 492327-03, 492327-04, 492327-05
Габаритные размеры, мм:				
– длина	9200		9400	7900...8200
– ширина	2500			
– высота	3100		3500	3100
База, мм	4555+1400			3525...3800+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040 / 2010...2040			2000...2040 / 2000...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...11000	10000...10500	10500...11000	9000...9500
Полная масса транспортного средства, кг				
– технически допустимая	20565	21300		17300
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на первую ось	5135	5300		
– на вторую ось	7715	8000		6000
– на третью ось	7715	8000		6000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для транспортных средств	492327-06	492344-01, 492344-02	492344-03, 492344-04, 492344-05	492344-06
Габаритные размеры, мм:				
– длина	7900...8200		8200	
– ширина		2500		
– высота	3500	3100		3500
База, мм	3525...3800+1400		3800+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040		2010...2040 / 2010...2040	

для транспортных средств (продолжение)	492327-06	492344-01, 492344-02	492344-03, 492344-04, 492344-05	492344-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...9500	9500...10000	9000...9500	9500...10000
Полная масса транспортного средства				
– технически допустимая	17300	17660		21300
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на первую ось	5300	4075		5300
– на вторую ось	6000	6792,5		8000
– на третью ось	6000	6792,5		8000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для транспортных средств на шасси Урал	4320-1951-60, 4320-1151-61, 5557-1151-60	4320-1951-70, 4320-1151-71, 5557-1151-70
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150	6650
– степень сжатия		17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)	176,5 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)	900 (1300... 1600)
Топливо	дизельное	

Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	M240	BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3NH
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90 или CZ (Чехия), К-36	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30	

Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010	

для транспортных средств на шасси	Урал 4320-1951-60, 4320-1151-61, 5557-1151-60	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	

для коробок передач	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105
– передаточные числа:		
I	5,22	
II	2,90	
III	1,52	
IV	1,00	
V	0,71	
3.X.	5,22	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа:		
– высшее	1,21	1,04
– низшее	2,15	2,15
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7,49	

для транспортных средств на шасси	Урал 4320-1951-70, 4320-1151-71, 5557-1151-70		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310 TO	9JS135TA
	с ручным управлением		
число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
– передаточные числа			
понижающая	–	–	11,02
I-	5,22	9,48	6,55
II-	2,90	6,58	4,64
III-	1,52	4,68	3,36
IV-	1,00	3,48	2,46
V-	0,664	2,62	1,95
VI-	–	1,89	1,38
VII-	–	1,35	1,00
VIII -	–	1,00	0,73
IX -	–	0,75	–
3X-	5,22	8,97	11,52
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
– передаточные числа:	2 (для всех модификаций)	1 (кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905)	
– высшее	1,21	1,04	1,04
– низшее	2,15		
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая		
– передаточное число	5,62 или 6,77 или 7,49		

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая, с продольными рычагами и реактивными штангами

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00243

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», МАЗ-64229 или RBL C-700

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневмогидравлический привод: пневматическая часть - двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта или пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель
– усилитель (маркировка)	УралАЗ, 4320-3510011
– компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
– тормозные цилиндры (маркировка)	УралАЗ, 55571X-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

Шины	марка	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
492327	ОИ-25	14.00-20	146, 147	G	585
	КАМА-УРАЛ	390/95 R20	147	J	570
	КАМА-1260	425/85 R21	146	J	590
	Я-656	315/80 R22,5	156/150	K	499
	У-4, ИД-304	12,00 R20	150/146	J	526
492315, 492344	КАМА-1260, КАМА-1260-1	425/85 R21	156	G	585
	О-184	425/85 R21	156	J	580
	Бел-1260	425/85 R21	156	G	600
	ИД-П284	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548
	У-4, ИД-304	12,00 R20	150/146	J	526

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; два огнетушителя, ящик с песком, противооткатные упоры, один проблесковый маяк оранжевого цвета, цепь заземления (для 492315-01, 492315-02, 492315-03, 492315-04, 492327-01, 492327-02, 492327-03, 492327-04, 492344-01, 492344-02, 492344-03, 492344-04); один проблесковый маяк оранжевого цвета (для 492315-06, 492315-06, 492315-06)
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке предприятия-изготовителя.
 - 1.2 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На надрамнике с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	9	2	3	?	?	?	?	D	W	3	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
492315 – для 492315;
492327 – для 492327;
492344 – для 492344.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: Маркируется:
1 – для 492315-01, 492327-01, 492344-01;
2 – для 492315-02, 492327-02, 492344-02;
3 – для 492315-03, 492327-03, 492344-03;
4 – для 492315-04, 492327-04, 492344-04;
5 – для 492315-05, 492327-05, 492344-05;
6 – для 492315-06, 492327-06, 492344-06.
- поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI):
DW3 – Общество с ограниченной ответственностью ООО «НПО «АВТОМАШ».
- поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






С.А. Костяев

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМЕ 492315, модификации 492315-01, 492315-02, 492315-03



* Колея передних и задних колес




АМЕ 492315, модификации 492315-04, 492315-05



* Колея передних и задних колес




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМЕ 492315, модификации 492315-06



* Колея передних и задних колес

АМЕ 492327, модификации 492327-06





* Колея передних и задних колес





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМЕ 492327, модификации 492327-01, 492327-02, 492327-03



АМЕ 492327, модификации 492327-04, 492327-05




* Колея передних и задних колес






* Колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМЕ 492344, модификации 492344-01, 492344-02, 492344-03




АМЕ 492344, модификации 492344-04, 492344-05



* Колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АМЕ 492344, модификации 492344-06



* Колея передних и задних колес



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU