

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005279

№ E-RU.MT39.A.00247

Срок действия с 19 июня 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Кран автомобильный КС-65711
ТИП	6929C
ШАССИ	КАМАЗ-6520-73
МОДИФИКАЦИИ	6929C5
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3512 / 8705 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ»), 454119, Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, 38; ОГРН: 1027402695000; тел.: (351) 259-91-17, факс: (351) 259-92-15.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ»), 454119, Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, 38; ОГРН: 1027402695000; тел.: (351) 259-91-17, факс: (351) 259-92-15.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454119, Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, 38
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста)** шт. с номерами VIN с **X896929C5?0AV4001** по **X896929C5?0AV4100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п. 3.1 и в п. 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00247 от 19 июня 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	крановое оборудование грузоподъемностью 40 т.
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм:	
– длина	10730
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	3600+1440
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	27360
Полная масса транспортного средства, кг	27580 (технически допустимая), 25000 (разрешенная)
Максимальная осевая масса, кг	
– на первую ось	7480 (технически допустимая)
– на вторую ось	10050 (технически допустимая), 9000 (разрешенная)
– на третью ось	10050 (технически допустимая), 9000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.73-400
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762
– степень сжатия	16,8±0,4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9; с одним турбокомпрессором: Borg Warner Turbo Systems S300G 13809700007 или ТКР Holset HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510 или ФВ721.1109510-10
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушитель (маркировка)	HTЦ МСП, 368.1206010, или A040N600 (CUMMINS), или 42402(DINEX), или 14PKa5490-1206010 (РОССКА Тавто), или K5490-1206010 (Камавтокомплект)	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1821 (с интардером) или ZF 16S1820TO – с ручным управлением, делителем и демультипликатором	
– число передач	вперед – 16, назад – 2	
– передаточные числа:	низшее	высшее
I	13,80	11,54
II	9,49	7,93
III	6,53	5,46
IV	4,57	3,82
V	3,02	2,53
VI	2,08	1,74
VII	1,43	1,20
VIII	1,00	0,84
З.Х.	12,92	10,80
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатая, с колесной передачей КАМАЗ	
– передаточные числа	4,31 или 5,11 или 6,33	
Подвеска		
Передняя (описание)	на двух полуэллиптических одношкковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой	
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости, реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами, концы рессор со скользящими опорами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», RBL, C-700VW 717-110 или ZF 8098.965.187	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, имеется интардер с коробкой передач ZF 16S1821	

– компрессор (маркировка)	K5 115 01 135 0 (Prva petoletka, Сербия) или LK 8906 (KNORR-BREMSE, Германия) или 53205-3509015-20 (Ижевский механический завод, Россия)
– тормозные камеры (маркировка)	передние, тип 30: 661-3519310-20 (КЗТАА, Россия) или 25.3519311-30 (РААЗ, Россия) или K5.427.02.002.1 (Prva petoletka, Сербия) или 423 107 403 0 (WABCO, Германия), или 30CSNW76 (TSE BRAKES Inc., США); задние, тип 30/24: 925.492.001.0 (WABCO, Германия) или 25.3519301-60 (РААЗ, Россия) или BZ9617-K045755N00 (KNORR-BREMSE, Германия)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	12.00 R20	154/149	J	526

Оборудование транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме кранового оборудования, спереди, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	9	C	5	?	0	A	V	4	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

«X89» – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 8: Код типа транспортного средства:

«6929C» – 6929C.

поз. 9: Обозначение модификации транспортного средства:

«5» – 5629C5.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту

«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: «0» – постоянный символ.

поз. 12 - 14: «AV4» – код изготовителя (совместно с WMI): ОАО «ЧМЗ», Российская Федерация.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6929С в модификации 6929С5

