

E-RU.MT21.A.00242

21 мая 2013

**СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ,
ГОРНЫХ МАШИН ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТрансСДГМтест"**
127106, Москва, Сигнальный проезд, д.5, стр.1; ОГРН: 1117746249940,
ГР № РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.,
тел.: (495) 783-67-24, факс: (495) 783-67-24, e-mail: transsdgm@ya.ru

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	МВС-3
ТИП	7039-0000010
ШАССИ	МАЗ-6317Х5
МОДИФИКАЦИИ	---
КАТЕГОРИЯ	N₃G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3510 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВИБРОБУРМАШ» (ООО «ВИБРОБУРМАШ»), 103064, Москва, Басманный тупик, 6-а, стр.1, Российская Феде- рация, ОГРН 1047796920566; тел./факс: +7 (499) 262-31-04
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВИБРОБУРМАШ» (ООО «ВИБРОБУРМАШ»), 103064, Москва, Басманный тупик, 6-а, стр.1, Российская Феде- рация, ОГРН 1047796920566; тел./факс: +7 (499) 262-31-04
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	---
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш» (ООО «Строймаш»), 172388, Тверская об- ласть г. Ржев, Осташковское шоссе д. 14, Российская Фе- дерация, ОГРН 1126914000927; тел./факс: +7 (48232) 2-18-81
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	---

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **50 (пятьдесят)** шт. с номерами VIN с **X89703900D0FL6001** по **X89703900?0FL6050**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1.	Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2.	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3.	Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4.	Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

специальные транспортные средства 7039-0000010 предназначены для выполнения работ по устройству фундаментов опор контактной сети железных дорог, фундаментов ЛЭП, свайных фундаментов, бурения котлованов, завинчивания свай и других строительно-монтажных работ.

для передвижения транспортных средств 7039-0000010 по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00242 от 20 мая 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00242

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6.1 / все (односкатная ошиновка всех осей)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	гидравлический манипулятор, расположенный за кабиной, специальное оборудование
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм		
- длина		12203
- ширина		2550
- высота		3925
База, мм		4200 +1400
Колея передних/задних колес, мм		2060
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		26475
Полная масса транспортного средства, кг	- технически допустимая	26625
	- разрешенная	25000
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	- технически допустимая	4725
	- разрешенная	11500
- на вторую ось	- технически допустимая	10950
	- разрешенная	9000
- на третью ось	- технически допустимая	10950
	- разрешенная	9000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса автопоезда, кг	---	
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ-65853
		четырёхтактный дизель
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		8900
- степень сжатия		17.5
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		241 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1516 (1400)
Топливо		Дизельное
Система питания		впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)		АБИТ, М240
ТНВД (тип, маркировка)		ЯЗДА, Э47.1111005
Форсунки (тип, маркировка)		АЗПИ, А-04-011-01
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		НПО «Турботехника», ТКР-100 или CZ, К-36 или BorgWarner, S410
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??) или МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??) сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом

E-RU.MT21.A.00242

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Нейтрализаторы (маркировка)		---			
Глушитель (тип, маркировка)		МАЗ, 650108-1201010(???) или 631208-1201010(???)			
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		MFZ, 430			
Коробка передач (марка, тип)		сухое, однодисковое с ручным управлением			
		ЯМЗ, 239; МАЗ, 543205; МЗКТ, 65151; ZF9S109; ZF9S75; ZF9S???T?; 9JS???(?); ТМЗ-09.130;			
Коробка передач (марка, тип)	ZF9S???T? ZF9S75 ZF9S109	9JS???(?)	ТМЗ-09.130	ЯМЗ-239	МЗКТ, 65151 МАЗ, 543205
- число передач	вперед – 9, назад – 1				
- передаточные числа КП					
I -	9,48...10,24	10,06...13,96	12,10	12,24	10,08
II -	6,47...6,58	6,55...7,47	7,07	6,88	6,13
III -	4,68...4,78	4,64...5,28	4,97	4,86	4,51
IV -	3,48...3,53	3,36...3,82	3,59	3,50	3,50
V -	2,54...2,62	2,46...2,79	2,80	2,74	2,76
VI -	1,85...1,89	1,95...2,08	1,97	1,97	1,75
VII -	1,35	1,38...1,55	1,38	1,39	1,29
VIII -	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IX -	0,73...0,75	0,73...0,79	0,78	0,78	0,788
3.X. 1 -	8,52...9,44	10,51...13,96	11,21	10,04	9,55

Раздаточная коробка (тип, маркировка)	механическая			
	МАЗ		Styer ZF	ZHUZHOUGEAR
- число передач	1	2	2	2
- передаточные числа				
высшей передачи -	1.107	0.98	0.890	0.890
низшей передачи -	---	1.61	1.536	1.536
Главная передача (тип, маркировка)	МАЗ или FAW или ArvinMeritor или MADARAAD (все модели) или SISU (для 6943X5 и 6943X9), двойная, разнесенная состоит из центрального конического редуктора и планетарный колесных передач КАМАЗ (для 6941W4), двойная, центральная			
Передаточное число главной передачи	3.11...7.79			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			

E-RU.MT21.A.00242

Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем МАЗ, 64221-3400010 (-??). 64229-3400010 (-??), ШНКФ 453461.700, ZF 8099 955 604, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
---	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер
- компрессор (маркировка)	БЗА 5336-3509012(-??)

- тормозные камеры (маркировка) - передняя ось	ГЗАА 24.3519010(-??), 30.3519010/010(-??); МАЗ 5336-3519210/211; РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519210/210(-??), 100-3519310/310-01, Knorr 172 101 2131; РААЗ 25.3519311; PRVA Petoletca 5 427 02 002 1; Wabco 423 107 403 0
- средняя и задняя оси	РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519200(-??), ГЗАА 24.3519200, МАЗ 5336-3519200; KnorrBremse, BZ9657, BZ9664; Wabco 925 492 ...

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	16.00 R20	171	G	609
Оборудование транспортного средства	кондиционер, гидравлический манипулятор, специальное оборудование			

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Закреплена заклепками на раме специального оборудования с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Нанесен ударным способом с левой стороны на раме специального оборудования в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	3	9	0	0	?	0	F	L	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14) указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):
703900 – условное обозначение типа транспортного средства 7039-0000010;

поз. 10: Код года выпуска согласно «техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств», приложение 8, пункт 1.2.4;

поз.11: 0 – постоянна;

поз. 12 -14: FL6 - код изготовителя (совместно с WMI) для ООО «ВИБРОБУРМАШ»;

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства с 001 по 050.


Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Е.П. Плавельский

.....
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 7039-0000010



E-RU.MT21.A.00242

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!):

ОТТС № **E-RU.MT21.A.00242**
Бланк № 0010614

SERTAUTO.RU