E-RU.MT21.B.00193

16 июля 2013 16 июля 2016

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д., д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11МТ21 с 27.06.2013 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

SERTAUTO.RU

МАРКА	**-**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**-**
ТИП	**47905, 47907, 47908, 47909**
ШАССИ	**ISUZU NMR85H (для типа 47905),** **ISUZU NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M (для типов 47907, 47908, 47909)**
МОДИФИКАЦИИ	**47905-0000010, 47905-0000010-01, 47905-0000010-02, 47905-0000010-03, 47905-0000010-04, 47905-0000010-05, 47905-0000010-06, 47905-0000010-07, 47905-0000010-08, 47905-0000010-09, 47905-0000010-10, 47905-0000010-11;** **47907-0000010, 47907-0000010-01, 47907-0000010-02, 47907-0000010-03, 47907-0000010-04, 47907-0000010-05, 47907-0000010-06, 47907-0000010-07, 47907-0000010-08, 47907-0000010-09, 47907-0000010-10, 47907-0000010-11, 47907-0000010-13;** **47908-0000010, 47908-0000010-01, 47908-0000010-02, 47908-0000010-03, 47908-0000010-04, 47908-0000010-05, 47908-0000010-06, 47908-0000010-07, 47908-0000010-08, 47908-0000010-09, 47908-0000010-10;** **47909-0000010, 47909-0000010-01, 47909-0000010-02, 47909-0000010-03, 47909-0000010-04, 47909-0000010-05, 47909-0000010-06, 47909-0000010-07, 47909-0000010-08, 47909-0000010-09, 47909-0000010-10**
КАТЕГОРИЯ	**N_2**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1113 / 8704 22 (для мод. 4790?-0000010, 4790?-0000010-03, 4790?-0000010-09, 4790?-0000010-06);** **45 2110 / 8704 22 (для 4790?-0000010-02, 4790?-0000010-04, 4790?-0000010-01); 45 2140 / 8704 22 (для 4790?-0000010-11);** **45 2110 / 8705 90 (для мод. 4790?-0000010-10);** **45 2160 / 8705 90 (для 4790?-0000010-05);** **45 2330 / 8705 90 (для 4790?-0000010-07);** **48 3711 /8705 90 (для 4790?-0000010-08);** **48 5313 /8705 90 (для 47907-0000010-13)**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Авто» (ООО «Спектр-Авто») 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация, ОГРН 1025202272930, тел.: (831) 269-21-40, 269-21-42, 269-21-17**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Авто» (ООО «Спектр-Авто») 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация, ОГРН 1025202272930, тел.: (831) 269-21-40, 269-21-42, 269-21-17**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**-**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**-**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для:
перевозки различных грузов - мод. 4790?-0000010;
для перевозки пищевых продуктов – мод. 4790?-0000010-01, 4790?-0000010-02, 4790?-0000010-04;
для перевозки различных грузов – мод. 4790?-0000010-03;
для перевозки животных - мод. 4790?-0000010-09;
для перевозки различных грузов и механизации погрузочно-разгрузочных работ – мод. 4790?-0000010-06;
для перевозки приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах для 4790?-0000010-05, 4790?-0000010-10;
для эвакуации автотранспорта – мод. 4790?-0000010-07;
для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте – мод. 4790?-0000010-08;
для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей - 4790?-0000010-11;

SERTAUTO.RU

для работ по вакуумной очистке выгребных ям, для транспортировки и выгрузки сточных масс, для механизированного заполнения, транспортировки и выгрузки прочих технических жидкостей плотностью до 1,0 г/см3 – мод. 47907-0000010-13)

Руководитель органа по сертификации ..... **Е.П. Плавельский**

подпись | инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.B.00193 от 16 июля 2013 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** ..... **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года | подпись | инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон общего назначения (для 4790?-0000010); кузов-фургон изотермический с холодильно-отопительной установкой или без нее (для 4790?-0000010-01); кузов-фургон для перевозки пищевых продуктов (для 4790?-0000010-02, 4790?-0000010-04); кузов-фургон с технологическим оборудованием с задними и боковыми дверьми или без них, с боковыми окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее (для 4790?-0000010-05); кузов-фургон бытового назначения (для 4790?-0000010-10); бортовая платформа с тентом или без него (для 4790?-0000010-03, 4790?-0000010-09); бортовая платформа с крановой установкой (для 4790?-0000010-06); платформа для эвакуации автотранспорта с КМУ или без нее (для 4790?-0000010-07); гидроподъемник с подъемной корзиной (для 4790?-0000010-08); некалиброванная цистерна чемоданообразного или эллипсного сечения (для мод. 4790?-0000010-11); некалиброванная цистерна круглого сечения (для мод. 47907-0000010-13)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная			
для модификаций:	**47905-0000010**	**47905-0000010-01**	**47905-0000010-02**	**47905-0000010-03**
Габаритные размеры, мм				
– длина	6500		6400	
– ширина	2000			
– высота	3300		3200	3300
База, мм	3350			
Колея передних / задних колес, мм	1475 /1425			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2960	2800	2900	3400
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	5200			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1900			
– на заднюю ось	3600			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	**47905-0000010-04**	**47905-0000010-05**	**47905-0000010-06**	**47905-0000010-07**
Габаритные размеры, мм				
– длина	6500			7500
– ширина	2000		2200	2100
– высота	3300		3200	2185
База, мм	3350			
Колея передних / задних колес, мм	1475 /1425			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2800		3400	3100

SERTAUTO.RU

Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	5200			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1900			
– на заднюю ось	3600			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	**47905-0000010-08**	**47905-0000010-09**	**47905-0000010-10**	**47905-0000010-11**
Габаритные размеры, мм				
– длина	6500	6400	6500	6140
– ширина	2200	2000		
– высота	3100	3300		2185
База, мм	3350			
Колея передних / задних колес, мм	1475/1425			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4200	3400	2900	3500
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	5200			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1900			
– на заднюю ось	3600			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	**47907-0000010**	**47907-0000010-01**	**47907-0000010-02**	**47907-0000010-03**
Габаритные размеры, мм				
– длина	6700			
– ширина	2300			
– высота	3300		3200	3300
База, мм	3815			
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750	3800…4800	3800	3750
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	3100			
– на заднюю ось	6000			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	**47907-0000010-04**	**47907-0000010-05**	**47907-0000010-06**	**47907-0000010-07**
Габаритные размеры, мм				
– длина	6700		7000	7700
– ширина	2300			
– высота	3300			2265
База, мм	3815			
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650			

SERTAUTO.RU

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750…4800	3750			
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47907-0000010-08**	**47907-0000010-09**	**47907-0000010-10**	**47907-0000010-11**	**47907-0000010-13**
Габаритные размеры, мм					
– длина	6800	6700		6635	
– ширина	2115	2300		2115	
– высота	3100	3300		2265	
База, мм	3815				
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750			3750…4900	3750…4600
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47908-0000010**	**47908-0000010-01**	**47908-0000010-02**	**47908-0000010-03**	**47908-0000010-04**
Габаритные размеры, мм					
– длина	7400				
– ширина	2300				
– высота	3300		3200	3300	
База, мм	4175				
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750	4000…4900	3750	3750	3750…5100
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47908-0000010-05**	**47908-0000010-06**	**47908-0000010-07**	**47908-0000010-08**	**47908-0000010-09**
Габаритные размеры, мм					
– длина	7400	7700	8400	7500	7400
– ширина	2300	2300	2300	2115	2300
– высота	3300	3300	2265	3100	3300

SERTAUTO.RU

База, мм	4175				
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750	3750…5400	3750…5000	3750…4800	3750
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47908-0000010-10**	**47909-0000010**	**47909-0000010-01**	**47909-0000010-02**	
Габаритные размеры, мм					
– длина	7400	7900			
– ширина	2300				
– высота	3300			3200	
База, мм	4175	4475			
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750	3800…4600	4000…4900	3800…4600	
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47909-0000010-03**	**47909-0000010-04**	**47909-0000010-05**	**47909-0000010-06**	
Габаритные размеры, мм					
– длина	7900			8200	
– ширина	2300				
– высота	3300				
База, мм	4475				
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800…4700	3800…4600		3800…5400	
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	3100				
– на заднюю ось	6000				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**47909-0000010-07**	**47909-0000010-08**	**47909-0000010-09**	**47909-0000010-10**	
Габаритные размеры, мм					
- длина	8900	8000	7900		

SERTAUTO.RU

– ширина	2300	2115	2300
– высота	2265	3100	3300
База, мм	4475		
Колея передних / задних колес, мм	1680/1650		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800…5200	3800…5000	3800…4600
Полная масса транспортного средства, (технически допустимая) кг	7500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
– на переднюю ось	3100		
– на заднюю ось	6000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для ТС на шасси	**ISUZU NPR75L-K, NPR-75L-L, NPR75L-M**		**ISUZU NMR85H**
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC)		ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E4NC)
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	5193		2999
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)		91 (2600)
Максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	419 (1600…2600)		354 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898118930? или 898163727?		Transtron, 898083540? или 898186681?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?		Denso, 897381555?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 8981600617		Denso, 898076995?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Industries, 898027772?		Ishikawajima-Harima Industries, 898083041?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898050415? или 898116638?		ISUZU, 898050415? или 898116638?
	с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор совмещен с глушителем первой ступени		один глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушитель (маркировка)	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505		Nisshin Kogyo или ISUZU, 898119994
- 1 ступень			
- 2 ступень	89804.972		-
для ТС на шасси	**ISUZU NPR75L-K, NPR-75L-L, NPR75L-M**		**ISUZU NMR85H**
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (**марка**, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY68, с ручным управлением		ISUZU, MYY5M, с ручным управлением

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

– число передач	вперед – 6, назад - 1	вперед – 5, назад - 1
– передаточные числа		
I -	5,979	5,315
II -	3,434	2,908
III -	1,862	1,655
IV -	1,297	1,000
V -	1,000	0,721
VI -	0,759	-
ЗХ -	5,701	5,068
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная	
– передаточное число	4,1	4,555
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная ,с разделением на контуры по осям,с усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес-дисковые, задних колес-барабанного типа	
Запасная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом	
Стояночная (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
для ТС на шасси	**ISUZU NPR75L-K, NPR-75L-L, NPR75L-M**	**ISUZU NMR85H**
Шины размерность	215/75R17,5	215/75R16 / 205/75R16C
минимально допустимый индекс нагрузки	124/123	110/108
скоростная категория	L	N
статический радиус, мм	356…372	320…330
Оборудование транспортного средства	по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподьемники, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, центральный замок, проблесковый маячок автожелтого цвета (для мод. 4790?-0000010-07)	

Руководитель органа по сертификации _____ **Е.П. Плавельский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На стойке дверного проема кабины с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	4	7	9	0	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: X5J - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «Спектр-Авто», Российская Федерация;

поз. 4 - 9: **4790??** - обозначение типа и модификации транспортного средства:
47905A - 47905-0000010; 47905B - 47905-0000010- 01; 47905C - 47905-0000010- 02; 47905D - 47905-0000010-03; 47905E - 47905-0000010- 04; 47905F - 47905-0000010-05; 47905G - 47905-0000010-06; 47905H - 47905-0000010-07; 47905K - 47905-0000010-08; 47905L - 47905-0000010-09; 47905M - 47905-0000010-10; 47905N - 47905-0000010-11; 47907A - 47907-0000010; 47907B - 47907-0000010- 01; 47907C - 47907-0000010- 02; 47907D - 47907-0000010-03; 47907E - 47907-0000010- 04; 47907F - 47907-0000010-05; 47907G - 47907-0000010-06; 47907H - 47907-0000010-07; 47907K - 47907-0000010-08; 47907L - 47907-0000010-09; 47907M - 47907-0000010-10; 47907N - 47907-0000010-11; 47907P - 47907-0000010-13; 47908A - 47908-0000010; 47908B - 47908-0000010- 01; 47908C - 47908-0000010- 02; 47908D - 47908-0000010-03; 47908E - 47908-0000010- 04; 47908F - 47908-0000010-05; 47908G - 47908-0000010-06; 47908H - 47908-0000010-07; 47908K - 47908-0000010-08; 47908L - 47908-0000010-09; 47908M - 47908-0000010-10; 47909A - 47909-0000010; 47909B - 47909-0000010- 01; 47909C - 47909-0000010- 02; 47909D - 47909-0000010-03; 47909E - 47909-0000010- 04; 47909F - 47909-0000010-05; 47909G - 47909-0000010-06; 47909H - 47909-0000010-07; 47909K - 47909-0000010-08; 47909L - 47909-0000010-09; 47909M - 47909-0000010-10;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11: 0 - постоянный символ;

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации ..... **Е.П. Плавельский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
47905, модификации
47905-0000010, 47905-0000010-01





модификация 47905-0000010-02





модификации 47905-0000010-03, 47905-0000010-09





SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47905

модификации 47905-0000010-04, 47905-0000010-05, 47905-0000010-10





модификация 47905-0000010-06





модификация 47905-0000010-08





SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47905, модификация 47905-0000010-07 (исполнение с КМУ)





модификация 47905-0000010-07





модификации 47905-0000010-11





SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47907, модификации 47907-0000010, 47907-0000010-01
47908, модификации 47908-0000010, 47908-0000010-01
47909, модификации 47909-0000010, 47909-0000010-01



47907, модификация 47907-0000010-02,
47908, модификация 47908-0000010-02,
47909, модификация 47909-0000010-02



размер, мм / модификация	L	L1	B	H
47907-0000010	6700	3815	2300	3300
47907-0000010-01	6700	3815	2300	3300
47908-0000010	7400	4175	2300	3300
47908-0000010-01	7400	4175	2300	3300
47909-0000010	7900	4475	2300	3300
47909-0000010-01	7900	4475	2300	3300
47907-0000010-02	6700	3815	2300	3200
47908-0000010-02	7400	4175	2300	3200
47909-0000010-02	7900	4475	2300	3200

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47907, модификация 47907-0000010-03, 47907-0000010-09
47908, модификация 47908-0000010-03, 47908-0000010-09
47909, модификация 47909-0000010-03, 47909-0000010-09



47907, модификации 47907-0000010-04, 47907-0000010-05, 47907-0000010-10
47908, модификации 47908-0000010-04, 47908-0000010-05, 47908-0000010-10
47909, модификации 47909-0000010-04, 47909-0000010-05, 47909-0000010-10



размер, мм / модификация	L	L1	B	H
47907-0000010-03	6700	3815	2300	3300
47907-0000010-09	6700	3815	2300	3300
47908-0000010-03	7400	4175	2300	3300
47908-0000010-09	7400	4175	2300	3300
47909-0000010-03	7900	4475	2300	3300
47909-0000010-09	7900	4475	2300	3300
47907-0000010-04	6700	3815	2300	3300
47907-0000010-05	6700	3815	2300	3300
47907-0000010-10	6700	3815	2300	3300
47908-0000010-04	7400	4175	2300	3300
47908-0000010-05	7400	4175	2300	3300
47908-0000010-10	7400	4175	2300	3300
47909-0000010-04	7900	4475	2300	3300
47909-0000010-05	7900	4475	2300	3300
47909-0000010-10	7900	4475	2300	3300

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47907, модификация 47907-0000010-06
47908, модификация 47908-0000010-06
47909, модификация 47909-0000010-06



47907, модификация 47907-0000010-08
47908, модификация 47908-0000010-08
47909, модификация 47909-0000010-08



размер, мм / модификация	L	L1	B	H
47907-0000010-06	7000	3815	2300	3300
47908-0000010-06	7700	4175	2300	3300
47909-0000010-06	8200	4475	2300	3300
47907-0000010-08	6800	3815	2115	3100
47908-0000010-08	7500	4175	2115	3100
47909-0000010-08	8000	4475	2115	3100

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47907, модификация 47907-0000010-07
47908, модификация 47908-0000010-07
47909, модификация 47909-0000010-07



47907, модификация 47907-0000010-07 (исполнение с КМУ)
47908, модификация 47908-0000010-07 (исполнение с КМУ)
47909, модификация 47909-0000010-07 (исполнение с КМУ)



размер, мм / модификация	L	L1	B	H
47907-0000010-07	7700	3815	2300	2265
47908-0000010-07	8400	4175	2300	2265
47909-0000010-07	8900	4475	2300	2265

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47907, модификации 47907-0000010-11





47907, модификация 47907-0000010-13





SERTAUTO.RU