

E-RU.MT21.A.00105

20 июня 2012

-

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 129281, г. Москва, ул. Менжинского, 40, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс(495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

—
подметально-уборочная машина CMZL0003194A,
CMZL0003194A-1
788410 (78841-0000010)
КАМАЗ-53605-62

ТИП
ШАССИ
МОДИФИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП/ТН ВЭД
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

—
N₃G
3
48 5331 / 8705 90

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод РариТЭК» (ООО «РМЗ РариТЭК») 423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, д. 12, Российская Федерация
ОГРН 1061682047570, тел. (8552) 77-88-71, факс (8552) 77-88-72

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод РариТЭК» (ООО «РМЗ РариТЭК») 423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, д. 12, Российская Федерация
ОГРН 1061682047570, тел. (8552) 77-88-71, факс (8552) 77-88-72

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

—
423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, д. 12, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89788410?0FF6001 по X89788410?0FF6100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для уборки городских дорог с увлажнением убираемой поверхности и обеспыливанием воздуха.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00105 от 20 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00105

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов подметально-уборочного оборудования или кузов подметально-моечного оборудования с вакуумным подборщиком
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

— длина	7300
— ширина	2500
— высота	3120
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2040/1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11600
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	15750
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
— на переднюю ось	5370
— на заднюю ось	10380
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КАМАЗ, 740.62-280

четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11762
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206,0 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177,0 (1300)
Топливо	дизельное

Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)		Cummins, CM2150
с ТНВД ЯЗДА (с одним или двумя турбокомпрессорами (далее ТКР))		ЭЛАРА, 50.3763 или АКО, M230
с ТНВД BOSCH	с одним ТКР	BOSCH, MS6.1
	с двумя ТКР	BOSCH, EDC7.280 или MS6.1
ТНВД (тип, маркировка)		BOSCH, 0 402 698 818 или UP20 (Common Rail) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 080)
Форсунки (тип, маркировка)		
с ТНВД ЯЗДА	с одним ТКР	ЯЗДА, 274-30 или 274-31 или АЗПИ, 216-11 или 216-11А
	с двумя ТКР	ЯЗДА, 274-20 или 274-50 или АЗПИ, 216-01
с ТНВД BOSCH	с одним ТКР	АЗПИ, 216-11 или 216-11А
	с двумя ТКР	АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А

с Common Rail

BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)

E-RU.MT21.A.00105

Турбокомпрессор (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Warner Turbo Systems), TKR 7C-6 (КАМАЗ) или с одним турбокомпрессором: S300G 13809700007 Borg Warner Turbo Systems) 7405.1109510-01 («Тамбовмаш» или ОАО Автоагрегат») функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510-01 («Тамбовмаш» или ОАО Автоагрегат») функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152, -154	КАМАЗ-142, -144	ZF 9S1310TO	ZF 6S1000TO
- число передач	вперед – 10, назад - 2	вперед – 5, назад - 1	вперед – 9, назад - 1	вперед – 6, назад - 1
- передаточные числа	с делителем -			
	низшее	высшее	-	
I	7,82	6,38	7,82	6,75
II	4,03	3,29	4,03	3,60
III	2,50	2,04	2,50	2,12
IV	1,53	1,25	1,53	1,39
V	1,00	0,815	1,00	1,00
VI	-	-	1,89	0,78
VII	-	-	1,35	-
VIII	-	-	1,00	-
IX	-	-	0,75	-
3.X.	7,38	6,02	7,38	6,06
Главная передача (тип, маркировка)	центральная главная передача и колесные редукторы			
- передаточное число	4,64 или 5,11 или 5,55 или 6,27 или 6,33 или 6,88			
Подвеска				
Передняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие			
Задняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с подпрессорниками, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», RBL, C-700 WV 717-110 или ZAHNRADFABRIK, ZF 8098.965.187			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	каждый их контуров рабочей тормозной системы			

E-RU.MT21.A.00105

Стояночная (описание)

колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

– компрессор (маркировка)

911.153.010.0 423 107 403 0 (WABCO, Германия) или LK 8906.255cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия) или 53205-3509015-20 (Ижевский механический завод, Россия)

– тормозные камеры/цилиндры (маркировка)

передние, тип 30:
661-3519310-20 (КЗТАА, Россия) или 25.3519311-30 (РААЗ, Россия) или K5.427.02.002.1 (Prva petoletca, Сербия) или 423 107 403 0 (WABCO, Германия) или 30CSNW76 (TSE BRAKES Inc., США)

задние, тип 30/24:
925.492.001.0 или 925.432.022.0 (WABCO, Германия) или 25.3519301-60 (РААЗ, Россия) или BZ9617-K045755N00 (KNORR-BREMSE, Германия)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	12.00 R20	154/149	J	526
	315/80 R22,5	154/149	M	499

Оборудование транспортного средства

проблесковый маячок оранжевого цвета

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части платформы, с правой стороны по ходу движения

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В кабине, под нишей правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	8	4	1	0	?	0	F	F	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год, Российская Федерация;

поз. 4 - 9: 788410 – обозначение типа транспортного средства;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 - 14: FF6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «РМЗ РариТЭК»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства (001 по 100)

Руководитель органа по сертификации

подпись



Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00105

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

788410



Коля передних колес

Коля задних колес