

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010646

№ E-RU.MT21.B.00190

Срок действия с 24 июня 2013

по 24 июня 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ТСП
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп-тяжеловоз
ТИП	94186
МОДИФИКАЦИИ	94186-0000010, 94186-0000012, 94186-0000020, 94186-0000022, 94186-0000030, 94186-0000032, 94186-0000060, 94186-0000070, 94186-0000080
КАТЕГОРИЯ	O ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2580 / 8716 39
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс») 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а, Российская Федерация, ОГРН 1027403862815, тел.: (351) 266-48-97, факс: (351) 247-49-67
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс») 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а, Российская Федерация, ОГРН 1027403862815, тел.: (351) 266-48-97, факс: (351) 247-49-67
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Южуралтрейлер» (ООО «Южуралтрейлер») 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д.7
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для перевозки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C, а так же различных грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в разделе 1 и п. 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.B.00190 от 24 июня 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00190

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес

6 / 24 + 1...4 (запасные)

Исполнение загрузочного пространства

металлическая платформа (раздвижная для 94186-0000060, 94186-0000070, 94186-0000080) с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее

нее

для мод.:	94186-0000030	94186-0000032	94186-0000010	94186-0000012	94186-0000020	94186-0000022	94186-0000080	94186-0000070	94186-0000060
Габаритные размеры, мм									
– длина (с раздвинутой платформой)	12500...23000						14000...22500 (14500...37500)		
– ширина (с уширителями / с выдвижными стойками)	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480 (2800...4500 / 2560...4200)								
– высота погрузочная (для полуприцепов с контейнерными замками типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C)	400...1400/ 400...1550								
– высота (с контейнером для полуприцепов с контейнерными замками типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C)	1100...4000 (4000)								
База (с раздвинутой платформой), мм	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	5000...15500 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700 +1200...2100 ...1700	6000...14500 (6500...29500) +1200...2100 +1200...2100 +1200...2100 +1200...2100 +1200...2100		
Колея колес, мм	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...24000	11000...28000			10000...26000		11000	12000	13000
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	57000...71000	88100...110000	71100...88000	57000	71100	88100	...	...	...
							26000	28000	30000
							71000	88000	110000



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00190

для мод.:	94186-0000030	94186-0000032	94186-0000010	94186-0000012	94186-0000020	94186-0000022	94186-0000080	94186-0000070	94186-0000060
Максимальная осевая масса, кг	6000...9000	10000...13000	7500...11500	6000...9000	7500...11500	10000...	6000...9000	7500...11500	10000...
– на первую ось	(технически допустимая) 10000 (разрешенная)								
– на вторую ось	6000...9000	10000...13000	7500...11500	6000...9000	7500...11500	10000...	6000...9000	7500...11500	10000...
– на третью ось	(технически допустимая) 10000 (разрешенная)								
– на четвертую ось	6000...9000	10000...13000	7500...11500	6000...9000	7500...11500	10000...	6000...9000	7500...11500	10000...
– на пятую ось	(технически допустимая) 10000 (разрешенная)								
– на шестую ось	6000...9000	10000...13000	7500...11500	6000...9000	7500...11500	10000...	6000...9000	7500...11500	10000...
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство	(технически допустимая) 10000 (разрешенная)								
для мод.:	94186-0000012, 94186-0000022, 94186-0000032				94186-0000010, 94186-0000020, 94186-0000030, 94186-0000060, 94186-0000070, 94186-0000080				
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с четвертой, пятой и шестой осями с саморегулирующимися механизмами рулевого управления или с первой, пятой и шестой осями с саморегулирующимися механизмами рулевого управления				зависимая, пневматическая, с четвертой, пятой и шестой осями с саморегулирующимися механизмами рулевого управления или с первой, пятой и шестой осями с саморегулирующимися механизмами рулевого управления; с первой, или шестой, или с первой и шестой подъемными осями или без них				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00190

Тормозные системы Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первых четырех, первых пяти или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
– тормозные камеры (маркировка)	тип 24: 05.444.15.01.2 или 423 106 900 0;			
	тип 30: 19-3519310-02, или 05.444.16.01.2, или 423 107 900 0;			
	тип 24/24: 925 431 100 0;			
	тип 24/30: 05.444.20.01.1 или 925 376 100 0;			
	тип 30/30: 05.444.21.01.1, или 925 377 100 0, или 925 377 105 0			
Шины для мод.:	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
94186-0000030, 94186-0000032, 94186-0000080	7.5 R15	135/133	G	350...360
	8.25 R15	143/141	G	380...385
	205/65 R17.5	129/127	J	330...335
	215/75 R17.5	135/133	J	355...360
	235/75 R17.5	143/141 (132/130)	J (M)	360...380
	245/70 R17.5	143/141	J	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	144/142	M	405...415
94186-0000020, 94186-0000022, 94186-0000070	7.5 R15	135/133	G	350...360
	8.25 R15	143/141	G	380...385
	215/75 R17.5	135/133	J	355...360
	235/75 R17.5	143/141 (132/130)	J (M)	360...380
	245/70 R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	150/148 (144/142)	J (M)	405...415
94186-0000010, 94186-0000012, 94186-0000060	8.25 R15	143/141	G	380...385
	235/75 R17.5	143/141	J	360...380
	245/70 R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	150/148 (144/142)	J (M)	405...415
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, трапы, трапы с механизмом подъема трапа пружинного типа или гидравлическим приводом, автономная гидро-станция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, топливные баки, дополнительные борта на рабочей площадке, каркас тента и тент, деревянный или фанерный настил			

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения под табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	H	9	4	1	8	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z7H - ООО ПКФ «Политранс», Российская Федерация;

поз. 4 - 9: 94186? - обозначение модификаций транспортного средства:

941860 - для 94186-0000010, 94186-0000012, 94186-0000020, 94186-0000022, 94186-0000030, 94186-0000032;

94186X - для 94186-0000060, 94186-0000070, 94186-0000080

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский


инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00190


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94186, модификации 94186-0000010, 94186-0000020, 94186-0000030


Полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94186-0000010, ТСП 94186-0000020, ТСП 94186-0000030




Вариант исполнения с каркасом, тентом, стойками, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью




Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов и стоек, с шестой подъемной осью



Вариант исполнения со стойками, с угловыми трапами, с первой и шестой подъемными осями



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек




L1 _{mm}	L2 _{mm}	C _{mm}	H _{mm}	H1 _{mm}	H2 _{mm}	H3 _{mm}	H4 _{mm}	H5 _{mm}	H6 _{mm}	H7 _{mm}
2500...23000	5000...15500	1200...2100	9000...19500	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900	1100...3100	400...4000
K _{mm}				B _{mm}				B1 _{mm}		
1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470				2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480				2800...4500		
								2560...4200		


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94186, модификации 94186-0000012, 94186-0000022, 94186-0000032


Полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94186-0000012, ТСП 94186-0000022, ТСП 94186-0000032




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом



Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов



Вариант исполнения со стойками и уголковыми трапами



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
E22

Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой


L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм	H6, мм	H7, мм	
12500...13000	5000...15500	1200...1700	9000...19500	400...1050	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900	1100...3100	400...4000	
K, мм							B, мм					
1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470					2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480					B1, мм 2800...4500		B2, мм 2560...4200

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.V.00190


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94186, модификации 94186-0000060, 94186-0000070, 94186-0000080


Полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94186-0000060, ТСП 94186-0000070, ТСП 94186-0000080




Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью




Вариант исполнения с контейнерными замками, без тралов и стоек, с шестой подъемной осью



Вариант исполнения со стойками, с угловыми трапами, с первой и шестой подъемными осями



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек и цурителей

[illegible]

Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU