

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03259

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6; АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6
Шасси транспортного средства	Ford Transit Single Cab: FMA6 (для АФ-3720С1, АБ-3320С1), FMB6 (для АФ-3720С2, АБ-3320С2), FMC6 (для АФ-3720С3, АБ-3320С3), FMD6 (для АФ-3720С4, АБ-3320С4), FME6 (для АФ-3720С5, АБ-3320С5), FMF6 (для АФ-3720С6, АБ-3320С6), FMG6 (для АФ-3720С7, АБ-3320С7), FMH6 (для АФ-3720С8, АБ-3320С8) Ford Transit Double Cab: FNB6 (для АФ-3720D2, АБ-3320D2), FNC6 (для АФ-3720D3, АБ-3320D3), FND6 (для АФ-3720D4, АБ-3320D4), FNF6 (для АФ-3720D6, АБ-3320D6)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 (для АФ-...), 45 1112 (для АБ-...)
Код VIN	с Х9НЗ?20??60000001 по Х9НЗ?20??0000100
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E03259

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D6, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D6	АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4
Колесная формула/ ведущие колеса	4x2/передние	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6); бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами, каркасом и тентом (для АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6)	
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6); для перевозки грузов общего назначения (для АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6)	
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная (для АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8); цельнометаллическая, пяти-, шести- или семиместная (для АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6)	

	АФ-3720С1	АФ-3720С2	АФ-3720С3	АФ-3720С4
Габаритные размеры, мм				
- длина	5360	5800	6260	6650
- ширина			2100	
- высота			3000	
База, мм	3137	3504		3954
Колея передних/задних колес, мм		1737...1745/1700...1708 или 1642** (для мод. с задним приводом)		

** - для сдвоенных задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

	АФ-3720С1		АФ-3720С2			АФ-3720С3		АФ-3720С4	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2085-2285	2135-2335	2160-2350	2200-2390	2240-2510	2215-2420	2255-2510	2415-2615	
Полная масса транспортного средства, кг	3000		3000	3300	3500	3300	3500	3500	
- на переднюю ось	1200	1250	1150	1100	1200	1200	1200	1200	
- на заднюю ось	1800	2050	1850	2200	2300	2100	2300	2300	
Допустимая полная масса прицепа, кг									
- прицеп без тормозов	750								
- прицеп с тормозами	2000		2550...2800			2450...2800		2400...2800	
Полная масса автопоезда, кг	4500...5300		4500...6300			4500...6300		4500...6300	
	АФ-3720С5		АФ-3720С6			АФ-3720С7		АФ-3720С8	
Габаритные размеры, мм									
- длина	5360		5800			6260		6650	
- ширина	2100								
- высота	3000								
База, мм	3137		3504			3954			
Колея передних/задних колес, мм	1737...1753/1710...1721 (для мод. с передним приводом)								
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2090-2335	2140-2390	2165-2405	2205-2445	2245-2530	2220-2475	2295-2565	2420-2640	
Полная масса транспортного средства, кг	3000		3000	3300	3500	3300	3500		
- на переднюю ось	1300	1350	1250	1200	1300				
- на заднюю ось	1700	1950	1750	2100	2200	2000	2200		
Допустимая полная масса прицепа, кг									
- прицеп без тормозов	750								
- прицеп с тормозами	2000		2600			2500		2450	
Полная масса автопоезда, кг	4500								
	АФ-3720D2		АФ-3720D3			АФ-3720D4		АФ-3720D6	
Габаритные размеры, мм									
- длина	5800		6260			6660		5800	
- ширина	2100								
- высота	3000								
База, мм	3504		3954			3504			
Колея передних/задних колес, мм	1737...1745/1700...1708 или 1642** (для мод. с задним приводом)								
	1710...1721 (для мод. с передним приводом)								

** - для сдвоенных задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

	АФ-3720D2			АФ-3720D3		АФ-3720D4		АФ-3720D6	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2280-2595	2320-2635	2360-2675	2350-2690	2420-2665	2430-2680		2230-2615	
Полная масса транспортного средства, кг	3000	3300	3500	3300	3500	3500		3000	
- на переднюю ось	1200	1180	1250	1180		1250		1300	
- на заднюю ось	1800	2120	2250	2120		2250		1700	
Допустимая полная масса прицепа, кг									
- прицеп без тормозов	750								
- прицеп с тормозами	2450...2800		2350...2800		2350...2800		2550		
Полная масса автопоезда, кг	4500...6300		4500...6300		4500...6300		4500		

	АБ-3320C1			АБ-3320C2		АБ-3320C3		АБ-3320C4	
Габаритные размеры, мм									
- длина	5360			5800		6260		6650	
- ширина	2100								
- высота	3000								
База, мм	3137			3504		3954			
Колея передних/задних колес, мм	1737...1745/1700...1708 или 1642** (для мод. с задним приводом)								
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1690...1898			1763...2003		1891...2121		1922...2151	
Полная масса транспортного средства, кг	3000	3300	3000	3300	3500	3300	3500		
- на переднюю ось	1200	1250	1150	1100		1200			
- на заднюю ось	1800	2050	1850	2200	2300	2100	2300		
Допустимая полная масса прицепа, кг									
- прицеп без тормозов	750								
- прицеп с тормозами	2000		2550...2800		2450...2800		2400...2800		
Полная масса автопоезда, кг	4500...5300		4500...6300		4500...6300		4500...6300		

** - для сдвоенных задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

	АБ-3320С5	АБ-3320С6	АБ-3320С7	АБ-3320С8
Габаритные размеры, мм				
- длина	5360	5800	6260	6650
- ширина	2100			
- высота	3000			
База, мм	3137	3504	3954	
Колея передних/задних колес, мм	1737...1753/1710...1721 (для мод. с передним приводом)			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1693...1833	1760...1883	1899...1996	1931...2028
Полная масса транспортного средства, кг	3000	3300	3000	3500
- на переднюю ось	1300	1350	1250	1200
- на заднюю ось	1700	1950	1750	2100
Допустимая полная масса прицепа, кг	750			
- прицеп без тормозов	750			
- прицеп с тормозами	2000	2600	2500	2450
Полная масса автопоезда, кг	4500			
Габаритные размеры, мм				
	АБ-3320D2	АБ-3320D3	АБ-3320D4	АБ-3320D6
- длина	5800	6260	6660	5800
- ширина	2100			
- высота	3000			
База, мм	3504	3954		3504
Колея передних/задних колес, мм	1737...1745/1700...1708 или 1642** (для мод. с задним приводом)			1737...1753/ 1710...1721 (для мод. с передним приводом)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1876...2094	1972...2190	2009...2228	1826...1911
Полная масса транспортного средства, кг	3000	3300	3500	3000
- на переднюю ось	1200	1180	1250	1180
- на заднюю ось	1800	2120	2250	2120
Допустимая полная масса прицепа, кг	750			
- прицеп без тормозов	750			
- прицеп с тормозами	2450...2800	2350...2800	2350...2800	2550
Полная масса автопоезда, кг	4500...6300			

** - для сдвоенных задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

Для модификаций:

АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4	АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D6, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D6
--	--

Двигатель
(марка, тип)

	Ford GZFA	Ford PHFA	Ford JXFA	Ford H9FB	Ford P8FA	Ford QVFA	Ford QWFA
бензиновый, четырёхтакт- ный	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением						
- количество и распо- ложение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем, см ³	2261	2402			2198		
- степень сжатия	9,7	17,5					
Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹)	107 (5250)	74 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	63 (3500)	81 (3500)	96 (3500)
Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (3850)	285 (1600)	310 (1750)	375 (2000)	250 (1500)	285 (1750)	310 (1600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			дизельное			
Система питания	многоточеч- ный впрыск топлива						непосредственный впрыск топлива
Блок управления (марка, тип)	Visteon EUCD	6C11- 12K532- D?/-E?/-F?	6C11- 12K532- G?/-H?	6C11- 12K532- L?/-M?	6C11- 12K532- A?	6C11- 12K532- B?/-C?	6C11- 12K532- J?/-K?
ТНВД (марка, тип)	-	Denso, 6C1Q-9B395-B?			Denso, 6C1Q-9B395-A?		
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	MHI, 6C1Q-6K682-D?		Garett, 6C1Q- 6K682-E?	MHI, 6C1Q-6K682-C?		Garett, 6C1Q- 6K682-B?
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 7L5G- 9F593-A?	Denso, 6C1Q-9K546-A?		Denso, 6C1Q- 9K546-B?	Denso, 6C1Q-9K546-A?		Denso, 6C1Q- 9K546-B?
Воздушный фильтр (марка, тип)	6C11-9600- D?	6C11-9600-B?			6C11-9600-C?		
Система зажигания	электронная, бесконтактная						-
Катушка зажигания (марка, тип)	Visteon						-
Свечи зажигания (марка, тип)	4M5G- 12A366-B?						-

POCC RU.MT22.E03259

для двигателя:

Ford GZFA	Ford PHFA	Ford JXFA	Ford H9FB	Ford P8FA	Ford QVFA	Ford QWFA
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Нейтрализатор (марка, тип)

два глушителя и каталитический нейтрализатор	глушитель и каталитический нейтрализатор					
1489346+ 1451035	1452530/1516035			1452530/1516048		
1443976	1497250/1509964			1497172/1509951		

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

	механическая фрикционное, сухое, однодисковое					
	MT75-UG		MT82		VXT2-Mod	
	вперед-5, назад-1		вперед-6, назад-1		вперед-5, назад-1	
I-	4,20		5,44		3,80	
II-	2,24		2,84		2,14	
III-	1,37		1,72		1,35	
IV-	1,00		1,22		0,92	
V-	0,76		1,00		0,67	
VI-	-		0,79		-	
3.X-	3,60		4,94		3,72	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная				одинарная, цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	5,11; 5,44 или 5,88	4,78 или 5,41	3,73 или 4,27		4,23	4,23 или 4,54

Подвеска

- передняя

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – дисковые или барабанные

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

для модификаций:	АФ-3720А1, АФ-3720А2, АФ-3720А3, АФ-3720А4, АФ-3720А5, АФ-3720А6, АФ-3720А7, АБ-3320А1, АБ-3320А2, АБ-3320А3, АБ-3320А4, АБ-3320А5, АБ-3320А6, АБ-3320А7	АФ-3720В1, АФ-3720В2, АФ-3720В3, АФ-3720В4, АФ-3720В5, АФ-3720В6, АФ-3720В7, АБ-3320В1, АБ-3320В2, АБ-3320В3, АБ-3320В5, АБ-3320В7
------------------	--	--

Шины

- марка
- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/70 R15C	185/75 R16C	195/75 R16C	205/65 R16C	215/75 R16C
104/102	107/105	110/108	113/111, 116/114	100/98, 104/102	104/102	107/105	107/105	113/111, 116/114
R							T	R

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство; внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и выдвижная лестница (для АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X9H3?20??60000001 по X9H3?20??0000100.

АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4, АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8, АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6;
АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4, АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8, АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "14" ноября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03259

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или бортовой платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	2	0	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:

«3720C1» - АФ-3720C1, «3720C2» - АФ-3720C2,
«3720C3» - АФ-3720C3, «3720C4» - АФ-3720C4,
«3720C5» - АФ-3720C5, «3720C6» - АФ-3720C6,
«3720C7» - АФ-3720C7, «3720C8» - АФ-3720C8,
«3720D2» - АФ-3720D2, «3720D3» - АФ-3720D3,
«3720D4» - АФ-3720D4, «3720D6» - АФ-3720D6;
«3320C1» - АБ-3320C1, «3320C2» - АБ-3320C2,
«3320C3» - АБ-3320C3, «3320C4» - АБ-3320C4,
«3320C5» - АБ-3320C5, «3320C6» - АБ-3320C6,
«3320C7» - АБ-3320C7, «3320C8» - АБ-3320C8,
«3320D2» - АБ-3320D2, «3320D3» - АБ-3320D3,
«3320D4» - АБ-3320D4, «3320D6» - АБ-3320D6



поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03259

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"АФ-3720С1, АФ-3720С2, АФ-3720С3, АФ-3720С4,
АФ-3720С5, АФ-3720С6, АФ-3720С7, АФ-3720С8

Обозначение	Размеры, мм		
	L	L ₁	В/С
АФ-3720С1	5360	3137	1737...1745/1700...1708
АФ-3720С2	5800	3504	
АФ-3720С3	6260	3954	
АФ-3720С4	6650	3954	
АФ-3720С5	5360	3137	1737...1753/1710...1721
АФ-3720С6	5800	3504	
АФ-3720С7	6260	3954	
АФ-3720С8	6650	3954	

В/С колея передних/ задних колес



В/1642

колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-3320С1, АБ-3320С2, АБ-3320С3, АБ-3320С4,
АБ-3320С5, АБ-3320С6, АБ-3320С7, АБ-3320С8



Обозначение	Размеры, мм		
	L	L ₁	В/С
АБ-3320С1	5360	3137	1737...1745/1700...1708
АБ-3320С2	5800	3504	
АБ-3320С3	6260	3954	
АБ-3320С4	6650	3954	
АБ-3320С5	5360	3137	1737...1753/1710...1721
АБ-3320С6	5800	3504	
АБ-3320С7	6260	3954	
АБ-3320С8	6650	3954	

В/С колея передних/ задних колес



В/1642

колея передних/задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АФ-3720D2, АФ-3720D3, АФ-3720D4, АФ-3720D6



Обозначение	Размеры, мм		
	L	L ₁	В/С
АФ-3720D2	5800	3504	1737...1745/1700...1708
АФ-3720D3	6260	3954	
АФ-3720D4	6660	3954	1737...1753/1710...1721
АФ-3720D6	5800	3504	



В/С колея передних/ задних колес

В/1642
 колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E03259

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-3320D2, АБ-3320D3, АБ-3320D4, АБ-3320D6



Обозначение	Размеры, мм		
	L	L ₁	В/С
АБ-3320D2	5800	3504	1737...1745/1700...1708
АБ-3320D3	6260	3954	
АБ-3320D4	6660	3954	1737...1753/1710...1721
АБ-3320D6	5800	3504	

В/С колея передних/ задних колес

В/1642

колея передних/ задних колес