

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05218

Марка транспортного средства	Volkswagen
Тип транспортного средства	2K (Caddy)
Категория транспортного средства	N₁
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	WV2ZZZ2KZ6X107082, WV2ZZZ2KZ6X107090
Заявитель и его адрес	SDS Company VB, Bilderdijklaan 92, 3723 DF, Bilthoven, Nederland
Изготовитель и его адрес	Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany
Сборочный завод и его адрес	Volkswagen AG, PL-61-057, Poznan, Poland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4405
— ширина	1802
— высота	1833
База, мм	2682
Колея передних / задних колес, мм	1537 / 1531

POCC DE.MT02.E05218

Для транспортного средства с кодом VIN:	WV2ZZZ2KZ6X107082	WV2ZZZ2KZ6X107090
Назначение транспортного средства	специальное транспортное средство, предназначенное для проведения ремонтных газосварочных работ в среде инертных газов	
	проведения ремонтных газосварочных работ в среде инертных газов	проведения работ по ремонту газового оборудования под давлением
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1417 - 1634	
Полная масса транспортного средства, кг	2000 - 2167	
Максимальная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	800 - 1000	
– на заднюю ось, кг	1000 - 1200	
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	700	
– прицеп с тормозами	1200	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen, BSA, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1390	
- степень сжатия	10.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55 (5000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	126 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic, ME 7	
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	036 906 032 AQ/BD	
Воздушный фильтр (марка, тип)	036 183B, с бумажным элементом	
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	S3	
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R1, R6 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Передний глушитель (марка, тип)	2K0 118	
Задний глушитель (марка, тип)	2K0 120 или 2K0 120 D/H/J	
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0 166A/C + 6Q0 178G	

POCC DE.MT02.E05218

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		FM5AH004, с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа		
	I -	3.769
	II -	2.095
	III -	1.387
	IV -	1.026
	V -	0.813
	3.X. -	3.182
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая
– передаточное число		5.067
<u>Подвеска</u>		VW – Audi AG
	– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
	– задняя	зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		рулевой механизм - “шестерня - рейка”; рулевой привод с электрическим усилителем
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
– запасная		каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная		механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес
<u>Шины</u>		
– марка		–
– размер		195/65 R15
– индекс несущей способности		91, 95
– категория скорости		T

РОСС DE.MT02.E05218

Для транспортного средства с кодом VIN:	WV2ZZZ2KZ6X107082	WV2ZZZ2KZ6X107090
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134A), бортовой компьютер, стереосистема, противоугонное устройство, огнетушитель	генератор переменного тока
	электросварочный аппарат SGA 145, генератор тока S3000, комплектующие инструменты	STE 850, компрессор C-SHUTTLE240, комплектующие инструменты

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 2 (двух) шт. с номерами VIN WV2ZZZ2KZ6X107082 и WV2ZZZ2KZ6X107090

VOLKSWAGEN 2K (Caddy)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 29 " мая 2007 г.

РОСС DE.MT02.E05218

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке рядом с табличкой изготовителя или на ней.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой задней стойке кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	2	Z	Z	Z	2	K	Z	?	X	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): "WV2" - Volkswagen AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: "2K".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: "Z".

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода: "X" - Volkswagen AG, Poznan

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

VOLKSWAGEN 2K (Caddy)

