

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	Система сертификации механических транспортных средств и прицепов ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР («САТР-ФОНД») № РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г. 125480, г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)	0028176
--	--	---------

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT02.E05145

Действителен до «__»____200__ г.

Марка транспортного средства	-		
Тип транспортного средства	87192 Т	87192С	87192К
Шасси транспортного средства	FLIEGL TPS 181		
Категория транспортного средства	О4		
Код ОКП	45 2630	45 2522	
Код VIN	с X0V87192??0000001 по X0V87192??00.00025		
Заявитель, изготовитель и его адрес	115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация		
Сборочный завод и его адрес	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	Кузов-фургон изотермический, рефрижератор (для мод. 87192Т), или общего назначения (для мод. 87192С); бортовая платформа с тентом или без тента (для мод. 87192К)
Назначение транспортного средства	Перевозка скоропортящихся товаров (для мод. 87192Т)
Габаритные размеры, мм	
- длина	8100...8910
- ширина	2550 (для мод. 87192С, 87192К); 2550. ..2600 (для мод, 87192Т)
- высота	3550..., 3990
База, мм	(4390...5010) +(1310....1410)
М.П.	

N POCC RU.MT02.E05145

Колея колес, мм	1850...1910		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р52051-2003) ¹	3350...3850		
Полная масса транспортного средства, кг	16000... 18000		
Максимально-допустимая масса, приходящаяся на:			
- сцепное устройство, кг	1000		
- тележку	16000 ... 18000		
Подвеска	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Тормозные системы			
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы колес - дисковые, с АБС		
- стояночная	тормозные механизмы колес первой или второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- запасная	каждый из контуров рабочей-тормозной системы или стояночная тормозная систем		
Шины	размер	Индекс несущей способности	категория скорости
	265/70 R19.5	156	J
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства (по заказу)</u>	отопитель кузова-фургона BRANO,- холодильная установка "Carrier" (мод. 87192Т); боковая дверь кузова-фургона (мод7 87192Т, 87192С); жесткая высокая передняя стенка фургона, жесткая высокая задняя стенка фургона с двустворчатой дверью, каркас, тент (для мод. 87192К); задний грузоподъемный борт ZEPRO, боковая защита, задний отбойный брус		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 25 (двадцать пять) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X0V87192770000001 по X0V87192770000025.

87192T, 87192C, 87192K

Транспортное средство
соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 4» 2.
Общие типы транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

Б.В. Кисуленко

СВ. Пугачев

Действует с «04» апреля 2007
З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

«04» апреля 2007

N POCC RU.MT02.E05145Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички

изготовителя:

На передней поперечине каркаса кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN): —

3.1 - На табличке изготовителя. -

3.2. На нижнем переднем профиле обвязки кузова-фургона, справа (для мод. 87192Т, 87192С), или на передней поперечине платформы, справа (для мод. 87192К)

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	8	7	1	9	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?



поз. 1 - 3: **X0V** - международный идентификационный код изготовителя (код WMI) - ЗАО «Авто Иквипмент Плант», Российская Федерация

поз. 4 - 9 Тип транспортного средства: **87192Т;**

8719**2С;****8719****2К.**



поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980. поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства

3550...3990



ПРИЦЕП – ФУРГОН мод. 87192 К

3550...3990



ПРИЦЕПЫ – ФУРГОНЫ мод. 87192 Т (изотермический)
87192 С (общего назначения)