

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01445

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МКЗ-7001, МЛ-7000, МЛ-7001, МКМ-7004
Шасси транспортного средства	ZZ3257M3841
Базовое транспортное средство	ZZ3257M3841
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X8910700170AA3... (МКЗ-7001) X8930700070AA3... (МЛ-7000) X8930700170AA3... (МЛ-7000) X8915700470AA3... (МКМ-7004)
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Экомтех-Трейдинг» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.MT15.E01445

Исполнение загрузочного пространства

кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством для контейнеров (МКЗ-7001);
загрузочно-разгрузочный механизм типа «Мультилифт» тросовый (МЛ-7000) или крюковый (МЛ-7001), контейнер мусоросборочный;
кузов мусоровоза с механизированной боковой загрузкой и самосвальной разгрузкой (МКМ-7004)

Назначение транспортного средства

для погрузки, выгрузки и транспортирования различных грузов

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

Для мусоровозов

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

МКЗ-7001	МЛ-7000	МЛ-7001	МКМ-7004
9980	8330	8205	8970
2500	2500	2500	2500
3605	3650	3550	3640
3825 + 1350			
2022 / 1830			

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

14790	12405	12500	13780
-------	-------	-------	-------

Полная масса транспортного средства, кг

25000

- на переднюю ось

7000

- на заднюю тележку

18000

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	WD615.87	WD615.69	WD615.47
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	9726		
- степень сжатия	17:1		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	213 (2200) 247 (2200) 273 (2200)	1160 (1200 – 1600) 1300 (1200 – 1600)	1460 (1200 – 1600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1160 (1200 – 1600)	1300 (1200 – 1600)	1460 (1200 – 1600)

POCC RU.MT15.E01445

Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	CB-BHM6P120YAY170, KHP		
Форсунки (марка, тип)	KBEL132P110, KHP		
Турбокомпрессор (марка, тип)	HX50/S3A Holset, KHP		
Воздушный фильтр (марка, тип)	WG9719190001/2, KHP		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	SINOTRUK, WG9725540060		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	420DTE	420DTE	430DTE
	однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, синхронизированная на всех передачах переднего хода		
	9JS119	11509C	ZF5S
- число передач	вперед – 9, назад – 1		
- передаточные числа:			
дополнительная понижающая передача -	12,42		
I -	8,29		
II -	6,08		
III -	4,53		
IV -	3,36		
V -	2,47		
VI -	1,82		
VII -	1,35		
VIII -	1,00		
3.X. -	12,99		
Главная передача (марка, тип)	HW 1697, коническая, с планетарными колесными редукторами		
- передаточное число главной передачи	4,22; 4,88; 5,13; 5,73; 5,73		
Подвеска (марка, тип):			
- передняя	зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	зависимая, балансирующая, на листовых полуэллиптических рессорах или пневмобаллонах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	ZF8098, рулевой механизм типа «винт - гайка», рулевой привод с гидроусилителем		

POCC RU.MT15.E01445

Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, пневматическая, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС		
- запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы задней тележки, с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель		
Шины:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	14,00R24	154/149	J, K
	—	13,00R20	154/150	G
	—	12,00R20	154/149	G
	—	11,00R20	154/151	K
	—	315/70R-22,5	154/151	G
	—	295/70R-22,5	150/148	G
	—	275/70R-22,5	150/148	K
	—	295/60R-22,5	150/148	K
	—	295/80R-22,5	154/148	K
	—	315/80R-22,5	154/148	K

При проезде мусоровозов МКЗ-7001, МЛ-7000, МЛ-7001, МКМ-7004 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации"

МКЗ-7001, МЛ-7000, МЛ-7001, МКМ-7004

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с 15 августа 2007 г.

РОСС RU.MT15.E01445

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*
2. Место расположения таблички изготовителя:
Под сиденьем пассажира, со стороны правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. *На табличке изготовителя.*
3.2. *В передней части кузова на нижней поперечной балке с правой стороны (МКЗ-7001),
на балке надрамника, в передней части, справа по ходу движения (МЛ-7000, МЛ-7001), в средней час-
ти правой балки надрамника или на правой поперечной балке (МКМ-7004).*
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	7	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя, указывающий на то, что объем его производства
не превышает 500 ед. в год;*

ЭТИ позиции надо расписать !

поз. 4 - 9: ?????? - описательная часть идентификационного номера (VDS), где:

поз. 4 - 5: 107001 – МКЗ-7001;

поз. 6 - 8: 307000 – МЛ-7000;

поз. 9: 307001 – МЛ-7000;

157004 – МКМ-7004;

поз. 10 - 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*




поз. 10: *7 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (7 – 2007г.);*

поз. 11: *0 - постоянная;*

поз. 12 - 14: *ААЗ - код изготовителя (совместно с WMI) - открытое акционерное обще-
ство «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод»);*




поз. 15 - 17: *??? - производственный номер транспортного средства.*

РОСС RU.MT15.E01445

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**МК3-7001 (мусоровоз МК3-7001)**




РОСС RU.MT15.E01445

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



МЛ-7000 (мусоровоз МЛ-7000)




РОСС RU.MT15.E01445

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

МЛ-7001 (мусоровоз МЛ-7001)

РОСС RU.MT15.E01445

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



МКМ-7004 (мусоровоз МКМ-7004)