ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНС**СДГМ**ТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11МТ21 от 22.08.2005 г.,
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 783-67-24, e-mail: transsdgm@mgsu.ru

РОСС RU.МТ21.Е00263

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	9644-0000010 (ППЦТ-36), 96443-0000010 (ППЦТ-45)
Категория транспортного средства	O_4
Код ОКП	45 2550
Код VIN	с X899644M0?0DF7050 по X899644M0?0DF7079; с X89964430?0DF7018 по X89964430?0DF7047
Заявитель и его адрес	ЗАО "Завод "Джи Ти Сэвэн", 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	филиал ЗАО "Завод "Джи Ти Сэвэн", 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Гагарина, 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	9644-0000010 (ППЦТ-36)	96443-0000010 (ППЦТ-45)
Количество осей / колес	3 / 6 + 1	
Тип кузова транспортного средства	цистерна несущая на базе осевых агрегатов АПС-5534, BPW для 9644-0000010, SAF, BPW для 96443-0000010	
Назначение транспортного средства	для транспортирования сжиженных углеводородных газов (транспортное средство FL по классификации ДОПОГ)	
Сечение цистерны	круглое	
Вместимость цистерны номинальная, $м^3$ (л)	36 (36000)	45 (45000)

SERTAUTO.RU

Габаритные размеры, мм

	9644-0000010 (ППЦТ-36)	96443-0000010 (ППЦТ-45)
- длина	11700	12680
- ширина	2500	
- высота	3500	3540
База, мм	6200+1310+1310	6200+1320+1320
Колея колес, мм	2040	2040
Масса снаряженного транспортного средства, кг	13040	13500
Полная масса транспортного средства, кг	30270	34500
- на седельно-сцепное устройство	11130	10500
- на тележку	19140	24000

Подвеска

зависимая, пневматическая, с шестью гидравлическими телескопическими амортизаторами или механическая, балансирная, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, пневматическая, с одной подъемной осью

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС “Knorr-Bremse” (9644-0000010); с электронно-пневматической тормозной системой “EBS” и АБС “Wabco” (96443-0000010)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ21.Е00263

- стояночная (марка, тип)	энергоаккумуляторы с приводом на тормозные механизмы второй и третьей осей
Шины (размерность, марка, минимально допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	385/65 22,5; - ; 160; К
Дополнительное оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, узлы и агрегаты для производства сливо-наливных операций, знак ограничения скорости “60 км/час”

Действие данного одобрения типа распространяется на партию полуприцепов-цистерн 9644-0000010 (ППЦТ-36), 96443-0000010 (ППЦТ-45) в количестве 60 шт. с кодами VIN соответственно
с X899644M0?0DF7050 по X899644M0?0DF7079;
с X89964430?0DF7018 по X89964430?0DF7047.

При проезде полуприцепов-цистерн 9644-0000010 (ППЦТ-36), 96443-0000010 (ППЦТ-45) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

9644-0000010 (ППЦТ-36), 96443-0000010 (ППЦТ-45)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на двух страницах приведен в приложении № 3

Е.П. Плавельский С.В. Пугачев

Действителен с 30 мая 2007 г.

21 мая 7

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ21.Е00263

Приложение № 2 к “одобрению
типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место нанесения и форма знака соответствия:
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства» и нанесен на табличке изготовителя.

2. Место расположения таблички изготовителя:
Закреплена заклепками на кронштейне опорного устройства цистерны с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)
3.1. На табличке изготовителя
3.2. Нанесен ударным способом на кронштейне возле таблички изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	4	4	?	0	?	0	D	F	7	?	?	?

поз. 1 - 3 - **WMI** (международный код изготовителя):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9 - **VDS** (описательная часть идентификационного номера):
9644М0 - условное обозначение типа транспортного средства 9644-0000010 (ППЦТ - 36); 964430 - условное обозначение типа транспортного средства 964430-0000010 (ППЦТ - 45);

поз. 10-17 - **VIS** (указательная часть идентификационного номера):
поз. 10 - год выпуска: по ГОСТ Р 51980;
поз. 11 - 0 - постоянна;
поз. 12-14 - DF7 - код изготовителя (совместно с WMI) для филиала ЗАО “Завод “Джи Ти Сэвэн”;
поз. 15-17 - производственный номер транспортного средства:
с 050 по 079 для ППЦТ - 36; с 018 по 047 для ППЦТ - 45.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU. МТ21.Е00263



SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU. МТ21.Е00263



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 96443-0000010 (ППЦТ-45)

Габаритные размеры

Изготовитель продукции

SERTAVTO.RU