

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007541

№ **E-RU.MT02.B.00287.П1Р1**

Срок действия с **07 ноября 2012** по **31 декабря 2012**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Hyundai County Kuzbas	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	County	
ТИП	HD	
МОДИФИКАЦИИ	K1	U2
КАТЕГОРИЯ	M ₃ , класс I или II или B	M ₃ , класс I или II
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1724, 45 1726 / 8702 10	45 1724, 45 1726 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КузбассАвто" (ООО "КузбассАвто"), 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация, ОГРН: 1084212002126, тел. / факс (384 56) 64-314	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "КузбассАвто", 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация, ОГРН: 1084212002126, тел. / факс (384 56) 64-314	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	ООО "КузбассАвто", 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация	Дочернее предприятие "Автосборочный завод № 1" Публичного акционерного общества "Автомобильная компания "Богдан Моторс" (ДП "АСЗ №1" АО "АК "Богдан Моторс"), 43010, г. Луцк, ул. Ровненская, 42, Украина
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	



Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00287.П1Р1 от 07 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние						
Схема компоновки транспортного средства	вагонная						
Расположение двигателя	продольное, в передней части автобуса						
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, установлен на раме / 3 – две двери по правому борту (одностворчатые или двустворчатые), дверь водителя по левому борту						
модификация:	K1						
класс:	B		II		I		
Количество мест для сидения							
– пассажиров	18	17	16	15	13	12	12
– водителя	1	1	1	1	1	1	1
– экипажа	1	1	1	1	1	1	-
Пассажировместимость, чел.	18	17	16	31	31	34	34
Габаритные размеры, мм							
– длина				7080			
– ширина				2035			
– высота				2630 (2710 с кондиционером)			
База, мм				4085			
Колея передних / задних колес, мм				1705 / 1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				4380...4430			
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)				6710			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)							
– на переднюю ось				2570			
– на заднюю ось				4140			
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена			
модификация:	U2						
класс:	I		II				
Количество мест для сидения							
– пассажиров	23				29		
– водителя					1		
– экипажа					1		
Пассажировместимость, чел.	46				32 (с охладителями)		34 (без охладителей)
Габаритные размеры, мм							
– длина				7880			
– ширина				2300			
– высота	2780				2900		2780
База, мм				4200			
Колея передних / задних колес, мм				1683 / 1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5245				6085		5890
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	8450				8500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)							
– на переднюю ось	3100				3200		
– на заднюю ось	5350				5300		
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена			

к Одобрению типа транспортного средства №

Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company (HMC), D4DD четырёхтактный дизель 4, рядное
– количество и расположение цилиндров	
– рабочий объем, см ³	3907
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	106.6(2800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	392.4(1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-45700
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 3800-45700
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyang Precision, 28230-45500
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28100-5A500, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (маркировка)	HMC, 28650-5A750 или 28650-5H362
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	DEMOS, M03585, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа:	
I -	5.380
II -	3.028
III -	1.700
IV -	1.000
V -	0.722
З.Х. -	5.380
Главная передача (тип, маркировка)	NYSA, гипоидная
– передаточное число	5.375

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. K1)

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами положения кузова (для мод. U2)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

винт-шариковая гайка-рейка-сектор", HYUNDAI (для мод. K1), MANDO, VT04 (для мод. U2)

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00287.П1P1

Вспомогательная (износостойкая) моторный тормоз-замедлитель
 (описание)
 – усилитель (маркировка) CT1
 – вакуумный насос (маркировка) Valeo, 38610-48000 или 38617-45020
 – тормозные цилиндры Mando
 (маркировка)

Шины				
– размерность	7.00 R16LT	215/75 R17.5	205/75 R17.5	7.50 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	117/116	124/123	124/122	122/121
– скоростная категория	L	L M	M	L
– статический радиус, мм	392	359	359	392

Оборудование транспортного средства по заказу: кондиционер (хладагент R 34a), тахограф, водяные охладители воздуха, (для модификации U2 класса II), аудиосистема

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема двери водителя или слева или справа от передней служебной двери, на боковой панели.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Справа на кузове, в районе передней служебной двери или на верхней или передней полке поперечины каркаса передка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	H	D	?	7	P	P	?	L	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z9B – ООО "КузбассАвто", Российская Федерация;
Y6L – ДП "АСЗ №1" АО "АК "Богдан Моторс", Украина.

поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: HD.

поз. 6: Обозначение модификации:

1 – K1;
2 – U2.

поз. 7: Тип тормозной системы:

7 – гидравлическая.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

P – D4DD.

поз. 9: Обозначение рулевого управления:

P – левостороннее.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 12: Обозначение сборочного завода:

L0 - ООО "КузбассАвто", Российская Федерация.
L1 - ДП "АСЗ №1" АО "АК "Богдан Моторс", Украина.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации

подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Hyundai County Kuzbas, HD
коммерческое наименование County,
модификация K1



* высота с кондиционером

Варианты планировок салона



Количество мест для сидения - 18+1+1




Количество мест для сидения - 17+1+1




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Hyundai County Kuzbas, HD
коммерческое наименование County,
модификация K1

Варианты планировок салона



Количество мест для сидения - 16+1+1



Количество мест для сидения - 15+1+1



Количество мест для сидения - 13+1+1





Количество мест для сидения - 12+1+1




Количество мест для сидения - 12+1+1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Hyundai County Kuzbas, HD
коммерческое наименование County,
модификация U2, класс I



Планировка салона




Количество мест для сидения - 23+1+1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Hyundai County Kuzbas, HD
коммерческое наименование County,
модификация U2, класс II

с двумя аварийными люками




с одним аварийным люком и двумя охладителями



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Hyundai County Kuzbas, HD
коммерческое наименование County,
модификация U2, класс II

Планировка салона



Количество мест для сидения - 29+1+1

