

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DK.MT02.E05853

Марка транспортного средства	THULE
Тип транспортного средства	18, 77, A7, B8, CT, D9, E3
Модификации	—
Коммерческое наименование	2003GT, 2013GT, 2503GT, 2513GT, 3023GT — для 18; Bravo 260, Bravo 310 — для 77; 2260, 2300 — для A7; 3250 — для B8; 8222, 8322, 8224, 8324, 8226, 8326 — для CT; 5260, 5310, 5375, 5420, 5520, 5620 — для D9; 6420, 6520, 6620 — для E3
Категория транспортного средства	O2
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	UH2000???...
Заявитель и его адрес	ЗАО "Туле-Центр", 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 8, стр.1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby Denmark
Сборочные заводы и их адреса:	Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby Denmark THULE Sp. z o.o., 64730, Wielen, Ul. Przemyslowa 3a, Poland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, с тентом или без него — для мод. 77, A7, B8, D9; самосвальная грузовая платформа, с бортами или без них, с тентом или без него — для мод. E3; грузовая платформа — для мод. 18; оборудование для перевозки лодок — для мод. CT

POCC DK.MT02.E05853

Для мод.:	18	77	A7	B8	CT	D9	E3
Габаритные размеры, мм							
- длина	5970... 6060	4200... 4732	4054... 4581	4116	6520... 9100	4185... 7525	6076... 8076
- ширина	2300... 2530	1538... 1792	1785... 2035	1515	2210	1855... 2094	2094... 2106
- высота	840...870	965... 2665	920... 2490	948... 1778	1210... 1440	700..2935	644... 2844
База, мм	3225+700	2472... 2755+700	2332... 2548+760	2458+630	4080... 5660+ 750...920	2461... 4070+700	3596... 4596+700
Колея колес, мм	2108... 2335	1185... 1360	1570... 1820	1254	1970	1524... 1734	1734
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	520... 676	325... 554	333... 639	248... 359	480... 706	393... 1241	724... 1538
Полная масса транспортного средства, кг	2000... 3000	1200... 2000	2000... 2500	1300	1600... 3500	1300... 3500	2500... 3500
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:							
- на сцепное устройство, кг	100	50...100	100	50	100	100	100...150
- на каждую из осей прицепа, кг	1000... 1500	600... 1000	1000... 1250	650	800... 1750	650... 1750	1250... 1750

Подвеска

независимая, резино-жгутовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) инерционная, механическая; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип) автоматический механический привод на стояночную тормозную систему при обрыве тягово-сцепного устройства
- стояночная (марка, тип) механический привод на тормозные механизмы колес

Шины

Для мод.	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
18	—	155 R13C	84	L
		165/80 R13	81	N
		185/70 R13	84	N
		185/65 R14	84	N
		185/70 R13 XL	89	N
		185 R14C	92, 98	L
		195/70 R14	89	N
B8	—	5.00-10C	78	M
		145/80 R13	74	N

POCC DK.MT02.E05853

Шины

Для мод.	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
77	—	145/80 R13	64	P
		145/70 R13	64, 71	P
		155 R13 C	85 / 83	L
		155/80 R13	64, 71, 81	P
		165/80 R13	64, 71	P
		175/70 R13	64, 71, 81	P
		185/70 R13	64, 71, 81	P
		185/65 R14	81	P
A7	—	155 R13 C	84	L
		165/80 R13	81	N
		175/70 R13	81	N
		185/70 R13	84	N
		185/65 R14	84	N
		185/70 R13 XL	89	N
		195/70 R14	89	N
		195/65 R14	89	N
CT	—	145/80 R13	73	N
		155 R13 C	75, 83, 90	L
		165/80 R13	73, 81	N
		175/70 R13	73, 81	N
		185/70 R13	73, 81	N
		185/70 R13 XL	89	N
		185/65 R14	73, 81	N
		185 R14C	83, 90, 97, 102	L
		195/70 R14	81, 89, 95	N
D9	—	145/80 R13	66, 73	P
		155 R13 C	68, 75, 83	L
		185/70 R13	81, 89	P
		185/65 R14	81	P
		185/70 R13 XL	89	P
		195/70 R14	89	P
		195/50 R13 C	90, 97, 102	L
		205/70 R14	95	P
		185 R14C	97, 102	L
E3	—	195/50 R 13 C	90, 102	L

РОСС DK.MT02.E05853

Оборудование транспортного средства

надставные борта, тент, каркас тента, фанерная или пластиковая крышка, решетка переднего борта, рейлинги, перила, боковые стойки бортов, погрузочные ложементы с кронштейнами, задний борт - погрузочная аппарель, опорное колесо с кронштейном, запасное колесо с кронштейном, упоры против опрокидывания, колесные упоры, колейные усилители пола, гидравлический цилиндр, ящик для инструмента, корпус замка сцепного устройства, подножка, трап, лебедка, грузовые ремни с храповиком, крепежные проушины, направляющие для погрузки лодок, дополнительные ролики для погрузки лодок, дополнительная поперечина рамы

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

THULE 18, 77, A7, B8, CT, D9, E3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на шестнадцать листов приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " апреля 2008 г.

РОСС DK.MT02.E05853


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней нижней части прицепа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части прицепа на дышле с правой стороны.
 - 3.3. В передней нижней части прицепа справа (кроме мод. 18, СТ, Е3).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
U	H	2	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
UH2 – Thule Trailers A/S, Denmark.
- поз. 4 - 6: Постоянные символы: **000**.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:
18, 77, A7, B8, C4 C5, C6, D9, E3.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Обозначение года изготовления или модельного года в соответствии с ISO 3779.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
N – Thule Trailers A/S, Nr. Aaby, Denmark;
P – THULE Sp. z o.o., Wielen, Poland.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

















Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
 № РОСС DK.MT02.E05853




Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
 № РОСС DK.MT02.E05853





№ ПОСС ДК.МТ02.Е05853




Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС DK.MT02.E05853












Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
 № РОСС DK.MT02.E05853







POCC DK.MT02.E05853

№ 0034645

SERTAUTO.RU