

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС IT.MT02.E06038

Марка транспортного средства	FIAT
Тип транспортного средства	194
Модификации	194AXA1A, 194AXA12, 194AXG1A
Коммерческое наименование	FIAT CROMA
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	ZFA194???...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Дистрибьюторский центр ТУРИН-АВТО", 101000, г. Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy
Сборочный завод и его адрес	STABILIMENTO DI CASSINO, 03030, Piedemonte San Germano, Frosinone, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

POCC IT.MT02.E06038

Габаритные размеры, мм

– длина	4756
– ширина	1775
– высота	1597...1618

База, мм

2700

Колея передних / задних колес, мм

1514 / 1495

для модификаций:	194AXA1A	194AXA12	194AXG1A
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1585...1704	1605...1724	1505...1625
Полная масса транспортного средства, кг	2030	2050	1950
Максимально допустимая масса, приходящаяся			
— на переднюю ось, кг		1100	
— на заднюю ось, кг		1120	
Допустимая полная масса прицепа			
— прицеп без тормозов, кг		700	
— прицеп с тормозами, кг		1500	

для модификаций:	194AXA1A, 194AXA12	194AXG1A
Двигатель (марка, тип)	FIAT AUTO S.p.A.	
	194A1000	939A4000
	бензиновый, четырехтактный 4, рядное	
— количество и расположение цилиндров		
— рабочий объем, см ³	2198	1796
— степень сжатия	10.0	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	108 (5800)	103 (6300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	203 (4000)	175 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	MOTOROLA, G04001 (мех. трансмиссия) G04002 (гидромех. трансм.)	SIEMENS (VDO), S06-003
Воздушный фильтр (марка, тип)	GM, 9177264	GM, 24452484
	с сухим бумажным элементом	

РОСС IT.MT02.E06038

для двигателей:		194A1000	939A4000	
Система зажигания		микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)		DELPHI, 12580537	DELPHI, 1104082	
Свечи зажигания (марка, тип)		NGK, R6	BOSCH, FQR8LEU2	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)		GM, 24421914		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		GM, 13154468		
Нейтрализатор (марка, тип)		GM, 55555768	12992393	
для модификаций:		194AXA1A	194AXG1A	194AXA12
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с тросовым приводом		
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением		автоматическая
– число передач		вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа				
I -		3.577	3.727	4.600
II -		2.022	2.136	2.889
III -		1.348	1.414	1.888
IV -		0.977	1.121	1.278
V -		0.809	0.892	0.982
3.X. -		3.308	3.308	3.120
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число		3.947	3.737	2.652
Подвеска				
– передняя		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими рычагами и со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)				
рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электрогидравлическим усилителем				

РОСС IT.MT02.E06038

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронным регулятором тормозного усилия на задней оси (EBD); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—	—	—
– размер	205/55 R16	215/55 R16	215/50 R17	225/45 R18
– индекс несущей способности	91	93	91	95
– категория скорости	V	W	W	Y

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, магнитола с CD-проигрывателем

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

FIAT 194

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 19 " августа 2008 г.

РОСС IT.MT02.E06038

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на передней поперечине.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова в зоне правого переднего сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	A	1	9	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ZFA – FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Italy

поз. 4 - 6: Обозначение типа транспортного средства:


194 – FIAT 194 (FIAT CROMA).

поз. 7 - 9: Свободные позиции.

поз. 10: Свободная позиция или модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

FIAT 194 (FIAT CROMA)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС IT.MT02.E06038**
Бланк № 0035052

SERTAUTO.RU