

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06105

Марка транспортного средства	Евраком
Тип транспортного средства	2840
Модификации	2840, 2840-01, 2840-02, 2840-03, 2840-04, 2840-05, 2840-06
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	Volkswagen 7HK (Transporter)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X892840????ED6001 по X892840????ED6100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. AXB, AXD, AXE); 4 (для мод. с дв. BKK, BRS, BNZ, BPC)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Евраком", 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние, 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический бронированный фургон несущего типа, с одной сдвижной боковой дверью по правому борту кузова и одинарной подъемной или двустворчатой распашной задней дверью, одно-трехместный
Кабина	двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	для службы инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов (класс броневой защиты - 3-ий по ГОСТ Р 50963-96 изм.1)

POCC RU.MT02.E06105

Габаритные размеры, мм					
– длина	4890				
– ширина	1904				
– высота	2004				
База, мм	3000				
Колея передних / задних колес, мм	1628 / 1628				
Для модификаций:	2840	2840-01, 2840-02	2840-03	2840-04	2840-05, 2840-06
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2510	2580	2600	2510	2580
Полная масса транспортного средства, кг	3200				
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	1710				
- на заднюю ось, кг	1720				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	2840	2840-01	2840-02	2840-03	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen				
	AXB	AXD	AXE	BKK	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				четырёхтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	5, рядное			6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см³	1896	2461			3189
- степень сжатия	18.0	18.5			10.85
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	77 (3500)	96 (3500)	128 (3500)		173 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	250 (2000)	340 (2000...2300)	400 (2000...2500)		315 (2950)
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49				бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	непосредственный впрыск топлива				впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Bosch				Bosch Motronic ME 7.1.1.
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	038 906 016 AF/N	070 906 016 CN/BA/BB/AJ	070 906 016 AP/A/H/AN/K/M/BF		06A 906 032 xx
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, BV39A	Garrett, GT1749VA		GT2056V	
				-	

POCC RU.MT02.E06105

для двигателей:	AXB	AXD	AXE	BKK
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 016	Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023	-
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7HO 183, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	-		Audi, TCI, электронная	
Катушка зажигания (марка, тип)	-		VW, S3	
Свечи зажигания (марка, тип)	-		VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один или два каталитических нейтрализатора			
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 7HO 118	VW, 7HO 118A		VW, 7HO 118C/D
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VW, 7HO 120			VW, 7HO 120A
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7HO 178C	VW, 7HO 178D или 2D0 178E		VW, 7HO 178B (x2)
для модификаций:	2840-04	2840-05	2840-06	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen,			
	BRS	BNZ	BPC	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	5, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1896	2461		
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75 (3500)	96 (3500)	128 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1900-2000)	340 (2000-2300)	400 (2000-2300)	
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Bosch			
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	038 906 016 AJ	070 906 016 CG/CF/CH/DJ, 070 997 016M	070 906 016 CC/CR/CB/CJ/DJ/ DK/CD/CS/DN, 070 997 016K/L	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-3K, Warner, BV39A	GT 1749 V	Garrett, GT 1752 V	
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 043	Bosch, PDB 047	Bosch, PDB 048	
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7HO 183, с сухим бумажным элементом			

POCC RU.MT02.E06105

для двигателей:		BRS		BNZ		BPC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, система нейтрализации отработавших газов					
Основной глушитель (марка, тип)		VW, 7H0 118		VW, 7H0 118A			
Дополнительный глушитель (марка, тип)		VW, 7H0 120, 7H0 120C		VW, 7H0 120		VW, 7H0 120, 7H0 120C	
Нейтрализатор (марка, тип)		VW, 7H0 178C		-			
Фильтр твердых частиц (марка, тип)		-		VW, 7H0 181AA		VW, 7H0 181BA	
для модификаций с колесной формулой:		4x2					
двигатель:		AXA		AXB		AXB, BRS	
Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)		FM52 Z001		FM52 Z004		FM52 Z009	
						FM52 Z010	
		с ручным управлением					
- число передач		5-вперед, 1-назад					
- передаточные числа коробки передач		I - 3.778		3.778		3.778	
		II - 2.071		2.071		2.071	
		III - 1.238		1.238		1.250	
		IV - 0.828		0.828		0.844	
		V - 0.622		0.622		0.622	
		3X - 3.600		3.600		3.600	
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая					
- передаточное число главной передачи		4.563		4.993		4.563	
						4.933	
для мод. с колесной формулой:		4x2		4x4		4x2	
двигатель:		AXD		BKK		AXD	
		AXE				BNZ	
		BPC					
		BNZ					
Трансмиссия		механическая				гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое				-	
Коробка передач (марка, тип)		FM6A 5003		AM6A 5006		FA69K 008	
		5005				FA69K 009	
						FA69K 010	
		с ручным управлением				автоматическая	

POCC RU.MT02.E06105

для коробок передач:	FM6A 5003	AM6A 5005	AM6A 5006	FA69K 008	FA69K 009	FA69K 010	
- число передач	6-вперед, 1-назад						
- передаточные числа коробки передач	I -	3.571	3.923	3.923	4.044	4.044	
	II -	1.905	2.050	2.158	2.371	2.371	
	III -	1.619	1.750	1.842	1.556	1.556	
	IV -	1.156	1.156	1.464	1.159	1.159	
	V -	0.865	0.865	1.194	0.852	0.852	
	VI -	0.725	0.725	0.971	0.676	0.676	
	3.X. -	4.503	4.946	4.946	3.193	3.600	
Главная передача (марка, тип)	цилинд- рическая	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная			цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи		4.600/3.286/3.632*			4.524	4.179	3.566

* - при включенной 1-й или 2-й передаче/3-й...6-й передаче/передаче заднего хода

Подвеска (марка тип)	VW-Audi AG
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	независимая, пружинная, рычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем; с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес — дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	205/65R16C	103, 107	T
	-	215/60R17C (M+S)	104	T
	-	215/65R16C	103, 106	T
	-	235/55R17	103	T, W
	-	235/60R16	104	T

РОСС RU.MT02.E06105

<u>Оборудование транспортного средства</u>	автономный подогреватель двигателя, противобуксовочная система (ASR), электронная система блокировки дифференциала (EDS), бортовой компьютер, стереомагнитола, второй аккумулятор, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), противоугонное устройство, вентиляционный люк, аварийный люк, система охранной сигнализации, замок повышенной секретности двери водителя, дополнительные механические замки, бойницы, аварийные выключатели массы, противопулевой бандаж на всех колесах, задний ограничительный бампер-подножка, кондиционер (хладагент R-134a)
---	---

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X892840????ED6001** по **X892840????ED6100**.

Евраком 2840

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одном листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " октября 2008 г.

РОСС RU.MT02.E06105

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке в проеме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой средней стойке в проеме правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	4	0	?	?	?	?	E	D	6	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: **2840**.

поз. 8: тип привода: **P** - передний,
M - полный.

поз. 9: код вариантного исполнения:

X - 2840, 2840-04,
Y - 2840-01, 2840-05,
Z - 2840-02, 2840-06,
W - 2840-03.


поз. 10: код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: код комплектации спецавтомобиля: **0 – 9**.

поз. 12 - 14: **ED6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Евраком", г. Реутов, Российская Федерация.

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства (**с 001 по 100**).

Внешний вид спецавтомобиля «Евраком 2840, 2840-01, 2840-02, 2840-03, 2840-04, 2840-06».



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC RU.MT02.E06105**

Бланк № 0035191

SERTAUTO.RU