

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС JP.MT02.E06124

15 ноября 2011

Марка транспортного средства	Subaru
Тип транспортного средства	WX
Модификация	WXF
Коммерческое наименование	Tribeca
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	4S4WXFLU5?S...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	ООО "СУБАРУ МОТОР", 127220, Москва, ул. Башиловская, 2, стр. 3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Fuji Heavy Industries Ltd., Subaru Bldg., 1-7-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Сборочный завод и его адрес	Subaru Indiana Automotive Inc., 5500 State Road 38 East, Lafayette, Indiana, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 3 / 2

РОСС JP.MT02.E06124

Габаритные размеры, мм	
– длина	4865
– ширина	1880
– высота	1675 (1710 с элементами крепления багажника на крыше)
База, мм	2750
Колея передних / задних колес, мм	1580 / 1580
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1956...2016
Полная масса транспортного средства, кг	2586
Максимальная допустимая масса	
– на переднюю ось, кг	1368
– на заднюю ось, кг	1515
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	2000
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	Fuji Heavy Industries Ltd., EZ36, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	6, горизонтальное, оппозитное
– рабочий объем, см ³	3630
– степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	190 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Denso, 22611AN88A
Система впрыска (марка, тип)	Denso, L-Jetronic
Воздушный фильтр (марка, тип)	Subaru, 16546AA12A или 16546AA120
Система зажигания	микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond, FK0140 или FK0333
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, SILFR6A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; три нейтрализатора отработавших газов
Передний глушитель (марка, тип)	Subaru, PMXA1
Задние глушители (марка, тип)	Subaru, MMXA1L и MMXA1R
Нейтрализаторы (марка, тип)	ELSA, FCXB7 (передний левый в сборе с задним) и FCXB6

РОСС JP.MT02.E06124

<u>Трансмиссия</u>	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 3.540
	II - 2.264
	III - 1.471
	IV - 1.000
	V - 0.834
	3.X. - 2.370
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.583
<hr/>	
<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<hr/>	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	Subaru, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
<hr/>	
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес
<hr/>	

РОСС JP.MT02.E06124

Шины

– марка	—	
– размер	255/55 R18	
– индекс несущей способности	104, 105	109
– категория скорости	H	Q

Оборудование транспортного средства

камера заднего вида, DVD система, кондиционер (хладагент R134a)

Subaru WX

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "15" ноября 2008 г.

РОСС JP.MT02.E06124

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой центральной стойке кузова, рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На перегородке моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	S	4	W	X	F	L	U	5	?	S	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **4S4** - WMI (международный код изготовителя) - Subaru Indiana Automotive Inc.

поз. 4: **W** - обозначение модели.

поз. 5: **X** - обозначение типа кузова - универсал.

поз. 6: **F** - обозначение типа двигателя.

поз. 7: **L** - обозначение расположения рулевого колеса – левостороннее.

поз. 8: Обозначение типа системы питания и трансмиссии:

U - двигатель с распределенным впрыском, с четырьмя распред. валами, трансмиссия автоматическая, пятиступенчатая, с возможностью ручного переключения передач.


поз. 9: Обозначение типа привода:

5 - полноприводная автоматическая трансмиссия.


поз. 10: Код модельного года в соответствии с ISO 3779-83.

поз. 11: **S** – код сборочного завода - Subaru Indiana Automotive Inc.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.



Subaru WX (WXF) (Трибеса) – семиместный



Subaru WX (WXF) (Трибеса) - пятиместный

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС JP.MT02.E06124**
Бланк № 0035228

SERTAUTO.RU