

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС IT.MT02.E06180

Марка транспортного средства	ALFA ROMEO
Тип транспортного средства	955
Модификации	955AXA1B, 955AXB1B, 955AXD1B
Коммерческое наименование	ALFA MITO
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 22
Код VIN	ZAR955???...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Мэйджор-Авто", 123363, г. Москва, Цветочный проезд, д. 4, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 2 / 3

POCC IT.MT02.E06180

Габаритные размеры, мм	
– длина	4063
– ширина	1720
– высота	1453
База, мм	2511
Колея передних / задних колес, мм	1477...1483 / 1469...1475

для модификаций:	955AXA1B	955AXD1B	955AXB1B
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1200	1200	1155
Полная масса транспортного средства, кг	1625...1705	1625...1705	1560...1640
Максимально допустимая масса, приходящаяся			
– на переднюю ось, кг	950	950	850
– на заднюю ось, кг	850...950	850...950	850...950
Допустимая полная масса прицепа			
– прицеп без тормозов, кг	400	400	400
– прицеп с тормозами, кг	500	500	500
для модификаций:	955AXA1B	955AXD1B	955AXB1B
Двигатель (марка, тип)	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.		
	199A8000	198A1000	955A1000
	бензиновый, четырехтактный 4, рядное		
– количество и расположение цилиндров	1368	1368	1368
– рабочий объем, см ³	9.8	9.8	10.8
– степень сжатия	114 (5500)	110 (5500)	58 (5750)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	201 (2000) или 230 (3000)	206 (2250) или 230 (3000)	120 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	бензин с октановым числом не менее 95		
Топливо	распределенный впрыск с электронным управлением		
Система питания	Bosch, 7910H2	Bosch, 7910H4	Bosch, 7910H3
Блок управления (марка, тип)	ИИИ, VL36	ИИИ, VL36	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	FIAT, 50514227	FIAT, 50514227	FIAT, 51775341
Воздушный фильтр (марка, тип)	с сухим бумажным элементом		

POCC IT.MT02.E06180

для двигателей:	199A8000	198A1000	955A1000
Система зажигания	микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, 0.221.504.024	Bosch, 0.221.504.024	Federal Mogul, BAE 403C
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, IKR9F8	NGK, IKR9F8	NGK, ZKR7A-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	—	FIAT, 46805963
Основной глушитель (марка, тип)	FIAT, 50514073	FIAT, 50514073	FIAT, 50514042
Нейтрализаторы (марка, тип)	FIAT, 55218497	FIAT, 55218497	FIAT, 51804371
для модификаций:	955AXA1B, 955AXD1B	955AXB1B	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 6, назад - 1		
– передаточные числа			
I -	3.818		3.909
II -	2.158		2.158
III -	1.475		1.480
IV -	1.067		1.121
V -	0.875		0.921
VI -	0.744		0.766
3.X. -	3.545		3.818
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.176		4.071
Подвеска			
– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя	полузависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электрическим усилителем		

РОСС IT.MT02.E06180

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронным регулятором тормозного усилия на задней оси (EBD); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины для модификаций:</u>	955AXB1B	955AXA1B 955AXB1B	955AXB1B, 955AXA1B, 955AXB1B		
– марка	—	—	—	—	—
– размер	195/55 R16	195/55 R16	205/45 R17	215/45 R17	215/40 R18
– индекс несущей способности	87	87	88	87	89
– категория скорости	H	V	W	W	W

Оборудование транспортного средства

кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), противоугонное устройство, аудиосистема, устройство помощи при парковке, фронтальные и боковые подушки безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

ALFA ROMEO 955

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 15 " декабря 2008 г.

РОСС IT.MT02.E06180

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В багажном отделении, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова в зоне правого переднего сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	A	R	9	5	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ZAR – FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Italy.

поз. 4 - 6: Обозначение типа транспортного средства:


955 – ALFA ROMEO 955

поз. 7 – 9: свободные позиции.

поз. 10: **0** – или другие буквенно-цифровые обозначения по усмотрению изготовителя или модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

ALFA ROMEO 955 (ALFA MITO)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС ИТ.МТ02.Е06180**
Бланк № 0038464

SERTAUTO.RU