Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03109

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	SS1EKVA-PSR
Модификации	-
Коммерческое наименование	700 Series
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	JHDSS1EKV000…
Экологический класс	3
Заявитель , изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	опорно - сцепное устройство
Назначение транспортного средства	буксировка полуприцепа

SERTAUTO.RU

Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	7005
- ширина	2522
- высота	3319*, 3339**
База, мм	3300+1310
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1855
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9190
Полная масса транспортного средства, кг	28300
- на переднюю ось	6040
- на заднюю тележку	22260
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	50810
Полная масса автопоезда, кг	60000
Двигатель (марка, тип)	HINO, E13C-TR четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, $см^3$	12913
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	331 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1912 (1100)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)
Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89663-T0672
ТНВД (марка, тип)	DENSO, 030
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 124
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI Corporation, VXCX
Воздушный фильтр (марка, тип)	MAHLE Filter Systems Japan Corporation, S1772-0642

* - на шинах 295/80R22,5 **- на шинах 12R22,5

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		SANGO , 815
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Sachs, GMFZ2/380, сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 16S221, механическая, шестнадцатиступенчатая, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач		16-вперед , 2-назад
- передаточные числа	I	13,804
	II	11,539
	III	9,487
	IV	7,930
	V	6,529
	VI	5,458
	VII	4,565
	VIII	3,816
	IX	3,023
	X	2,527
	XI	2,078
	XII	1,737
	XIII	1,430
	XIV	1,195
	XV	1,000
	XVI	0,835
	3.X.I	12,923
	3.X.II	10,803
[XVI] Главная передача (марка, тип)		HINO, THD18-1+SH18-4
- передаточное число главной передачи		5,285
Рулевое управление (марка, тип)		UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

SERTAUTO.RU

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, по заказу - стабилизатор поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	NBK, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	NBK, стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	NBK, тормозные механизмы колёс передней и средней осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины		
- марка	-	
- размер	315/80R22,5 д.б. 295/80R22,5	12R22,5
- индекс несущей способности	154/150 или 156/150 д.б. 152/148 или 150/145	152/148 или 150/145
- категория скорости	M или L или K	

SERTAUTO.RU

РОСС JP.MT20.E03109

Оборудование транспортного средства	тахограф, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a) - по заказу

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортного средства по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

SERTAUTO.RU

HINO SS1EKVA-PSR

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов С.В. Пугачев

Действует с 21 октября 2008г.

РОСС JP.MT20.E03109

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы , в зоне переднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	**H**	**D**	**S**	**S**	**1**	**E**	**K**	**V**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHD - для Hino Motors, Ltd., Япония).
Поз. 4-9: SS1EKV – описательная часть , где
поз. 4-5: SS – код вида транспортного средства (SS – седельный тягач, 6x4)
поз. 6-7: 1E – код двигателя (E13C-TR)
поз. 8: K – код колесной базы
поз. 9: V – код модификации
Поз. 10-12: 000 – постоянно для автомобиля HINO SS1EKVA-PSR
Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03109



SERTAUTO.RU

Рис.1. Автомобиль HINO модели SS1EKVA-PSR