

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС IT.MT22.E05215

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	25MVA/110-ZRX4M
Модификации	---
Коммерческое наименование	---
Шасси транспортного средства	Cometto ZRX4M
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	ZCAZR4M0????????
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АББ Электроинжиниринг» (ООО «АББ Электроинжиниринг») Россия, 117861, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Изготовитель и его адрес	«ABB S.p.A. Power Products Division» Via dei Ceramisti, Localita San Grato, 26900, Lody, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4/16 + 1 (запасное)
Исполнение грузочного пространства	технологическое оборудование электроснабжения
Назначение транспортного средства	мобильная подстанция
Габаритные размеры, мм	
- длина	16070
- ширина, не более	3000
- высота, не более	4010
База, мм	10395+1145+1145+1145
Колея колес, мм	2450

РОСС IT.MT22.E05215

Масса снаряженного транспортного средства, кг	13500
Полная масса транспортного средства, кг, не более	61000
- на седельно-сцепное устройство	24000
- на тележку	37000
Подвеска	зависимая, рессорная
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	привод механический к тормозным механизмам колес 3-ей и 4-ой осей
Шины	
- марка	-
- размер	245/70 R17,5
- индекс несущей способности	143 или 144
- категория скорости	J или F
Оборудование транспортного средства	высоковольтный, силовой и вспомогательный трансформаторы, электрораспределительная аппаратура

РОСС IT.MT22.E05215

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 10 (десяти) шт.

Декларация о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

25MVA/110-ZRX4M

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "30" октября 2008 г.

РОСС IT.MT22.E05215

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства."

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковой стороне передней части рамы полуприцепа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	C	A	Z	R	X	4	M	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя базового
транспортного средства (WMI):

ZCA – код изготовителя - Industrie Cometto S.p.A.

поз 4-9: обозначение типа базового транспортного средства: ZRX4M0

поз. 10: год выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11-17: производственный номер базового транспортного средства

РОСС IT.MT22.E05215

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

25MVA/110-ZRX4M

