

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05128

26 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	КО-427-04
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	DONGFENG DFL 3251A
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X5H42704380000001
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/ колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с задней загрузкой
Назначение транспортного средства	мусоровоз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	9550
- ширина	2550
- высота	3700
База, мм	4350+1350
Колея передних/задних колес, мм	2027/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15900 ^{+3%}

POCC RU.MT22.E05128

Полная масса транспортного средства, кг, не более	26150
- на переднюю ось	6150
- на заднюю тележку	20000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD ISLe 340 30 четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	8900
- степень сжатия	16,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1425 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Cummins Inc., CCR 1600
Форсунки (марка, тип)	R. BOSCH Co., 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Wuxi Huoersaite Engineering Co., L 40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai fleetguard filter Co., 1109010-TO 100
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Dongfeng Motor Co., Zhengzhou Sanwei Co., LTD., 1201ZD10-001
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., 430, сухое, однодисковое, диафрагменное
Коробка передач (марка, тип)	RT-11509G механическая, синхронизированная
- число передач	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа	I - 12,57 II - 8,39 III - 6,15 IV - 4,59 V - 3,40 VI - 2,47 VII - 1,81 VIII - 1,35 IX - 1,00 3.X.1 - 13,14
Главная передача (марка, тип)	Shaanxi Hande Axle Co., LTD
- передаточное число	5,73
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие

РОСС RU.MT22.E05128

Рулевое управление (марка, тип)	Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка -рейка-сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; АБС
- запасная (марка, тип)	Dongfeng Motor Co., один контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	Dongfeng Motor Co., моторный тормоз-замедлитель
- стояночная (марка, тип)	Dongfeng Motor Co., колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Шины	
- марка	-
- размер	12.00 R20
- индекс несущей способности	154/149
- категория скорости	К
Оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортное средство КО-427-04 в количестве 1 (одной) шт. с идентификационным номером (кодом VIN) X5H42704380000001, изготовленное на шасси DONGFENG DFL 3251A (ПШТС №74 ТК 680477 от 24.06.2008 г.), выпущенного в обращение по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 3Ш.СН.21MT05.00055-07 от 26.12.2007 г. до 26.12.2008 г.

КО-427-04

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 24 " сентября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05128

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кузове в нижней передней части, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	4	2	7	0	4	3	8	0	0	0	0	0	0	1

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5H - Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
«427043» - КО-427-04

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-14: Цифра «0» - постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05128

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КО-427-04

