

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05182

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5736
Модификации	573645, 573679
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X895736??80AX5001 по X895736???0AX5100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Красногорский комбинат автофургонов" (ОАО "Красногорский КАФ") Россия, 425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, пос. Красногорский, ул. Ленина, 53

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией
Назначение транспортного средства	мастерская передвижная – для 573645; автомобиль-лаборатория – для 573679
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8735
- ширина	2550
- высота	3310...3632
База, мм	3340...4600+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

РОСС RU.MT22.E05182

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10960
Полная масса транспортного средства, кг	20000
- на переднюю ось	5480
- на заднюю тележку	14520
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ 740.30-260 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10857
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1100-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или Bosch, 0 402 648 611
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50; АЗПИ, 216 или 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510, двухступенчатый
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142 или MFZ 430 (ZF&SACHS), фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	КАМАЗ-144	КАМАЗ-154	
	механическая, с ручным управлением				
	с дополнительной понижающей передачей		—	с делителем	
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа				низшее	высшее
дополнительная понижающая -	12,91	10,24	—	—	—
I -	8,46	6,57	7,82	7,82	6,38
II -	6,37	4,78	4,03	4,03	3,29
III -	4,71	3,53	2,50	2,50	2,04
IV -	3,53	2,61	1,53	1,53	1,25
V -	2,54	1,86	1,00	1,00	0,815
VI -	1,81	1,35	—	—	—
VII -	1,34	1,00	—	—	—
VIII -	1,00	0,74	—	—	—
3.X -	12,20	9,44	7,38	7,38	6,02

POCC RU.MT22.E05182

Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее -	0,917
низшее -	1,692
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов
Шины	
- марка	-
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, внутреннее освещение фургона, лестница с поручнем, сигнализация несанкционированного доступа, взрезной замок двери, набор слесарного инструмента; станки металлообрабатывающие, станки токарные – для 573645; приборы, дрели – для 573679

POCC RU.MT22.E05182

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X895736??80AX5001 по X895736???0AX5100.

5736

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «16» октября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05182

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1. На нижней поверхности дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней поверхности дверного проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	3	6	?	?	?	0	A	X	5	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
573645, 573679

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна





поз. 12-14 AX5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО
"Красногорский КАФ"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05182

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

573645



РОСС RU.MT22.E05182

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

573679

