

E-RU.MT22.B.00142*

09 февраля 2012 г.

31 декабря 2012 г.

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

| | |
|---------------------------|---|
| МАРКА | ПАЗ |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | - |
| ТИП | 3203, 3204 |
| МОДИФИКАЦИИ | 320301-03, 320401-03, 320402-03, 320412-03, 320470-03, 320471-03, 320472-03, 320402-04, 320412-04, 320470-04, 320472-04, 320401-05, 320402-05, 320412-05, 320470-05, 320471-05, 320472-05 320402-07, 320470-07, 320302-08, 320303-08, 320370-08, 320402-08, 320470-08, 320403-01 |
| КАТЕГОРИЯ | М ₃ , автобус класса I-II – кроме 320403-01, 320370-08, 32047?-0? М ₃ , автобус класса II – для 320403-01 М ₃ – для 320370-08, 32047?-0? |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 3 |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | 45 1724 – кроме 320403-01, 320370-08, 32047?-0?, 45 1726 – для 320403-01, 45 1786 – для 320370-08, 32047?-0? / 8702 10 – для всех кроме 320???-08, 8702 90 – для 320??-08 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» (ООО «ПАЗ»), 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Суворова, 1, Российская Федерация, ОГРН 1045206965055, тел.: (83171) 2-81-14, факс: (83171) 3-49-68 |

* - является продлением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT22.E05554П1, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

| | |
|--|---|
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» (ООО «ПАЗ»), 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Суворова, 1, Российская Федерация, ОГРН 1045206965055, тел.: (83171) 2-81-14, факс: (83171) 3-49-68 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | - |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Суворова, 1, Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | - |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на двенадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

назначение транспортного средства:

для модификаций 320370-08, 32047?-0? - автобус специальный для перевозки детей

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00142 от 09 февраля 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00142

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4x2 / задние
 Схема компоновки транспортного средства вагонного типа
 Расположение двигателя переднее продольное
 Тип кузова / количество дверей вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа / две служебные двери (кроме мод. 320303-0?, 320?70-0?) или 1 служебная и 1 аварийная двери (для мод. 320303-0?, 320?70-0?) по правому борту, дверь водителя по левому борту (по требованию заказчика)

Габаритные размеры, мм

- длина 6960 (для мод. 320301-03),
 7130 (для мод. 32030?-08, 320370-08),
 7600 (для мод. 3204?1-0?, 32040?-0?, 320470-0?),
 8560...8880 (для мод. 320412-0?, 320472-0?)
 - ширина 2410
 - высота 2880
 База, мм 3800 (для мод. 3203??-08, 32040?-0?, 320470-0?, 320471-0?)
 4760 (для мод. 320412-??, 320472-??)
 Колея передних / задних колес, мм 1980 / 1780 (для мод. 320??1-03, 320403-01)
 1940 / 1690...1780 (для мод. 320?02-0?, 320303-0?, 320?70-0?)
 2075 / 1850 (для мод. 320412-0?, 320472-0?)

| | для модификаций: | | 320301-03 | | 320401-0? | | 320402-0? | | | |
|--|-------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|--|
| Количество мест для сидения | 23+1 | 18+1 | 22+1 | 25+1 | 17+1 | 21+1 | 25+1 | | | |
| Пассажировместимость, чел | 37 | 52 | 46 | 43 | 53 | 50 | 43 | | | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5490 | 6080 | 6150 | | | 5485 | 5580 | | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 8200 | | 10300 | | | 10000 | | | | |
| - разрешенная | | | | 18000 | | | | | | |
| Максимальная осевая масса, кг | | | | | | | | | | |
| - на переднюю ось | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 3500 | | 3500 | | | 3500 | | | | |
| - разрешенная | | | | 10000 | | | | | | |
| - на заднюю ось | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 4700 | | 6800 | | | 6500 | | | | |
| - разрешенная | | | | 11500 | | | | | | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | | | | | | |
| | для модификаций: | | 320302-08 | | 320303-08 | | 320412-0? | | 320403-01 | |
| Количество мест для сидения | 18+ | 21+ | 23+ | 21+1 | 24+1 | 29+1 | 30+1 | 25+1 | | |
| Пассажировместимость, чел | 1 | 1 | 37 | 60 | 57 | 50 | 52 | 35 | | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5200 | 522 | 5250 | | 6280 | 6910 | | 5625 | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 8500 | | 8500 | | 11500 | | | 8110 | | |
| - разрешенная | | | | | 25000 | | | | | |
| Максимальная осевая масса, кг | | | | | | | | | | |
| - на переднюю ось | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 3500 | | 3500 | | 4100 | | | 3100 | | |
| - разрешенная | | | | | 10000 | | | | | |
| - на заднюю ось | | | | | | | | | | |
| - технически допустимая | 5000 | | 5000 | | 7400 | | | 5010 | | |
| - разрешенная | | | | | 11500 | | | | | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | | | | | | |

E-RU.MT22.B.00142

| | 320370-08 | 320470-0? | 320471-0? | 320472-0? |
|--|---|------------------------------|-----------|-----------|
| для модификаций: | | | | |
| Количество мест для сидения | 21+1 | 22+1 | 24+1 | 26+1 |
| Пассажировместимость, чел | 21 | 22 | 24 | 26 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5370 | 5670 | 6000 | 6490 |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | | |
| - технически допустимая | 7000 | 7500 | 7500 | 8200 |
| - разрешенная | | | 25000 | |
| Максимальная осевая масса, кг | | | | |
| - на переднюю ось | | | | |
| - технически допустимая | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 |
| - разрешенная | | | 10000 | |
| - на заднюю ось | | | | |
| - технически допустимая | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| - разрешенная | | | 11500 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | |
| для модификаций: | 320??-03 | 3204??-05 | | |
| Двигатель (марка, тип) | Cummins, 4ISBe 185B, | Cummins, ISF 3.8s3168 | | |
| | четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | | | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | |
| - рабочий объем, см ³ | 4461 | 3760 | | |
| - степень сжатия | 17,3 | 17,2 | | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 136 (2500) | 122 (2600) | | |
| Правилам ЕЭК ООН № 85 | | | | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 550 (1700) | 592 (1300...1700) | | |
| Топливо | дизельное | | | |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива | | | |
| Блок управления (маркировка) | Motorola, CM2150C | Continental, CM 2220 | | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CP3.3 | Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S | | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 4937065 | Bosch, 0 445 | | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Holset, HE221W | Holset, HE211W | | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | MM3, 260-1109015-01 или Ремиз, 260AT-1109015-01, с сухим бумажным элементом | | | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | - | | | |
| для модификаций: | 320402-04, 320470-04 | 320412-04, 320472-04 | | |
| Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ, 5342 | ЯМЗ, 5341 | | |
| | четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | | | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | |
| - рабочий объем, см ³ | 4430 | | | |
| - степень сжатия | 17,5±0,6 | | | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 109,5 (2300) | 124 (2300) | | |
| Правилам ЕЭК ООН № 85 | | | | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 583 (1300...1600) | 583 (1300...1600) | | |
| Топливо | дизельное | дизельное | | |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива | | | |
| Блок управления (маркировка) | Bosch, EDC7UC31 | | | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CP3.3NH | | | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, MV CRIN 3 | | | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner, S200G/2467NATM/55Vj3-40A/R | | | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | ЛААЗ, 260-1109010 или MM3, 260-1109015-01 или Ремиз, 260AT-1109015-01, с сухим бумажным элементом | | | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | - | | | |

E-RU.MT22.B.00142

| | | 3204??-07 | |
|--|--|--|--|
| для модификаций: | | | |
| Двигатель (марка, тип) | | ММЗ, Д-245.9Е2 | ММЗ, Д-245.9Е3 |
| | | четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |
| - количество и расположение цилиндров | | 4, рядное | |
| - рабочий объем, см ³ | | 4750 | |
| - степень сжатия | | 17±1 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Правил ЕЭК ООН № 85 | | 95,7 (2400) | 96,7 (2400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | | 446 (1500) | 451,1 (1400...1600) |
| Топливо | | дизельное | |
| Система питания | | непосредственный впрыск топлива | |
| Блок управления (маркировка) | | — | Bosch, EDC7UC31-14.G0, ЯЗДА, ЭБУ 50.3763 |
| ТНВД (тип, маркировка) | | Motorpal PP4M10P1i 3531 или ЯЗДА 773-20.06 | Bosch, CP3.3 или ЯЗДА 833.1111005.01 |
| Форсунки (тип, маркировка) | | ЯЗДА 455.1112010-50 | Bosch В 445 121 481 или ЯЗДА 455.1112010-74 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | | CZ 1470BS/5.32 (C14) или ТКР 6,5.1 или ТКР 6.1 | Borg Warner S200G или CZ 6668WBS3/5.31XM (C15) или CZ 1470BS/5.32 (C14) или БЗА ТКР 6,5.1 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | | ЛААЗ, 5301-1109010 или ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | | - | |
| для модификаций: | | | |
| | | 320403-01 | 320???-08 |
| Двигатель (марка, тип) | | Tata, 697 TC 65 | 3МЗ, 5234, |
| | | четырехтактный, дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | бензиновый, четырехтактный, карбюраторный |
| - количество и расположение цилиндров | | 6, рядное | 8, V-образное |
| - рабочий объем, см ³ | | 5675 | 4670 |
| - степень сжатия | | 18,5 | 7,6 |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Правил ЕЭК ООН № 85 | | 96 (2400) | 91,2 (3200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | | 430 (1400...1600) | 298 (2250) |
| Топливо | | дизельное | бензин с октановым числом не менее 76 |
| Система питания | | непосредственный впрыск топлива | карбюраторная |
| Блок управления (маркировка) | | Bosch, 281 020 058 | МИКАС 11V8, 281.3763 000-01 (для двигателя 3МЗ, 5234?) К135МУ или К135Г, двухкамерный |
| Карбюратор (тип, маркировка) | | - | - |
| ТНВД (тип, маркировка) | | Mico-Bosch, Rotary B 460 802 068/VE6/12E 1200RV2068 | - |
| Форсунки (тип, маркировка) | | Mico-Bosch, Multihole nozzle E 080 1092 00, B 432 003 492 NBFЕ, DLSA 138 P 1519 | - |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | | ККК/TEL, 7074 905 019 | - |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | | Lumax, 2525 0914 | ГАЗ 66-11-1109010 или 3308-1109010, сухой, со сменным фильтрующим элементом |

E-RU.MT22.B.00142

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------|
| | | для двигателя: | | 3МЗ, 5234 | |
| Система зажигания | | | | бесконтактная | |
| Датчик-распределитель зажигания (тип, маркировка) | | | | 2402.3706-10 или 24.3706-10 | |
| Коммутатор (тип, маркировка) | | | | 131.3734 или 131.3774-01 или 90.3734 или 94.3734 | |
| Катушка зажигания (тип, маркировка) | | | | Б 116 или Б 116-02 | |
| Свечи зажигания (тип, маркировка) | | | | А11-Р | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | | | | | |
| | | для двигателей: | | Cummins, 4ISBe 185B, Cummins, ISF 3.8s3168, ЯМЗ, 5341 и 5342, ММЗ, Д-245.9ЕЗ | |
| | | | | 3МЗ, 5234 | |
| Глушитель (марка, тип) | | один глушитель; система нейтрализации отсутствует | | один глушитель, один нейтрализатор | |
| Нейтрализатор (марка, тип) | | НТЦ МСП, 36.1201010-24 | | БЗА, 4301-1201010 | |
| | | | | ООО "НПП ЭКО НАМИ", 211.1206010-20 | |
| | | для двигателей: | | Тата, 697 ТС 65 | |
| | | ММЗ, Д-245.9Е2 | | | |
| Глушитель (марка, тип) | | один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов | | один глушитель; система нейтрализации отсутствует | |
| Нейтрализатор (марка, тип) | | НТЦ МСП, 36.1201110-15 | | Kishor, 2643 4910 | |
| | | НПП ЭкоНАМИ 18.1206010 | | | |
| | | для модификаций: | | 3203??-03, 3204??-03, 3204??-04, 3204??-05 | |
| | | | | 3204??-07 | |
| Трансмиссия (тип) | | | | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | | | | F&S, MF 362, сухое, однодисковое | |
| Коробка передач (марка, тип) | | ZF, S5-42 | | ZF, S5-600BO | СААЗ, 136.А3,136.М3 |
| | | | | СААЗ, 136.А2,136.М2 | |
| | | | | с ручным управлением | |
| число передач и передаточные числа | | | | вперёд – 5, назад – 1 | |
| I - | | 5.72 | | 4.65 | 5.66 |
| II - | | 2.94 | | 2.6 | 3.02 |
| III - | | 1.61 | | 1.53 | 1.69 |
| IV - | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| V - | | 0.76 | | 0.77 | 0.8 |
| 3.X - | | 5.24 | | 4.35 | 5.03 |
| Главная передача (тип, маркировка) | | | | КААЗ, одинарная, гипоидная | |
| - передаточное число | | | | 4.33; 4.55; 4.625; 4,875; 5.28; 5.29; 5.428; 5,5 | |

E-RU.MT22.B.00142

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------|
| для модификаций: Трансмиссия (тип) | 3204??-?? гидромехани- ческая | 3203??-08, 3204??-08 механическая | | 320403-01 |
| Сцепление (марка, тип) | — | ГАЗ, | ГАЗ, | Tata, |
| Коробка передач (марка, тип) | Allison 2100 series | ГАЗ, 3307- 1700010-12 | ГАЗ, 3307- 1700010-20 | GBS, 40 |
| | гидромехани- ческая | с сухое, однодисковое с ручным управлением | | |
| число передач и передаточные числа | вперёд – 5 или 6, назад – 1 | вперёд – 4, назад – 1 | вперёд – 5, назад – 1 | вперёд – 5, на- зад – 1 |
| I - | 3.10 | 6.55 | 6.555 | 6.34 |
| II - | 1.81 | 3.09 | 3.933 | 3.37 |
| III - | 1.41 | 1.71 | 2.376 | 2.11 |
| IV - | 1.00 | 1.00 | 1.442 | 1.28 |
| V - | 0.71 | — | 1.000 | 1.00 |
| VI - | 0.61 | — | — | — |
| З.Х. - | 4.49 | 7.77 | 5.375 | 5.85 |
| Главная передача (тип, маркировка) | | КААЗ, | | Tata, |
| - передаточное число | 4.875, 5.29, 5.5 | 5.5 | | 3.111 |
| Рулевое управление (описание) | с гидроусилителем | | | |
| - рулевой механизм (тип, маркировка) | интегрального типа, ШВГУ 430 (УЯИШ 453461.004-01) (для мод. 320??1-0?) “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, МАЗ, 64229-3400010-60, (для мод. 320??2-0?, 320?70-0?) “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, ZF India 8033 955 109 (для мод. 320403-01) | | | |
| Тормозные системы | | | | |
| Рабочая (описание) | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные | | | |
| Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тор- мозная система | | | |
| Стояночная (описание) | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энер- гоаккумуляторов | | | |
| Вспомогательная (описание) | моторный тормоз-замедлитель (только для модификаций с дизеля- ми) | | | |
| Шины | размерность | минимально допусти- мый индекс нагрузки | скоростная ка- тегория | статический радиус, мм |
| для мод. 320403-01 | 235/75 R17.5 | 130/128 | M | 373 |
| | | 132/130 | L, M | 373 |
| | | 143/141 | J | 373 |
| кроме мод. 320403-01 | 245/70 R19.5 | 136/134, 136/135 | M, J | 389 |
| | | 135/133, 136/134 | M, L | 389 |
| | | 135/133 | J, L | 389 |
| | | 133/131 | M, L | 389 |

E-RU.MT22.B.00142

Оборудование транспортного средства

Для всех модификаций: места для установки огнетушителя и медицинской аптечки.

Дополнительно по заказу потребителя: электрообогрев внешних зеркал, двойное остекление, утепленный пол, противотуманные фары, дневные ходовые огни, тахограф, система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, акустический комплекс, теле-видео аппаратура, кондиционер (для мод. 320412-??), ремни безопасности на пассажирских сиденьях.

Для модификаций 320??-0?: сиденья для детей с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у каждой служебной двери (кроме мод. 320471-0?), знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, устройство, автоматически подающее звуковой сигнал при движении задним ходом, электрообогрев внешних зеркал, места для двух огнетушителей, две медицинские аптечки.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной панели с левой стороны под щитком приборов.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на переднем правом лонжероне.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | 1 | M | 3 | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X1M – ООО "Павловский автобусный завод", Российская Федерация.

поз. 4-7: Обозначение типа транспортного средства: **3203, 3204**.

поз. 8-9: Обозначение модификации транспортного средства:

1C – 320?01-03 **XC** – 320470-03

1E – 320401-05 **XD** – 320470-04

2H – 320?02-08 **XE** – 320470-05

2C – 320?02-03 **XG** – 320470-07

2D – 320402-04 **XH** – 320?70-08

2E – 320402-05 **YC** – 320471-03

2G – 320402-07 **YE** – 320471-05

CC – 320412-03 **ZC** – 320472-03

CD – 320412-04 **ZD** – 320472-04

CE – 320412-05 **ZE** – 320472-05

3H – 320302-08 **3A** – 320403-01

поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3203, 3204**

модификация 320301-??




модификация 320401-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**






модификация 320471-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3203**




модификация 320302-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3203**



модификация – 320302-08



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3203**






модификация 320370-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**



модификация 320402-??



E-RU.MT22.B.00142

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204





модификация 320470-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**



модификация 320412-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**




модификация 320472-??



E-RU.MT22.B.00142

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**


модификация 320403-01

**Компоновка салона**


ОБЩИЙ ВИД ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3203, 3204

Компоновка салона


Для модификаций ПАЗ-320301-??




Для модификаций ПАЗ-320401-??



Вариант 1. Количество мест д/сиденья 18, общая пассажировместимость 52




Вариант 2. Количество мест д/сиденья 22, общая пассажировместимость 46




Вариант 3. Количество мест д/сиденья 25, общая пассажировместимость 43

Для модификаций ПАЗ-320471-??




Компоновка салона


Для модификаций ПАЗ-320302-??



Вариант 1. Количество мест д/сиденья 18. Общая пассажировместимость 43




Вариант 2. Количество мест д/сиденья 21. Общая пассажировместимость 39




Вариант 3. Количество мест д/сиденья 21. Общая пассажировместимость 39

Для модификаций ПАЗ-320303-??



Количество мест д/сиденья 23. Общая пассажировместимость 37

Для модификаций ПАЗ-320370-??




Количество мест для детей 20, для сопровождающих 1

E-RU.MT22.V.00142


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ 3204**

Компоновка салона


Для модификаций ПАЗ-320402-??



Вариант 1. Количество мест д/сидения 17, общая пассажироместимость 53




Вариант 2. Количество мест д/сидения 21, общая пассажироместимость 50




Вариант 3. Количество мест д/сидения 25, общая пассажироместимость 43

Для модификаций ПАЗ-320470-??




Компоновка салона


Для модификаций ПАЗ-320412-??




Вариант 1. Количество мест д/сидения 21, общая пассажироместимость 60



Вариант 2. Количество мест д/сидения 24, общая пассажироместимость 57



Вариант 3. Количество мест д/сидения 29, общая пассажироместимость 50



Вариант 4. Количество мест д/сидения 30, общая пассажироместимость 52

Для модификаций ПАЗ-320472-??

