

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01996

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МСК-5N, МСК-5К
Модификации	МСК-5N-P
Коммерческое наименование	машина со сменными кузовами МСК-5N, МСК-5N-P, МСК-5К
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	с XS669580??0000001 по XS669580??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Механический завод "СПЕЦТРАНС" Россия, 196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	грузозахватно-разгрузочное устройство тросового (МСК-5N, МСК-5N-P) или крюкового (МСК-5К) типа с закрепленным сменным цельнометаллическим кузовом (контейнером)

РОСС RU.MT15.E01996

Назначение транспортного средства

для погрузки и транспортирования контейнеров с различными грузами, преимущественно, твердыми бытовыми отходами, выгрузки или перегрузки (МСК-5N-P) грузов

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
- длина	5800
- ширина	2260
- высота	3000
База, мм	3815 (ISUZU NQR75P) / 4175 (ISUZU NQR75R)
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3260 – 3580
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	3100
- на заднюю ось	6600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HKI, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД	JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель
Глушитель (марка, тип)	ISUZU 897222489

POCC RU.MT15.E01996

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	I – 5,315 II – 3,053 III – 1,655 IV – 1,000 V – 0,721 3.X – 5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,555
Подвеска:	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	BOSCH, 8973050471, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	двухконтурная, с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины:	
- марка	K166A
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L

РОСС RU.MT15.E01996

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN XS669580??0000001 по XS669580??0000100.

MCK-5N, MCK-5K

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев**С. В. Пугачев**

Действует с "22" января 2009 г.

РОСС RU.MT15.E01996

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. *На табличке изготовителя.*
3.2. *На нижней раме загрузочно-разгрузочного устройства, справа по ходу движения.*
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	6	6	9	5	8	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: XS6 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) ООО
"Механический завод "Спецтранс";





поз. 4 – 9: описательная часть идентификационного номера (VDS):
695800 – МСК-5N;
695801 – МСК-5N-P;
695802 – МСК-5K;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11 – 17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера (001 – 100).





РОСС RU.MT15.E01996

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

MCK-5N, MCK-5N-P

POCC RU.MT15.E01996

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



МСК-5К