

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06184P1

14 декабря ----
2011

Марка транспортного средства	FIAT
Тип транспортного средства	223
Модификация	223AXP1A, 223AXP1A-AM
Коммерческое наименование	Doblo
Категория транспортного средства	M ₁ (для 223AXP1A), M ₁ C (для 223AXP1A-AM)
Код ОКП	45 1421 (для 223AXP1A), 45 1485 (для 223AXP1A-AM)
Код VIN	XU3223000... (ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"), Z7G223000?S... (ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"), XU6223000... (ООО "АВТОДОМ")
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны", г. Набережные Челны, Промкомзона, автодорога №42, Республика Татарстан, Российская Федерация
Изготовители и их адреса	ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны", г. Набережные Челны, Промкомзона, автодорога №42, Республика Татарстан, Российская Федерация ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА", 423603, Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка "Алабуга", ул. 1.5, корп. 601, Российская Федерация (только для 223AXP1A-AM) ООО "АВТОДОМ", 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, 64, Российская Федерация (только для 223AXP1A-AM)
Поставщики комплектов для сборки и их адреса	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy TOFAS TURK OTOMOBILE FB A.S., Yalova Yolu, 10.KM., PK.60, 16369, Bursa, Turkey

РОСС RU.MT02.E06184P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / передние
 Схема компоновки транспортного средства переднеприводная;
 расположение двигателя – переднее поперечное

для модификаций:	223АХР1А			223АХР1А-АМ	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический универсал				
	4 или 5			5	
Назначение транспортного средства	с высокой крышей	с низкой крышей		с высокой крышей	с низкой крышей
	общего назначения			автомобиль медицинской участковой службы	
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2/3	2/3/2	2 / 3 или 1 / 1 + кресельные носилки для размещения больного	
Габаритные размеры, мм	– длина				
	– ширина				
	– высота				
	2073	1818		2073	1818
База, мм	2583				
Колея передних / задних колес, мм	1514 / 1505				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1325...1467	1305...1455	1305...1455	1325...1467	1305...1455
Полная масса транспортного средства, кг	1850	1830	1905	1850	1830
Полная масса, приходящаяся	– на переднюю ось, кг				
	864	859	811	864	859
– на заднюю ось, кг	– на заднюю ось, кг				
	986	971	1094	986	971
Допустимая полная масса прицепа, кг	– прицеп без тормозов				
	– прицеп с тормозами				
				500	1000

Двигатель (марка, тип) FIAT, 350A1000, бензиновый четырехтактный
 – количество и расположение цилиндров 4, рядное
 – рабочий объем, см³ 1368
 – степень сжатия 11.1
 Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 57 (6000)
 Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 115 (3000)
 Топливо бензин с октановым числом не менее 95

РОСС RU.MT02.E06184P1

Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Magneti Marelli, IAW 5SF.MA или IAW 5SF.MH
Воздушный фильтр (марка, тип)	FIAT, 51773400, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	Federal Mogul, BAE 940A
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ZKR7A-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Matay, 55197822
Нейтрализатор (марка, тип)	FGP, 55194438
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FIAT, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	FIAT, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 4.091
	II - 2.158
	III - 1.345
	IV - 0.974
	V - 0.829
	3.X. - 3.818
Главная передача (марка, тип)	FIAT, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.923
Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	FIAT, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем или без усилителя

РОСС RU.MT02.E06184P1

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|--|
| – рабочая (марка, тип) | FIAT, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные |
| – запасная (марка, тип) | FIAT, каждый контур рабочей тормозной системы |
| – стояночная (марка, тип) | FIAT, механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| – марка | — |
| – размер | 185/65 R15 |
| – индекс несущей способности | 88 |
| – категория скорости | T |

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), фронтальные и боковые подушки безопасности, противобуксовочное устройство

FIAT 223

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на **двух листах** приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "09" апреля 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06184P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамки радиатора, справа от замка капота (ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны").

На правой стороне багажного отделения над колесной аркой (ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА", ООО "АВТОДОМ").

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на правом лонжероне.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	3	2	2	3	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
X	U	6	2	2	3	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
Z	7	G	2	2	3	0	0	0	?	S	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU3** - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны".
XU6 - ООО "АВТОДОМ" (Российская Федерация);
Z7G - ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" (Российская Федерация).

поз. 4 - 9: **223000** - код типа транспортного средства - 223.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



(для ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" и ООО "АВТОДОМ")

поз. 11: **S** - код завода изготовителя (для ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА")




поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства
(для ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА")

FIAT 223AXP1A (Doblo)

Высокая крыша





Низкая крыша




Вариант с расположением сидений 2/3

Вариант 1 исполнения задней двери




Вариант с расположением сидений 2/3/2

Вариант 2 исполнения задней двери





FIAT 223AXP1A-AM (Doblo)



А



Б



Вариант с размещением сидений 2 / 3



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06184P1**
Бланк № 0038778

SERTAUTO.RU