

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС JP.MT02.E04622П1

05 мая

2012 г.

Марка транспортного средства	SUZUKI
Тип транспортного средства	FJ
Модификации	B43V
Коммерческое наименование	Jimny
Категория транспортного средства	M₁G
Код ТН ВЭД	8703 22
Код VIN	JSAFJB43V...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "АйТиСи Авто РУС", 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Бизнес-центр на Саввинской набережной, Российская Федерация
Представители изготовителя и их адреса	Московское представительство ITOCHU Corporation, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Бизнес-центр на Саввинской набережной, Российская Федерация ITOCHU CORPORATION, 2-5-1, Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8077, Japan
Изготовитель и его адрес	Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-city, 432-8611, Japan
Сборочный завод и его адрес	IWATA Plant, 2500 Iwai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС JP.MT02.E04622П1

Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический универсал, установлен на раме / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
— длина	3645...3775
— ширина	1600...1645
— высота	1670 (1705 – с устройством крепления багажника на крыше)
База, мм	2250
Колея передних / задних колес, мм	1355 / 1365
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1135...1180
Полная масса транспортного средства, кг	1420
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
— на переднюю ось, кг	680
— на заднюю ось, кг	790
Допустимая полная масса прицепа	
— прицеп без тормозов, кг	350
— прицеп с тормозами, кг	1300
Двигатель (марка, тип)	SUZUKI, M13A, четырехтактный, бензиновый
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем, см ³	1328
— степень сжатия	9.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	62.5 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	110.0 (4100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	MIKUNI, 076JB (с механ. трансмиссией) MIKUNI, 076JC (с гидромех. трансмиссией)
Форсунки (марка, тип)	MIKUNI, 69G0
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUZUKI, 76J-A01, с сухим элементом
Система зажигания	электронная
Катушка зажигания (марка, тип)	DENSO, 65G0
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: BKR5E-11, BKR6E-11, IFR5J11, IFR6J11; DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11, SK16PR-A11, SK20PR-A11

РОСС JP.MT02.E04622П1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов основной и дополнительный глушители; два нейтрализатора отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип) SUZUKI, 84A-M01

Дополнительный глушитель (марка, тип) SUZUKI, 84A-M02

Нейтрализатор (марка, тип) SUZUKI, 76J-C01 + 76J-C02

<u>Трансмиссия</u>		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		AISIN SEIKI, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)		SUZUKI, с ручным управлением	AISIN AW, автоматическая
— число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
— передаточные числа			
I -		4.425	2.875
II -		2.304	1.568
III -		1.674	1.000
IV -		1.190	0.696
V -		1.000	—
3.X. -		5.151	2.300
Раздаточная коробка (марка, тип)		SUZUKI, механическая	
— число передач		2	2
— передаточные числа			
высшее -		1.000	1.320
низшее -		2.002	2.643
Главная передача (марка, тип)		SUZUKI, гипоидная	
— передаточное число		4.300	4.090

Подвеска

- передняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) KOYO SEIKO, 81A7, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС JP.MT02.E04622П1

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| – рабочая (марка, тип) | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные |
| – запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| – стояночная (марка, тип) | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| – марка | — |
| – размер | 205/70 R15 |
| – индекс несущей способности | 95 |
| – категория скорости | S |

Оборудование транспортного средства

электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), электропривод и обогрев зеркал заднего вида, подушки безопасности, подогрев передних сидений, аудиоподготовка

SUZUKI FJ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 05 " мая 2009 г.

РОСС JP.MT02.E04622П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на перегородке моторного отсека, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне рамы, рядом с задним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	A	F	J	B	4	3	V	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

JSA – Suzuki Motor Corporation (Япония).


поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: **FJ** – Jimny.

поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства: **B43V**.


поз. 10: **0** – постоянный символ или обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SUZUKI FJ (Jimny)



SUZUKI FJ (Jimny)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС JP.MT02.E04622П1**
Бланк № **0038813**

SERTAUTO.RU