

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06370

15 июня _____
2012 г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5298-0000010-01
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М ₃ , троллейбус класса I
Код ОКП	45 2230
Код VIN	X89529801?0BF6...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Транс-Альфа ЭЛЕКТРО", 160004, г. Вологда, Белозерское шоссе, 3, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, вагонный / три двустворчатые двери по правому борту
Количество мест для сидения	24 + 1 или 28 + 1
Пассажировместимость, чел.	90 или 105

POCC RU.MT02.E06370

Габаритные размеры (с опущенными токоприемниками), мм

– длина	12650
– ширина	2470
– высота	3370

База, мм 5900

Колея передних / задних колес, мм 2096...2101 / 1826...1836

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 10980

Полная масса транспортного средства, кг 18120

Полная масса, приходящаяся

– на переднюю ось, кг	6620
– на заднюю ось, кг	11500

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ДК(ЭК)-213	ДК(ЭК)-211БМ	ТАД-280L4	ТАД-3У
	электрический, постоянного тока		электрический, переменного тока	
Номинальная мощность, кВт	115	170	180	180
Номинальное напряжение, В	550	550	450	450
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	3900	3900	4000	4000
Система управления	контакторно-резисторная		электронная с транзисторно-импульсным преобразователем	

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

отсутствует

Коробка передач (марка, тип)

отсутствует

Главная передача (марка, тип)

RABA, AU-11211

ZF, AV 132

– общее передаточное число

9.712

9.817

Подвеска

– передняя

зависимая, рессорно-пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами положения кузова

– задняя

зависимая, рессорно-пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами положения кузова

Рулевое управление (марка, тип)

Csepel, A-500.73-3520-000 или ZF, 8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT02.E06370

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) система электродинамического торможения

Шины

– марка	Д1М или И305	Я 646
– размер	11/70 R22.5	245/70 R22.5
– индекс несущей способности	146 / 144	148 / 145
– категория скорости	J	J

Оборудование транспортного средства

буферный конденсаторный источник, установленный на крыше, система автоматического обнаружения и тушения пожара (АСОТП) (устанавливается по заказу)

5298-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " июня 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06370

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На перегородке кабины водителя, со стороны пассажирского салона.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части рамы в зоне правой проушины буксирного устройства.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	2	9	8	0	1	?	0	B	F	6	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
529801 – 5298-0000010-01.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14: **BF6** – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Транс-Альфа ЭЛЕКТРО".

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Троллейбус 5298-01 (мосты RABA)



Троллейбус 5298-01 (мосты ZF)

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06370**
Бланк № 0038912

SERTAUTO.RU