

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства H25012, H26012, H27012
Модификации H25012-0, H25012-1, H25012-A, H25012-5, H25012-6, H25012-7,
H26012-0, H26012-1, H26012-A, H26012-5, H26012-6, H26012-7,
H27012-0, H27012-1, H27012-A, H27012-5, H27012-6, H27012-7

Коммерческое наименование —
Шасси транспортного средства HYUNDAI HD 250 (H25012),
HYUNDAI HD 260 (H26012)
HYUNDAI HD 270 (H27012)

Категория транспортного средства N₃
Код VIN с X89H2?012??BR2001 по X89H2?012??BR2050
Код ОКП 45 1116 (для мод. H2?012-1, H2?012-0)
45 2330 (для мод. H2?012-5, H2?012-6, H2?012-7)
45 2110 (для мод. H2?012-A)

Экологический класс 3
Заявитель, изготовитель и его адрес ООО «Технополис»
249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 16, кв.18
Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / колеса тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Исполнение загрузочного пространства	Н2?012-0 – фургон общего назначения (возможно использование гидроборта); Н2?012-1 – бортовая платформа (с каркасом и тентом или без него (возможно использование гидроборта); Н2?012-А - изотермический фургон, рефрижератор (возможно использование гидроборта); Н2?012-5 – специальная платформа для транспортировки автомобилей (одно – или двухуровневая); Н2?012-6 – Н2?012-7 – специальная платформа с краноманипуляторной установкой для погрузки и транспортировки грузов и техники.
Назначение транспортного средства	для перевозки пищевых продуктов (авт. Н2?012-А); автоэвакуатор (авт. Н2?012-5); для подъема, перевозки и разгрузки контейнеров различного назначения (авт. Н2?012-6); для погрузки и транспортировки грузов и техники (авт. Н2?012-7)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

для модификаций на шасси:	HYUNDAI HD 250	HYUNDAI HD 260	HYUNDAI HD 270
Габаритные размеры, мм			
– длина	11700	9700 / 10600 10500...11200 (Н26012-5)	8000 10200 (Н27012-5)
– ширина		2550	
– высота, макс.		4000	
База, мм	5650+1300	4350+1300	4800+1300
Колея передних / задних колес, мм		2040/1850	3290+1300

РОСС RU.АЯ04.Е01426

для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг. (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на оси тележки, кг
H25012-0	12100	27900	6300	21600
H25012-1	11500			
H25012-A	13350			
H25012-5	13500			
H25012-6	12240			
H25012-7	16300			
H26012-0	10500...10950			
H26012-1	10350...10750			
H26012-A	10850...12050			
H26012-5	11150...12480			
H26012-6	10950...11950			
H26012-7	12050...15950			
H27012-0	10460			
H27012-1	10060			
H27012-A	11260			
H27012-5	11100			
H27012-6	10500			
H27012-7	14650			

Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D6CB
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	12344
- степень сжатия	17.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	279.5 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (марка, тип)	Keyang precision, 39100-84460
ТНВД (марка, тип)	НМС, 31800-84000
Форсунки (марка, тип)	НМС, 33800 -84400
Турбокомпрессор (марка, тип)	НМС, 28200-83810
Воздушный фильтр (марка, тип)	НМС, 28130 -69014

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		НМС, 28650 –7С701	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)		M12S6, механическая	
Число передач		6 –вперед, 1 -назад	
передаточные числа:			
I -		7.213	
II -		4.178	
III -		2.587	
IV -		1.621	
V -		1.001	
VI -		0.702	
3.X.-		7.081	
Главная передача (марка, тип)		D10НТ, гипоидная	
передаточное число		6.166	
Подвеска			
-	передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
-	задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм “винт–шариковая гайка – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
-	рабочая	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней оси и колес тележки, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
-	запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
-	стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес тележки	
-	вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель	

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Шины (марка)		
– размерность	11.00 x 20 16PR	12R 22.5-16PR
– индекс несущей способности	150/146	152/148
– категория скорости	L	L

Оборудование транспортного средства проблесковый маячок желтого цвета (для мод. H25012-5, H26012-5, H27012-5)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89H2?012??BR2001 по X89H2?012??BR2050.

При проезде автомобилей H25012, H26012, H27012 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населённых пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

H25012, H26012, H27012

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 9 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «26» декабря 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.E01426

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В нижней части проёма правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	H	2	?	0	1	2	?	?	B	R	2	0	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4-9: тип транспортного средства: H25012, H26012, H27012
- поз. 10: код модельного года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: код назначения транспортного средства:
 «0» - фургон общего назначения;
 «1» - бортовая платформа;
 «A» - изотермический фургон; рефрижератор;
 «5» - специальная платформа для транспортировки автомобилей;
 «6» - мультилифт;
 «7» - специальная платформа с гидроманипулятором для погрузки и транспортировки грузов и техники.
- поз. 12-14: BR2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Технополис",
Российская Федерация
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства




РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




H25012-1



H25012-0(A)




РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Τεχνικά Στοιχεία (1592x1127x256 gif)



РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



260 п.ЕІО.gif (1590x1125x256 gif)



РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е01426

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

270 H ELO.gif (1590x1125x256 gif)

