ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11МТ15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.МТ15.Е01996И1

Марка транспортного средства	**—**
Тип транспортного средства	**МСК-5N, МСК-5К**
Модификации	**МСК-5N-Р**
Коммерческое наименование	**машина со сменными кузовами МСК-5N, МСК-5N-Р, МСК-5К**
Шасси транспортного средства	**ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**48 5311**
Код VIN	**с XS669580??0000001 по XS669580??0000100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ООО "Механический завод "СПЕЦТРАНС" Россия, 196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 9**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	загрузочно-разгрузочное устройство тросового (МСК-5N, МСК-5N-Р) или крюкового (МСК-5К) типа с закрепленным сменным цельнометаллическим кузовом (контейнером)

SERTAUTO.RU

Назначение транспортного средства	для погрузки и транспортирования контейнеров с различными грузами, преимущественно, твердыми бытовыми отходами, выгрузки или перегрузки (МСК-5N-P) грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5800
- ширина	2260
- высота	3000
База, мм	3815 (ISUZU NQR75P) / 4175 (ISUZU NQR75R)
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3260 – 3580
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	3100
- на заднюю ось	6600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, $см^3$	5193
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	110 (2600)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	404 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД	JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель
Глушитель (марка, тип)	ISUZU 897222489

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	
I –	5,315
II –	3,053
III –	1,655
IV –	1,000
V –	0,721
З.Х.–	5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,555
Подвеска:	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	BOSCH, 8973050471, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	двухконтурная, с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины:	
- марка	К166А
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ15.Е01996И1

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN XS669580??0000001 по XS669580??0000100.

SERTAUTO.RU

МСК-5N, МСК-5К

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев **С. В. Пугачев**

Действует **с "27" февраля 2009 г.**

РОСС RU.МТ15.Е01996И1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   На табличке изготовителя.
   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:
   В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
   3.1. На табличке изготовителя.
   3.2. На нижней раме загрузочно-разгрузочного устройства, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
X	*S*	*6*	*6*	*9*	*5*	*8*	*0*	*?*	*?*	*0*	*0*	*0*	*0*	*?*	*?*	*?*

поз. 1 – 3: *XS6 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) ООО "Механический завод "Спецтранс";*

поз. 4 – 9: *описательная часть идентификационного номера (VDS):*
695800 – МСК-5N;
695801 – МСК-5N-Р;
695802 – МСК-5К;

поз. 10 – 17: *указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11 – 17: *0000??? – производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера (001 – 100).*

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ15.Е01996И1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



МСК-5N, МСК-5N-Р

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ15.Е01996И1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства



МСК-5К

SERTAUTO.RU